

## **ECF03RDEU**

**Catégorie** Café

Famille Machine à café

Type Machine à café Expresso

Version E

Code EAN 8017709349448



### Esthétique

Esthétique Années 50 Couleur de la bague de Gris
Couleur Rouge support du filtre

Finition Brillant Matériau de la bague de Plastique

Matériau du corps Aluminium coulé support du filtre

Matériau de la base Plastique Matériau du réservoir SAN Matériau du chauffe- Inox Matériau du broyeur Inox

tasses Matériau du support à Inox

Matériau des touches Plastique tass

58 mm

Matériau de la buse Acier

chaudière vapeur

Matériau de l'unité de Plastique Matériau de la cuvette Aluminium coulé recueille-gouttes

Matériau du support de lnox

Matériau du tasseur de SAN
café

filtre

Type de logo Appliqué

Couleur du câble Gris

d'alimentation

### Commandes

Type de commandes Touches, Levier Activation de la vapeur Levier vapeur

Nombre de touches 4 Bouton On-Off Oui

### **Technologie**

Diamètre du porte-filtre

Système de chauffe Thermoblock Capacité du réservoir 1.4 l Pression de la pompe 15 bar d'eau



Manomètre de pression

d'extraction

Réservoir d'eau

amovible

Tiroir recueille-goutte

Oui

Oui

Oui

Bec verseur de café

Chauffe tasses Levier vapeur

professionnel

Base antidérapante

Double

**Passif** Oui

Oui

### **Programmes / Fonctions**

Start timing 60 sec

Menu Blanc

Expresso Double expresso

Menu Bleu

Cold Brew double dose Cold Brew single dose

**Espresso Function** Single, Double

Cold Brew Function single dose (100ml) Oui Cold Brew Function double dose (160 ml) Oui **Fonction Vapeur** Oui

Longueur de café réglable Oui, uniquement expresso

Alarme du réservoir d'eau vide Oui Alarme de détartrage Oui Oui Fonction de veille réglable

Fonction de veille programmable 10min / 30min / 40min Température du café réglable Bas / Optimal / Haut Dureté de l'eau réglable Léger / Moyen / Fort

#### Accessoires inclus

Filtre double paroi 1 Oui

tasse

Oui Filtre simple paroi 1

tasse

Oui Filtre double paroi 2

tasses

Filtre simple paroi 2

tasses

Tasseur de café

Brosse de nettoyage Oui

Bandelette de test de la Oui

dureté de l'eau

Brosse de nettoyage de Oui

la buse vapeur

Disque en silicone pour le nettoyage du groupe

Oui

### Raccordement électrique

**Puissance** 1650 W Type de prise (F;E) Schuko **Tension** 

220-240 V

Oui

Oui

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

50 Hz 1 m

### Consommation en veille



Power off activation time

10 min

Product off power

0.3 W

# Informations logistiques

Largeur du produit	205 mm	Profondeur de l'emballage secondaire	306 mm
Profondeur du produit	295 mm		
Hauteur du produit	364 mm	Hauteur de l'emballage	465 mm
Dimensions du produit	HxWxD 364x205x295	secondaire	
(H x L x P)		Largeur de l'emballage secondaire	17.17 "
Largeur de l'emballage	426 mm		
principal		Profondeur de	12.05 "
Profondeur de	420 mm	l'emballage secondaire	
l'emballage principal		Hauteur de l'emballage	18.31 "
Hauteur de l'emballage	460 mm	secondaire	
principal		Poids net	7.900 kg
Largeur de l'emballage secondaire	436 mm	Poids brut	11.200 kg



## **Accessoires Compatibles**



#### CMMJ01

Pichet à lait en acier inox de 450 ml. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions (LxPxH): 115x63x94mm



#### ECKB01

Knock Box



**Tamping Mat** 



#### ECWF02

Compatible avec les machines à expresso manuelles ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, ainsi qu'avec les machines à café automatiques BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 et BCC13.



# Alternative products



ECF03WHEU Blanc



ECF03CREU Crème



ECF03PGEU Vert d'Eau



ECF03PBEU Bleu Azur



ECF03BLEU Noir