

# **ECF03RDEU**

Caffè Categoria

**Famiglia** Macchina da Caffè Espresso

**Tipologia** Macchina da Caffè Espresso Manuale

Versione

Codice EAN 8017709349448



### Estetica

Estetica Colore Rosso **Finitura** Lucido

Materiale corpo

Materiale base Plastica Materiale scaldatazze Plastica Materiale pulsanti Materiale gruppo

erogatore

Materiale supporto

portafiltro

Materiale portafiltro

50's Style

Alluminio pressofuso

Acciaio Inox Acciaio Inox

Plastica

58 mm

Acciaio Inox

Colore braccetto portafiltro

Materiale braccetto

portafiltro

Materiale Serbatoio

Materiale macine Materiale griglia poggiatazzine

Materiale lancia vapore/acqua calda

Materiale vaschetta

raccogligocce

Materiale Pressino Tipologia logo

Colore cavo alimentazione

vapore

Grigio

Plastica

SAN

Acciaio Inox Acciaio Inox

Acciaio Inox

Alluminio pressofuso

Acciaio Inox **Applicato** Grigio

### Comandi

Tipologia comandi Pulsanti, Leva Modalità attivazione Leva

N° pulsanti Pulsante ON/OFF Sì

#### Caratteristiche Tecniche

Diametro portafiltro

Thermoblock 1.4 l Sistema riscaldamento Capacità serbatoio

acqua Pressione Pompa 15 bar



Manometro pressione Si Beccuccio uscita caffè Doppio erogazione Scaldatazze Passivo Sì Serbatoio acqua Lancia vapore Sì rimovibile professionale Cassetto raccogligocce Sì Base antiscivolo Sì rimovibile

### Programmi / Funzioni

Tempo di accensione 45 sec

Menù Bianco

Espresso doppio

Menù Blu

Cold Brew dose doppia Cold Brew dose singola

Funzione Espresso Singolo, Doppio Funzione Cold Brew dose singola (100 ml) Sì

Funzione Cold Brew dose doppia (160 ml) Sì
Funzione Vapore Sì

Lunghezza del caffè regolabile Sì, solo espresso

Avviso serbatoio acqua vuoto/mancante Sì
Avviso decalcificazione Sì
Funzione standby regolabile Sì

Impostazione standby10 min / 30 min / 40 minImpostazioni temperatura di estrazione caffèbassa / ottimale / altaImpostazione dell'acqua utilizzatadolce / media / dura

### Dotazione accessori Inclusi

Filtro 1 tazza parete Sì Spazzolina pulizia Sì doppia Striscia per il test di Sì Filtro 1 tazza parete Sì durezza dell'acqua singola Ago pulizia lancia Sì Filtro 2 tazze parete Sì vapore doppia Disco in silicone per Sì Filtro 2 tazze parete Sì pulizia gruppo singola erogatore Sì Pressino

### Collegamento Elettrico

Potenza 1650 W Frequenza Hz 50 Hz Spina (F;E) Schuko Lunghezza cavo di 1 m Tensione (V) 220-240 V alimentazione

### Consumi in standby



Tempo di attivazione spegnimento

10 min

Consumo prodotto spento

0.3 W

# Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto	205 mm	imballato	306 mm
Profondità del prodotto	295 mm		
Altezza del prodotto	364 mm	Altezza del prodotto imballato	465 mm
Dimensioni prodotto	HxLxP 364x205x295		
Larghezza della confezione	426 mm	Larghezza del prodotto imballato (in)	17.17 "
Profondità della confezione	420 mm	Profondità del prodotto imballato (in)	12.05 "
Altezza della confezione	460 mm	Altezza del prodotto imballato (in)	18.31 "
Larghezza del prodotto imballato	436 mm	• •	7.0001
		Peso netto (kg)	7.900 kg
		Peso lordo (kg)	11.200 kg



# Accessori Compatibili



### CMMJ01

Caraffa in acciaio inox 450 ml. Lavabile in lavastoviglie. Dimensioni (LxPxA): 115x105x90 mm



**Tamping Mat** 





#### ECKB01

Battifondi Caffè



#### ECWF02

Compatibile con Macchine da Caffè Espresso Manuale ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 e Macchine da Caffè Automatiche BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



# Prodotti alternativi



ECF03WHEU

Bianco



**ECF03CREU** 

Panna



ECF03PGEU

Verde pastello



**ECF03PBEU** 

Azzurro



**ECF03BLEU** 

Nero