

ECF03RDEU

Categoria Família Tipo

Versão do país Código EAN

Preparação de café Máquina expresso

Expresso EU

8017709349448



Design

Design Cor **Acabamentos** Material do corpo Material da base Material da bandeja para aquecer chávenas Material dos botões Material da caldeira Material do suporte

Anni 50 Vermelho Polido

Alumínio fundido Base em plástico

Aço inox

Plástico Aço inox Plástico

Manípulo do filtro em aço inox

Cor do punho do manípulo dos filtros

Material do punho do manípulo dos filtros

Depósito do grão Material do moinho Material do tabuleiro

Material do bocal de

vapor

Material da bandeja para recolha de gotas Material do tanque de

Tipo de logótipo Cor do cabo de alimentação

Cinza

Plástico

SAN Aço inox Aço inox Aço

Alumínio fundido

Aço inox

Logótipo aplicado Cabo de alimentação

cinzento

Comandos

para o manípulo

dos filtros

Material do manípulo

Tipo de comandos N° de botões

Botões e alavanca

Função vapor Botão ON/OFF Manipulo de Vapor

Sim

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento Termobloco Pressão da bomba

Diâmetro manipulo

15 bar 58 mm Bandeja de recolha de

gotas

Sim

SMEG SPA 12/12/2025



Manómetro de pressão

de extração

Depósito de água

removível

Sim

Sim

Capacidade do depósito 1,4 |

de água

45 seg

Aquecedor de chávenas passivo

Cappuccinador de vapor Sim

profissional

Pés antiderrapantes Sim

Programa/ Funções

Tempo de aquecimento

Menu de luz branca

Expresso Expresso Duplo

Menu de luz azul

Cold Brew Cold Brew duplo

Simples, Duplo Função expresso

Função de Cold Brew simples (100ml) Sim Função de Cold Brew duplo (160 ml) Sim Função vapor Sim

Função para ajustar altura do café Sim, para expresso

Alarme depósito água vazio Sim Alarme de descalcificação Sim Sim Função Stand by ajustável

Função desligar automaticamente 10 min / 30 min / 40 min Ajustar a temperatura do café baixa / padrão / alta Função para definir a dureza da água Macia / Média / Dura

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1

café

Filtro para 1 café

Filtro 2 furos para 2

cafés

Filtro para 2 cafés

Prensa em aço inox

Sim

Sim

Sim

Sim Sim Escovas de limpeza

Teste de Dureza da

Água

Agulha de limpeza do

tubo de vapor

Disco de silicone para

limpeza do grupo

Sim

Sim

Sim

Sim

Ligação elétrica

Potência nominal

Ficha elétrica Tensão (Volts)

(F;E) Schuko 220-240 V

1650 W

Frequência (Hz) Comprimento do cabo

50 Hz 1 m

de alimentação

Standby

Potência Modo Standby 0,3 W

SMEG SPA 12/12/2025



Tempo para ativação do 10 min modo Standby

Dados de logística

Largura	205 mm	Profundidade da embalagem (mm) Altura da embalagem (mm) Largura da embalagem (mm) Profundidade do produto embalado (in)	306 mm
Profundidade	295 mm		
Altura	364 mm		465 mm
Dimensões	HxWxD 364x205x295		
Largura da caixa	426 mm		17.17 "
Profundidade da caixa	420 mm		12.05 "
Altura da caixa	460 mm		12.05
Largura da embalagem (mm)	436 mm	Altura do produto embalado (in)	18.31 "
		Peso líquido (kg)	7,900 kg
		Peso bruto (kg)	11,200 kg

SMEG SPA 12/12/2025



Acessórios Compatíveis



CMMJ01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm







ECKB01



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

SMEG SPA 12/12/2025



Alternative products



ECF03WHEU Branco



ECF03CREU Creme



ECF03PGEU Verde água



ECF03PBEU Azul céu



ECF03BLEU Preto

SMEG SPA 12/12/2025