

ECF03WHEU

Catégorie	Café
Famille	Machine à café
Type	Machine à café Expresso
Version	EU
Code EAN	8017709349424



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur de la bague de support du filtre	Gris
Couleur	Blanc	Matériau de la bague de support du filtre	Plastique
Finition	Brillant	Matériau du réservoir	SAN
Matériau du corps	Aluminium coulé	Matériau du broyeur	Inox
Matériau de la base	Plastique	Matériau du support à tasses	Inox
Matériau du chauffe-tasses	Inox	Matériau de la buse vapeur	Acier
Matériau des touches	Plastique	Matériau de la cuvette recueille-gouttes	Aluminium coulé
Matériau de la chaudière	Inox	Matériau du tasseur de café	SAN
Matériau de l'unité de centrage du filtre	Plastique	Type de logo	Appliqué
Matériau du support de filtre	Inox	Couleur du câble d'alimentation	Gris

Commandes

Type de commandes	Touches, Levier	Activation de la vapeur	Levier vapeur
Nombre de touches	4	Bouton On-Off	Oui

Technologie

Système de chauffe	Thermoblock	Capacité du réservoir d'eau	1,4 l
Pression de la pompe	15 bar		
Diamètre du porte-filtre	58 mm		



Manomètre de pression d'extraction	Oui	Bec verseur de café	Double
Réservoir d'eau amovible	Oui	Chauffe tasses	Passif
Tiroir recueille-goutte	Oui	Levier vapeur professionnel	Oui
		Base antidérapante	Oui

Programmes / Fonctions

Start timing	60 sec
Menu Blanc	
Expresso	Double expresso
Menu Bleu	
Cold Brew double dose	Cold Brew single dose
Espresso Function	Single, Double
Cold Brew Function single dose (100ml)	Oui
Cold Brew Function double dose (160 ml)	Oui
Fonction Vapeur	Oui
Longueur de café réglable	Oui, uniquement expresso
Alarme du réservoir d'eau vide	Oui
Alarme de détartrage	Oui
Fonction de veille réglable	Oui
Fonction de veille programmable	10min / 30min / 40min
Température du café réglable	Bas / Optimal / Haut
Dureté de l'eau réglable	Léger / Moyen / Fort

Accessoires inclus

Filtre double paroi 1 tasse	Oui	Brosse de nettoyage	Oui
Filtre simple paroi 1 tasse	Oui	Bandelette de test de la dureté de l'eau	Oui
Filtre double paroi 2 tasses	Oui	Brosse de nettoyage de la buse vapeur	Oui
Filtre simple paroi 2 tasses	Oui	Disque en silicone pour le nettoyage du groupe	Oui
Tasseur de café	Oui		

Raccordement électrique

Puissance	1650 W	Fréquence	50 Hz
Type de prise	(F;E) Schuko	Longueur du câble d'alimentation	1 m
Tension	220-240 V		

Consommation en veille

Power off activation time 10 min

Product off power 0,3 W

Informations logistiques

Largeur du produit	205 mm	Profondeur de l'emballage secondaire	306 mm
Profondeur du produit	295 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	465 mm
Hauteur du produit	364 mm	Largeur de l'emballage secondaire	17.17 "
Dimensions du produit (H x L x P)	HxWxD 364x205x295	Profondeur de l'emballage secondaire	12.05 "
Largeur de l'emballage principal	426 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	18.31 "
Profondeur de l'emballage principal	420 mm	Poids net	7,900 kg
Hauteur de l'emballage principal	460 mm	Poids brut	11,900 kg
Largeur de l'emballage secondaire	436 mm		

Accessoires Compatibles



CMMJ01

Pichet à lait en acier inox de 450 ml.
Lavable au lave-vaisselle. Dimensions
(LxPxH) : 115x63x94mm



ECKB01

Knock Box



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02

Compatible avec les machines à
expresso manuelles ECF01, ECF02,
ECF03, EGF03, EMC02, ainsi qu'avec
les machines à café automatiques
BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 et
BCC13.

Alternative products



ECF03RDEU

Rouge



ECF03PBEU

Bleu Azur



ECF03CREU

Crème



ECF03BLEU

Noir



ECF03PGEU

Vert d'Eau