

ECF12BLEU

Categoria	Preparação de café
Família	Máquina expresso
Tipo	Expresso
Versão do país	EU
Código EAN	8017709358662



Design

Design	Anni 50	Cor do punho do manípulo dos filtros	Cinza
Cor	Preto	Material do punho do manípulo dos filtros	Plástico
Acabamentos	Polido	Cor do dispensador de vapor/ água quente	Cinzento
Outras cores disponíveis	Creme, Branco	Depósito do grão	SAN
Material do corpo	Plástico	Material do tabuleiro	Aço inox
Cor da base	Cromada polida	Cor do tabuleiro para chávena alta	Cinzento
Material da base	Base em plástico	Material do tabuleiro para chávena alta	Plástico
Material dos botões	Plástico	Material do bocal de vapor	Aço
Cor dos botões	Botões cinza	Material da bandeja para recolha de gotas	Plástico
Material da caldeira	Aço inox	Tipo de logótipo	Logótipo aplicado
Material do manípulo dos filtros	Manípulo do filtro em aço inox	Cor do cabo de alimentação	Cabo de alimentação cinzento

Comandos

Tipo de comandos	Botões	Botão menu	1
Nº de botões	D	Botão ON/OFF	Sim
Nº botões para bebidas	2		

Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Termobloco	Possibilidade de chávena maior	Sim
Pressão da bomba	15 bar	Capacidade do depósito de água	1,1 l
Diâmetro manipulador	51 mm	Aquecedor de chávenas	passivo
Depósito de água removível	Sim	Pés antiderrapantes	Sim
Bandeja de recolha de gotas	Sim		

Programa/ Funções

Tempo de aquecimento	45 seg
Função expresso	Simple, Duplo
Função para ajustar altura do café	Sim
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função desligar automaticamente	10 min/20min/30min
Ajustar a temperatura do café	Baixa/ média/ alta
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura
Included milk frother functions	Hot milk / Hot milk foam / Cold milk foam

Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Doseador e prensa	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro para café em pastilha	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim

Ligação elétrica

Potência nominal	1350 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220 V		

Dados de logística

Largura	149 mm	Profundidade da embalagem (mm)	560 mm
Profundidade	329 mm	Altura da embalagem (mm)	450 mm
Altura	330 mm	Largura da embalagem (mm)	9.45 "
Dimensões	AxLxP 330x149x329 mm	Profundidade do produto embalado (in)	22.05 "
Largura da caixa	396 mm	Altura do produto embalado (in)	17.72 "
Profundidade da caixa	215 mm	Peso líquido (kg)	4,700 kg
Altura da caixa	397 mm	Peso bruto (kg)	7,900 kg
Largura da embalagem (mm)	240 mm		

Alternative products



ECF12WHEU

Branco



ECF12CREU

Crema