

# ECF12CREU

Catégorie	Café
Famille	Machine à café
Type	Machine à café Espresso
Version	EU
Code EAN	8017709358686



## Esthétique

Esthétique	Années 50	Matériau du support de filtre	Inox
Couleur	Crème	Couleur de la bague de support du filtre	Gris
Finition	Brillant	Matériau de la bague de support du filtre	Plastique
Autres couleurs disponibles	Noir, Blanc	Matériau du réservoir	SAN
Matériau du corps	Plastique	Matériau du support à tasses	Inox
Couleur de la base	Chromé brillant	Couleur du support à grandes tasses	Gris
Matériau de la base	Plastique	Matériau du support à grandes tasses	Plastique
Matériau des touches	Plastique	Matériau de la cuvette recueille-gouttes	Plastique
Couleur des touches	Gris métal	Type de logo	Appliqué
Matériau de la chaudière	Inox	Couleur du câble d'alimentation	Gris

## Commandes

Type de commandes	Touches	Bouton Menu	1
Nombre de touches	3	Bouton On-Off	oui
Nombre de boutons pour les boissons	2		

## Technologie

Système de chauffe	Thermoblock	Adaptation pour de grandes tasses	oui
Pression de la pompe	15 bar	Capacité du réservoir d'eau	1,1 l
Diamètre du porte-filtre	51 mm	Chauffe tasses	Passif
Réservoir d'eau amovible	oui	Base antidérapante	oui
Tiroir recueil-goutte	oui		

## Programmes / Fonctions

Start timing	60 sec
Espresso Function	Single, Double
Longueur de café réglable	oui
Alarme du réservoir d'eau vide	oui
Alarme de détartrage	oui
Fonction de veille programmable	10 min/20min/30min
Température du café réglable	Basse / Moyenne / Élevée
Dureté de l'eau réglable	Léger / Moyen / Fort
Included milk frother functions	Hot milk / Hot milk foam / Cold milk foam

## Accessoires inclus

Filtre double paroi 1 tasse	oui	Cuillère pour doser / tasser le café	oui
Filtre double paroi 2 tasses	oui	Bandelette de test de la dureté de l'eau	oui
Filtre pour dosettes papier	oui		

## Raccordement électrique

Puissance	1350 W	Fréquence	50/60 Hz
Type de prise	(F;E) Schuko	Longueur du câble d'alimentation	1 m
Tension	220-240 V		

## Informations logistiques

Largeur du produit	149 mm	Profondeur de l'emballage secondaire	560 mm
Profondeur du produit	329 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	450 mm
Hauteur du produit	330 mm	Largeur de l'emballage secondaire	9.45 "
Dimensions du produit (H x L x P)	(HxLxP) 330x149x329 mm	Profondeur de l'emballage secondaire	22.05 "
Largeur de l'emballage principal	396 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	17.72 "
Profondeur de l'emballage principal	215 mm	Poids net	4,700 kg
Hauteur de l'emballage principal	397 mm	Poids brut	7,900 kg
Largeur de l'emballage secondaire	240 mm		

---

## Accessoires Compatibles

---



### CMMJ01

Pichet à lait en acier inox de 450 ml.  
Lavable au lave-vaisselle. Dimensions  
(LxPxH) : 115x63x94mm



### ECKB01

Knock Box

### ECWF02

Compatible avec les machines à  
expresso manuelles ECF01, ECF02,  
ECF03, EGF03, EMC02, ainsi qu'avec  
les machines à café automatiques  
BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 et  
BCC13.

### ECTM01

Tamping Mat



---

## Alternative products

---



**ECF12WHEU**

Blanc



**ECF12BLEU**

Noir