

# ECF12CREU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Expresso
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709358686



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza
<b>Cor</b>	Creme	<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Cor do dispensador de vapor/ água quente</b>	Cinzento
<b>Outras cores disponíveis</b>	Preto, Branco	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Cor da base</b>	Cromada polida	<b>Cor do tabuleiro para chávena alta</b>	Cinzento
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Material do tabuleiro para chávena alta</b>	Plástico
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material do bocal de vapor</b>	Aço
<b>Cor dos botões</b>	Botões cinza	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Plástico
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões	<b>Botão menu</b>	1
<b>Nº de botões</b>	D	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim
<b>Nº botões para bebidas</b>	2		

## Especificações técnicas

Sistema de aquecimento	Termobloco	Possibilidade de chávena maior	Sim
Pressão da bomba	15 bar	Capacidade do depósito de água	1.1 l
Diâmetro manípulo	51 mm	Aquecedor de chávenas	passivo
Depósito de água removível	Sim	Pés antiderrapantes	Sim
Bandeja de recolha de gotas	Sim		

## Programa/ Funções

Tempo de aquecimento	45 seg
Função expresso	Simple, Duplo
Função para ajustar altura do café	Sim
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função desligar automaticamente	10 min/20min/30min
Ajustar a temperatura do café	Baixa/ média/ alta
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura
Included milk frother functions	Hot milk / Hot milk foam / Cold milk foam

## Acessórios incluídos

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Doseador e prensa	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro para café em pastilha	Sim	Agulha de limpeza do tubo de vapor	Sim

## Ligação elétrica

Potência nominal	1350 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Dados de logística

Largura	149 mm	Profundidade da embalagem (mm)	560 mm
Profundidade	329 mm	Altura da embalagem (mm)	450 mm
Altura	330 mm	Largura da embalagem (mm)	9.45 "
Dimensões	AxLxP 330x149x329 mm	Profundidade do produto embalado (in)	22.05 "
Largura da caixa	396 mm	Altura do produto embalado (in)	17.72 "
Profundidade da caixa	215 mm	Peso líquido (kg)	4.700 kg
Altura da caixa	397 mm	Peso bruto (kg)	7.900 kg
Largura da embalagem (mm)	240 mm		

---

## Alternative products

---



**ECF12WHEU**

Branco



**ECF12BLEU**

Preto