

# ECF12CREU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Expresso
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709358686



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox
<b>Cor</b>	Creme	<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico
<b>Outras cores disponíveis</b>	Preto, Branco	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Material do corpo</b>	Plástico	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Cor da base</b>	Cromada polida	<b>Cor do tabuleiro para chávena alta</b>	Cinzento
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Material do tabuleiro para chávena alta</b>	Plástico
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Plástico
<b>Cor dos botões</b>	Botões cinza	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões	<b>Botão menu</b>	1
<b>Nº de botões</b>	D	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim
<b>Nº botões para bebidas</b>	2		

## Especificações técnicas

**Sistema de aquecimento** Termobloco

---

Pressão da bomba	15 bar	Possibilidade de chávena maior	Sim
Diâmetro manipulador	51 mm		
Depósito de água removível	Sim	Capacidade do depósito de água	1.1 l
Bandeja de recolha de gotas	Sim	Aquecedor de chávenas	passivo
		Pés antiderrapantes	Sim

## Programa/ Funções

---

Tempo de aquecimento	45 seg
Função expresso	Simple, Duplo
Função para ajustar altura do café	Sim
Alarme depósito água vazio	Sim
Alarme de descalcificação	Sim
Função desligar automaticamente	10 min/20min/30min
Ajustar a temperatura do café	Baixa/ média/ alta
Função para definir a dureza da água	Macia / Média / Dura
Included milk frother functions	Hot milk / Hot milk foam / Cold milk foam

## Acessórios incluídos

---

Filtro 2 furos para 1 café	Sim	Doseador e prensa	Sim
Filtro 2 furos para 2 cafés	Sim	Teste de Dureza da Água	Sim
Filtro para café em pastilha	Sim		

## Ligação elétrica

---

Potência nominal	1350 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Comprimento do cabo de alimentação	1 m
Tensão (Volts)	220-240 V		

## Dados de logística

---

Largura	149 mm	Profundidade da embalagem (mm)	560 mm
Profundidade	329 mm	Altura da embalagem (mm)	450 mm
Altura	330 mm	Largura da embalagem (mm)	9.45 "
Dimensões	AxLxP 330x149x329 mm	Profundidade do produto embalado (in)	22.05 "
Largura da caixa	396 mm	Altura do produto embalado (in)	17.72 "
Profundidade da caixa	215 mm		
Altura da caixa	397 mm	Peso líquido (kg)	4.700 kg
Largura da embalagem (mm)	240 mm	Peso bruto (kg)	7.900 kg

---

## Acessórios Compatíveis

---



### CMMJ01

Jarro em aço inoxidável com capacidade para 450 ml. Apto para máquina de lavar louça. Dimensões (CxLxA): 115x105x90 mm



### ECKB01

### ECTM01



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Alternative products

---



**ECF12WHEU**

Branco



**ECF12BLEU**

Preto