

EGF03BLEU

Категория

Семейство продуктов

Тип Версия

EAN-код

Кофе

Эспрессо кофемашина

Ручная кофемашина с кофемолкой

8017709329846



Эстетика

Эстетика

Цвет

Отделка

Материал корпуса Материал основания

Материал

подогревателя чашек

Материал кнопок

Материал бойлера

Материал суппорта фильтра

Материал

портафильтра

Цвет ручки держателя

фильтра

Материал ручки держателя фильтра Стиль 50-х г.г.

Черный

Глянцевый

Литой алюминий

Пластик

Нержавеющая сталь

Пластик

Нержавеющая сталь

Пластик

Нержавеющая сталь

Серый

Пластик

Материал резервуара

Материал жерновов

Материал контейнера для кофе в зернах

Материал крышки

контейнера для зерен

кофе

Материал держателя

чашек

Материал капучинатора Сталь

Материал лотка для

капель

Материал емкости

Материал емкости Логотип

Цвет электрического

кабеля

SAN

Нержавеющая сталь

SAN

SAN и TPE

Нержавеющая сталь

Литой алюминий

SAN

SAN

Накладной

Серый

Управление

Тип управления Количество кнопок

Настройка помола

Кнопки/ рычаг управления

Вращение бункера для

зерен

Активация подачи пара Рычаг подачи пара Кнопка вкл./выкл.

Да

Технические характеристики



Нагревательная	Двойной термоблок	Тип жерновов	Конические
система		Подогреватель чашек	Пассивный
Давление помпы	20 бар	Профессиональный	Да
Давление помпы	15 bar	капучинатор	
Диаметр портафильтра	58 мм	Контейнер для кофе в	250 г
Манометр давления	Да	зернах	
экстракции		Контейнер для зерен с	Да
Съемный контейнер для	Да	системой Twist & Lock	
воды		Съемный контейнер для	Да
Поддон для сбора	Да	зерен	
капель		Съемная верхняя часть	Да
Объем резервуара для	2,4 л	жернова кофемолки	
воды		Нескользящие ножки	Да
Узел подачи кофе	Двойной		

Программы/ функции

90 секунд Начало отсчета времени Один кофе Да Двойной кофе Да Помол кофе для эспрессо Да Регулируемый размер порции Да Помол кофе для эспрессо Да Помол кофе для эспрессо Да Регулировка температуры кофе 2 уровня Сигнал пустого резервуара для воды Да Акустический сигнал о необходимости очистки от Да накипи Регулируемый режим Stend-by Да 10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин. Режим Stand-by низкий/средний/оптимальный/высокий Регулировка температуры кофе мягкая/ средняя/ жесткая/ очень жесткая Регулируемая жесткость воды Профили предварительной инфузии Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная Настройки уровня помола Superfine / Fine / Medium

Аксессуары в комплекте

Фильтр на 1 чашку опрессованный	Да	Питчер Щетка для чистки	Да Да
Фильтр на 1 чашку неопрессованный	Да	Тест-полоска для определения жесткости	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	воды	
Фильтр на 2 чашки Темпер	Да Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
i cimich	Αu	Аксессуар для очистки	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1650 Вт	Частота тока	50 Гц
----------------------	---------	--------------	-------



Тип электрической вилки

(F;E) Schuko

Длина электрического

кабеля

Напряжение

220-240 B

Потребление в режиме ожидания

Время отключения

Ширина упаковки (мм)

питания

10 min

451 MM

Продукт выключен

0,4 W

1 M

Логистическая информация

Ширина изделия (мм) 334 мм Глубина упаковки (мм) 442 MM Глубина изделия (мм) 430 мм Высота упаковки (мм) 499 мм Ширина упаковки 17.76" Высота изделия (мм) 443 MM [дюймы] Размеры продукта ВхШхГ 443х334х430 мм Глубина упаковки 17.40 " Ширина подарочной 426 mm [дюйми] коробки Высота упаковки 19.65 " Глубина подарочной 420 мм [дюйми] коробки Вес нетто (кг) 12,750 кг Высота подарочной 460 mm Вес брутто (кг) 17,200 кг упаковки



Совместимые Аксессуары



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессокофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами BCC01/02/03



ECKB01



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл





ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02





Alternative products



EGF03PGEU

Пастельный зеленый



EGF03RDEU

Красный



EGF03BLMEU

Черный матовый



EGF03PBEU

Пастельный голубой



EGF03CREU

Кремовый



EGF03WHEU

Белый