# EGF03BLEU

| | |
|---|---|
| **Kategori** | Kaffe |
| **Produktgrupp** | Espressomaskin |
| **Typ** | Manuell kaffemaskin med kvarn |
| **Landsversion** | EU |
| **EAN-kod** | 8017709329846 |




## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetik** | 50's Style |
| **Färg** | Svart |
| **Finish** | Högblank |
| **Material** | Pressgjuten aluminium |
| **Material på fötter** | Plast |
| **Material på koppvärmare** | Rostfritt stål |
| **Material, knappar** | Plast |
| **Material på kokare** | Rostfritt stål |
| **Material på filterhållare** | Plast |
| **Material på filterhållare** | Rostfritt stål |
| **Färg på filterhållarens handtag** | Grå |
| **Material på filterhållarens handtag** | Plast |
| **Material bönbehållare** | Rostfritt stål |
| **Material på kvarn** | Rostfritt stål |
| **Material bönbehållare** | Rostfritt stål |
| **Material på lock till bönbehållare** | San och TPE |
| **Material på koppbricka** | Rostfritt stål |
| **Material på bricka för stora koppar** | Plast |
| **Material på droppbricka** | Pressgjuten aluminium |
| **Material, vattentank** | Stainless steel |
| **Tamper Material** | Plast |
| **Typ av logo** | Utanpåliggande |
| **Färg på kabel** | Grå |

## Kommandon

| | |
|---|---|
| **Typ av kontroller** | Knappar/Spak |
| **Antal knappar** | 4 |
| **Malningsinställningar** | 6 |
| **Ångaktivering** | Ångspak |
| **AV/PÅ-knapp** | Ja |

## Teknisk specifikation

| | |
|---|---|
| **Värmesystem** | Dubbelt termoblock |
| **Avtagbar vattentank** | Ja |
| **Koppvärmare** | Passiv |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Coffee Circuit Pump Pressure** | 20 bar | **Professional steam wand** | Ja |
| **Pumptryck** | 15 bar | **Kapacitet bönbehållare** | 250 g |
| **Filterholder Diameter** | Passiv | **Bean hopper with Twist & lock system** | Ja |
| **Extraction pressure manometer** | Ja | **Removable bean hopper** | Ja |
| **Löstagbar vattentank** | Ja | **Avtagbar vattentank** | Ja |
| **Droppbricka** | Ja | **Anti-glidyta** | Ja |
| **Kapacitet på vattentank** | 2,4 l | | |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Start timing** | 90 sek |
| **Enkel Kaffe** | Ja |
| **Funktion för dubbel kaffe** | Ja |
| **One cup grinding** | Ja |
| **Inställningsbar kaffemängd** | Ja |
| **Double cup grinding** | Ja |
| **Customizable grinding quantity** | Ja |
| **Steam Intensity** | 2 nivåer |
| **Indikator för tom vattentank** | Ja |
| **Alarm vid behov av avklakning** | Ja |
| **Inställningsbar stand-byfunktion** | Ja |
| **Inställning för stand-bytid** | 10 min/30 min/40 min/60 min |
| **Inställningsbar kaffetemperatur** | låg/medel/optimal/hög |
| **Inställningsbar vattenhårdhet** | mjuk/medium/hård/väldigt hård |
| **Preinfusion profiles** | Kort/standard/lång/gradvis |
| **Grinding level settings** | Superfin/fin/medium |

## Medföljande tillbehör

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Double Wall 1 Cup Filter** | Ja | **Mått/Pressare** | Ja |
| **Filter för 1 kopp** | Ja | **Mått/Pressare** | Ja |
| **Double wall 2 Cups Filter** | Ja | **Testremsa för vattenhårdhet** | Ja |
| **Single wall 2 Cups Filter** | Ja | **Rengöringsnål till ångstav** | Ja |
| **Mått/Pressare** | Ja | **Rengöringsnål till ångstav** | Ja |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Effekt** | 1650 W | **Frekvens Hz** | 50 Hz |
| **Typ av kontakt** | (F;E) Eurokontakt | **Längd på kabel** | 1 m |
| **Volt (V)** | 220-240 V | | |

## Standby-förbrukning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Aktiveringstid för avstängning** | 10 min | **Produkt AV strömmen** | 0,4 W |

## Logistisk information

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bredd** | 334 mm | **Djup emballerad** | 442 mm |
| **Djup** | 430 mm | **Höjd emballerad** | 499 mm |
| **Höjd** | 443 mm | **Bredd emballerad** | 17.76 " |
| **Produktens mått** | HxBxD 443x334x430 mm | **Djup emballerad** | 17.40 " |
| **Presentförpackning bredd** | 426 mm | **Höjd emballerad** | 19.65 " |
| **Presentförpackning djup** | 420 mm | **Nettovikt (kg)** | 12,750 kg |
| **Presentförpackning höjd** | 460 mm | **Bruttovikt (kg)** | 17,200 kg |
| **Bredd emballerad** | 451 mm | | |

# Kompatibela Tillbehör



**CCSC01**



**CCSF01BL**



**CMAK01**

Innehåller 12 st. Avkalkningsmedel (250 ml) för kaffemaskiner (hushållsbruk). Fungerar med ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio samt inbyggda kaffemaskiner.




**ECKB01**

Knock Box



**ECSC01**



**ECSF01BL**



**ECTM01**

Tamping Mat



**ECWF02**

1-pack. Kompatibel med manuella espressomaskiner ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 samt helautomatiska kaffemaskiner BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 och BCC13.



**MUGF01BL**

## Alternative products



**EGF03PGEU**

Pastellgrön



**EGF03PBEU**

Pastellblå



**EGF03RDEU**

Röd



**EGF03CREU**

Creme



**EGF03BLMEU**

Svart



**EGF03WHEU**

Vit