EGF03BLEU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Ручная кофемашина с кофемолкой
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709329846



Естетика

Естетика	Стиль 50-х
Колір	Чорний
Оздоблення	Глянцевий
Матеріал корпусу	Литой алюминий
Матеріал основи	Пластик
Матеріал підігрівача чашок	Нержавіюча сталь
Матеріал кнопок	Пластик
Матеріал бойлера	Нержавіюча сталь
Матеріал тримача фільтра	Пластик
Матеріал тримача фільтру	Нержавіюча сталь
Колір ручки тримача фільтру	Сірий
Матеріал ручки тримача фільтру	Пластик
Материал резервуара	полимер САН (стирол-акрилонитрильная смола)
Матеріал жорен	Нержавіюча сталь
Матеріал контейнера для кавових зерен	SAN
Матеріал кришки контейнера для зерен кави	SAN та TPE
Матеріал лотка для чашок	Нержавіюча сталь
Матеріал капучинатора	Нержавіюча сталь
Матеріал лотка для крапель	Литой алюминий
Матеріал ємності	Нержавіюча сталь
Материал емкости	Нержавіюча сталь
Логотип	Накладний
Колір кабелю	Сірий

Управління

Управління	Кнопки/ важіль управління
Кількість кнопок	4
Налаштування помолу	Вращение бункера для зерен
Ввімкнення пари	Рычаг подачи пара
Кнопка увімк/вимк	Так

Технічні характеристики

Система нагрівання	Подвійний термоблок
Підігрівання чашок	20 бар
Тиск помпи парового контуру	15 bar
Діаметр ріжка	58 мм
Підігрівання чашок	Так
Знімний контейнер для води	Так
Лоток для крапель	Так
Об`єм контейнера для води	2,4 л
Узел подачи кофе	Подвійний
Тип жерновов	Конічні
Підігрівання чашок	Пасивне підігрівання
Подача гарячої води/ пари	Так
Об'єм ємності для кави в зернах	250 г
Контейнер для зерен із системою Twist & Lock	Так
Знімний контейнер для зерен	Так
Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Так
Антиковзаюча основа	Так

Программы/ функции

Начало отсчета времени	90 секунд
Функція одночної кави	Так
Функція подвійної кави	Так
Помел для однієї чашки	Так
Регульована порція кави	Так
Помел для двох чашок	Так
Налаштовувана кількість помелу	Так
Інтенсивність пари	2 уровня
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Сигнал про декальцинацію	Так
Регульований режим Stend-by	Так
Режим Stand-by	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулювання температури кави	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка/ дуже жорстка
Профілі передзмочування	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Параметри рівня помолу	супертонкий / тонкий / средний

Аксесуари в комплекті

Фільтр на 1 чашку	Так
Фільтр на 1 чашку	Так
Фільтр на 2 чашки	Так
Фільтр на 2 чашки	Так
Темпер	Так
Молочник	Так
Щітки для чищення	Так
Тест-смужка для визначення жорсткості води	Так
Аксесуар для очищення парової трубки	Так
Силіконовий диск для очищення	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1650 Вт
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	1 м

Напруга (В)	220-240 В

Потребление в режиме ожидания

Час активації вимкнення живлення	10 min	**Потужність приладу в режимі вимкнення**	0,4 W

Логістична інформація

Ширина виробу	334 мм	**Глибина в пакуванні**	442 мм
Глибина виробу	430 мм	**Висота запакованого виробу**	499 мм
Висота виробу	443 мм	**Ширина в пакуванні**	17.76 "
Розміри виробу	ВхШхГ 443x334x430 мм	**Глибина в пакуванні**	17.40 "
Ширина подарункової коробки	426 мм	**Висота запакованого виробу (дюйми)**	19.65 "
Глибина подарункової коробки	420 мм	**Вага нетто (кг)**	12,750 кг
Висота подарункової упаковки	460 мм	**Вага брутто (кг)**	17,200 кг
Ширина в пакуванні	451 мм		

Compatible Accessories



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



CCSC01



CCSF01BL



ECKB01

ECTM01





ECWF01

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02

ECSC01





ECSF01BL



MUGF01BL

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельно-зелений



EGF03PBEU

Пастельно-блакитний



EGF03RDEU

Червоний



EGF03CREU

Кремовий



EGF03BLMEU

Чорний



EGF03WHEU

Білий