

EGF03BLEU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Ручная кофемашина с кофемолкой
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709329846



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Матеріал резервуара	полимер SAN (стирол-акрилонитрильная смола)
Колір	Чорний	Матеріал жорен	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Глянцевий	Матеріал контейнера для кавових зерен	SAN
Матеріал корпусу	Литой алюминий	Матеріал кришки контейнера для зерен кави	SAN та TPE
Матеріал основи	Пластик	Матеріал лотка для чашок	Нержавіюча сталь
Матеріал підігрівача чашок	Нержавіюча сталь	Матеріал капучинатора	Нержавіюча сталь
Матеріал кнопок	Пластик	Матеріал лотка для крапель	Литой алюминий
Матеріал бойлера	Нержавіюча сталь	Матеріал ємності	Нержавіюча сталь
Матеріал тримача фільтра	Пластик	Матеріал ємкости	Нержавіюча сталь
Матеріал тримача фільтру	Нержавіюча сталь	Логотип	Накладний
Колір ручки тримача фільтру	Сірий	Колір кабелю	Сірий
Матеріал ручки тримача фільтру	Пластик		

Управління

Управління	Кнопки/ важіль управління	Ввімкнення пари	Рычаг подачи пара
Кількість кнопок	4	Кнопка увімк/вимк	Так
Налаштування помолу	Вращение бункера для зерен		

Технічні характеристики

Система нагрівання	Подвійний термоблок	Тип жерновов	Конічні
Підігрівання чашок	20 бар	Підігрівання чашок	Пасивне підігрівання
Тиск помпи парового контуру	15 bar	Подача гарячої води/ пари	Так
Діаметр ріжка	58 мм	Об'єм ємності для кави в зернах	250 г
Підігрівання чашок	Так	Контейнер для зерен із системою Twist & Lock	Так
Знімний контейнер для води	Так	Знімний контейнер для зерен	Так
Лоток для крапель	Так	Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Так
Об'єм контейнера для води	2,4 л	Антиковзаюча основа	Так
Узел подачі кофе	Подвійний		

Програми/ функції

Начало отсчета времени	90 секунд
Функція одночної кави	Так
Функція подвійної кави	Так
Помел для однієї чашки	Так
Регульована порція кави	Так
Помел для двох чашок	Так
Налаштовувана кількість помелу	Так
Інтенсивність пари	2 уровня
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Сигнал про декальцинацію	Так
Регульований режим Stand-by	Так
Режим Stand-by	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулювання температури кави	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка/ дуже жорстка
Профілі передзмочування	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Параметри рівня помолу	супертонкий / тонкий / средний

Акcesуари в комплекті

Фільтр на 1 чашку	Так	Молочник	Так
Фільтр на 1 чашку	Так	Щітки для чищення	Так
Фільтр на 2 чашки	Так	Тест-смужка для визначення жорсткості води	Так
Фільтр на 2 чашки	Так	Акcesуар для очищення парової трубки	Так
Темпер	Так	Силіконовий диск для очищення	Так

Електричне підключення

Номинальная мощность	1650 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	Довжина електричного кабелю	1 м

Напруга (В) 220-240 В

Потребление в режиме ожидания

Час активації вимкнення живлення	10 min	Потужність приладу в режимі вимкнення	0,4 W
-------------------------------------	--------	--	-------

Логістична інформація

Ширина виробу	334 мм	Глибина в пакуванні	442 мм
Глибина виробу	430 мм	Висота запакованого виробу	499 мм
Висота виробу	443 мм	Ширина в пакуванні	17.76 "
Розміри виробу	ВхШхГ 443х334х430 мм	Глибина в пакуванні	17.40 "
Ширина подарункової коробки	426 мм	Висота запакованого виробу (дюйми)	19.65 "
Глибина подарункової коробки	420 мм	Вага нетто (кг)	12,750 кг
Висота подарункової упаковки	460 мм	Вага брутто (кг)	17,200 кг
Ширина в пакуванні	451 мм		

Compatible Accessories



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ЕСКВ01

ЕСТМ01



ЕСWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ЕСF01, ЕСF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельно-зелений



EGF03RDEU

Червоний



EGF03BLMEU

Чорний



EGF03PBEU

Пастельно-блакитний



EGF03CREU

Кремовий



EGF03WHEU

Білий