

## EGF03BLMEU

Produktkategorie

**Produktfamilie** Espresso-Kaffeemaschine

Siebträgermaschine mit integrierter Produkttyp

Kaffeemühle

Kaffee

Version

8017709354572 **EAN-Code** 



### Ästhetik

Ästhetik Farbe

Oberfläche

Material des Gehäuses Material Gerätesockel

Material des

Tassenwärmers

Material der

**Bedientasten** 

Material der

Brühgruppe

Material Siebträgergriff

Material des Siebträgers

Farbe des

Siebträgergriffs

Material der Ablage für

Siebträgereinsätze

50's Style Schwarz-Matt

Matt

Aluminium-Druckguss

Kunststoff Edelstahl

Kunststoff

Edelstahl

Kunststoff

Edelstahl

Schwarz

Kunststoff

Material Wassertank Material Mahlwerk

Material

Kaffeebohnentrichter

Material

Kaffeebohnendeckel

Material des Tassenträgers

Material der Dampflanze

Material der

**Material Tamper** 

Restwasserschale Material des Kruges

Logo

Farbe Netzkabel

SAN-Kunststoff

Edelstahl

SAN-Kunstoff

SAN-/TPE-Kunststoff

Edelstahl

Edelstahl

Aluminium-Druckguss

Edelstahl Edelstahl 3D

Schwarz

### **Bedienelemente**

Typ Bedienelemente

Bedientasten, Handhebel

mit Kugelgriff

Anzahl der beleuchteten 4

**Bedientasten** 

Einstellung des Drehung des

Mahlgrades Kaffeebohnentrichters Dampf-Aktivierung EIN/AUS-Taste

Hebel mit Kugelgriff



# Technische Eigenschaften

Heizsystem	Doppelter Thermoblock	Typ des Mahlwerks	Kegel
Brühdruck	20 bar	Tassenwärmer	Passiv
Dampfdruck	15 bar	Professionelle	Ja
Ø Siebträger	58 mm	Dampflanze	
Brühdruckmanometer	Ja	Fassungsvermögen	250 g
Abnehmbarer	Ja	Kaffeebohnentrichter	
Wassertank		Kaffeebohnentrichter	Ja
Abnehmbare Restwasserschale	Ja	mit Twist & Lock- System	
Tankkapazität Wasser	2.4	Kaffeebohnentrichter abnehmbar	Ja
		Abnehmbarer Fräser des Mahlwerks	Ja
		Rutschfeste Stellfüße	Ja

## Programme / Funktionen

Aufheizzeit	90 sec	
Espresso einfach	Ja	
Espresso doppelt	Ja	
Kaffeemahlfunktion Espresso einfach	Ja	
Regelbare Kaffeelänge	Ja	
Kaffeemahlfunktion Espresso doppelt	Ja	
Regelbarer Kaffeemahlmenge	Ja	
Regelbare Dampfintensität	2 Stufen	
Anzeige Wassermangel/Tank	Ja	
Anzeige Entkalkung	Ja	
Stand-by-Funktion	Ja	
Stand-by-Einstellung	10 min. / 30 min. / 40 min. / 60 min.	
Regelbare Kaffeebrühtemperatur	niedrig / mittel / optimal / hoch	
Regelbarer Wasserhärtegrad	weich / mittel / hart / sehr hart	
Regelbare Pre-Infusionsprofile	kurz / Standard / lang / flexibel	
Regelbare Mahlgradstufen	Superfein / fein / mittel	

### Serienzubehör

doppelt

Doppelwandiger,	Jα	<b>Milchkännchen</b> Ja		
druckhaltiger		Reinigungsbürste	Ja	
Filtereinsatz, Espresso einfach		Teststreifen/Wasserhärte	Ja	
		Reinigungsnadel für	Ja	
Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso einfach	Ja	Dampflanze	•	
		Reinigungsscheibe für	Ja	
Doppelwandiger,	Ja	Brühgruppe		
druckhaltiger				
Filtereinsatz, Espresso				



Einwandiger, druckloser Ja Filtereinsatz, Espresso doppelt

Tamper Ja

### **Elektrischer Anschluss**

Max. 1650 W

Leistungsaufnahme

Netzstecker (F;E) Schuko Spannung 220-240 V Frequenz 50 Hz Länge des Netzkabels 1 m

### **Energieverbrauch Stand-by**

Zeit bis zur Abschaltung 10 min Produkt ausgeschaltet 0.4 W

## Logistik-Informationen

Produkbreite Produkttiefe	334 mm 430 mm	Tiefe Transportverpackung	442 mm
	443 mm 443x334x430 mm	Höhe Transportverpackung	499 mm
(HxBxT)		Breite Transportverpackung (Zoll) Tiefe Transportverpackung	17.76 "
Breite Verkaufsverpackung	426 mm		17.40.0
Tiefe Verkaufsverpackung	420 mm		17.40 "
Höhe Verkaufsverpackung	460 mm Höhe	Höhe	19.65 "
Breite Transportverpackung	451 mm	Transportverpackung (Zoll)	
		Nettogewicht	12.750 kg
		Bruttogewicht	17.200 kg



### Kompatibel Zubehör



#### 1ECWF01

1x Wasserfilter-Einsatz (1ECF01), kompatibel für Siebträger-Espressomaschinen und Kaffeevollautomaten der Serien ECF, EGF, BCC und CMS.



#### ECKB01

Edelstahl-Abschlagbehälter für alle Espresso-Siebträgermaschinen



#### ECWF02

Kompatibel mit Siebträgermaschinen ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sowie mit Kaffeevollautomaten BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



#### CMAK01

12 Stück-Box. 250 ml
Entkalkungsmittel für
Kaffeemaschinen für den häuslichen
Gebrauch. Kompatibel mit ECF01,
ECF02, BCC01, BCC02, BCC11,
BCC12, BCC13, EGF03, DCF02,
Lavazza A Modo Mio, a incasso.

#### ECTM01



Tamping-Matte aus Silikon, grau, für alle Espresso-Siebträgermaschinen, geeignet für Tamper ø51 mm und ø58 mm



## **Alternative Produkte**



EGF03PGEU Pastellgrün



EGF03RDEU Rot



EGF03BLEU Schwarz



EGF03PBEU Pastellblau



EGF03CREU Creme



EGF03WHEU Weiß