

EGF03BLMEU

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Категория | Кофе |
| Семейство продуктов | Эспрессо кофемашина |
| Тип | Ручная кофемашина с кофемолкой |
| Версия | Евросоюз |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709354572 |



Эстетика

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Эстетика | Стиль 50-х г.г. | Материал резервуара | полимер SAN (стирол-акрилонитрильная смола) |
| Цвет | Черный | Материал жерновов | Нержавеющая сталь |
| Отделка | Матовый | Материал контейнера для кофе в зернах | полимер SAN (стирол-акрилонитрильная смола) |
| Материал корпуса | Литой алюминий | Материал крышки контейнера для зерен кофе | полимеры SAN (стирол-акрилонитрильная смола) и ТЭП (термоэластопласт) |
| Материал основания | Пластик | Материал держателя чашек | Нержавеющая сталь |
| Материал подогревателя чашек | Нержавеющая сталь | Материал капучинатора | Нержавеющая сталь |
| Материал кнопок | Пластик | Материал лотка для капель | Литой алюминий |
| Материал бойлера | Нержавеющая сталь | Материал емкости | Нержавеющая сталь |
| Материал суппорта фильтра | Пластик | Материал емкости | Нержавеющая сталь |
| Материал рожка | Нержавеющая сталь | Логотип | Накладной |
| Цвет ручки рожка | Черный | Цвет электрического кабеля | Черный |
| Материал ручки рожка | Пластик | | |

Управление

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|
| Тип управления | Кнопки/ рычаг управления | Активация подачи пара | Рычаг подачи пара |
| Количество кнопок | 4 | Кнопка вкл./выкл. | Да |
| Настройка помола | Вращение бункера для зерен | | |

Технические характеристики

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Нагревательная система | Двойной термоблок | Тип жерновов | Конические |
| Давление помпы | 20 бар | Подогреватель чашек | Пассивный |
| Давление помпы | 15 bar | Профессиональный капучинатор | Да |
| Диаметр рожка | 58 мм | Контейнер для кофе в зернах | 250 г |
| Манометр давления экстракции | Да | Контейнер для зерен с системой "Повернуть и защелкнуть" | Да |
| Съемный контейнер для воды | Да | Съемный контейнер для зерен | Да |
| Поддон для сбора капель | Да | Съемная верхняя часть жернова кофемолки | Да |
| Объем резервуара для воды | 2.4 л | Нескользящие ножки | Да |
| Узел подачи кофе | Двойной | | |

Программы/ функции

| | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Начало отсчета времени | 90 секунд |
| Один кофе | Да |
| Двойной кофе | Да |
| Помол кофе для эспрессо | Да |
| Регулируемый размер порции | Да |
| Помол кофе для эспрессо | Да |
| Помол кофе для эспрессо | Да |
| Регулировка температуры кофе | 2 уровня |
| Сигнал пустого резервуара для воды | Да |
| Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи | Да |
| Регулируемый режим ожидания | Да |
| Режим ожидания | 10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин. |
| Регулировка температуры кофе | низкий/средний/оптимальный/высокий |
| Регулируемая жесткость воды | мягкая/ средняя/ жесткая/ очень жесткая |
| Профили предварительной инфузии | Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная |
| Настройки уровня помола | супертонкий / тонкий / средний |

Аксессуары в комплекте

| | | | |
|------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|
| Фильтр на 1 чашку опрессованный | Да | Питчер | Да |
| Фильтр на 1 чашку неопрессованный | Да | Щетка для чистки | Да |
| Фильтр на 2 чашки | Да | Тест-полоска для определения жесткости воды | Да |
| Фильтр на 2 чашки | Да | Аксессуар для чистки паровой трубки | Да |
| Пресс для утрамбовки кофе | Да | Аксессуар для очистки | Да |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|-------|
| Номинальная мощность | 1650 Вт | Частота тока | 50 Гц |
|-----------------------------|---------|---------------------|-------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-----|
| Тип электрической вилки | Европейская вилка для переменного тока | Длина электрического кабеля | 1 м |
| Напряжение | 220-240 В | | |

Потребление в режиме ожидания

| | | | |
|---------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| Время отключения питания | 10 min | Продукт выключен | 0.4 W |
|---------------------------------|--------|-------------------------|-------|

Логистическая информация

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|
| Ширина изделия (мм) | 334 мм | Глубина упаковки (мм) | 442 мм |
| Глубина изделия (мм) | 430 мм | Высота упаковки (мм) | 499 мм |
| Высота изделия (мм) | 443 мм | Ширина упаковки [дюймы] | 17.76 " |
| Размеры продукта | ВхШхГ 443x334x430 мм | Глубина упаковки [дюймы] | 17.40 " |
| Ширина подарочной коробки | 426 мм | Высота упаковки [дюймы] | 19.65 " |
| Глубина подарочной коробки | 420 мм | Вес нетто (кг) | 12.750 кг |
| Высота подарочной упаковки | 460 мм | Вес брутто (кг) | 17.200 кг |
| Ширина упаковки (мм) | 451 мм | | |

Совместимые Аксессуары



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ЕСКВ01



ЕСТМ01



ЕСWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ЕСF01, ЕСF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельный зеленый



EGF03RDEU

Красный



EGF03BLEU

Черный



EGF03PBEU

Пастельный голубой



EGF03CREU

Кремовый



EGF03WHEU

Белый