

EGF03BLMEU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Ручная кофемашина с кофемолкой
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709354572



Естетика

Естетика	Стиль 50-х	Матеріал резервуара	SAN
Колір	Чорний матовий	Матеріал жорен	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матовий	Матеріал контейнера для кавових зерен	SAN
Матеріал корпусу	Литой алюміній	Матеріал кришки контейнера для зерен кави	SAN та TPE
Матеріал основи	Пластик	Матеріал лотка для чашок	Нержавіюча сталь
Матеріал підігрівача чашок	Нержавіюча сталь	Матеріал капучинатора	Нержавіюча сталь
Матеріал кнопок	Пластик	Матеріал лотка для крапель	Литой алюміній
Матеріал бойлера	Нержавіюча сталь	Матеріал ємності	Нержавіюча сталь
Матеріал тримача фільтра	Пластик	Матеріал емкості	Нержавіюча сталь
Матеріал тримача фільтру	Нержавіюча сталь	Логотип	Накладний
Колір ручки тримача фільтру	Чорний	Колір кабелю	Чорний
Матеріал ручки тримача фільтру	Пластик		

Управління

Управління	Кнопки/ важіль управління	Ввімкнення пари	Рычаг подачи пара
Кількість кнопок	4	Кнопка увімк/вимк	Так
Налаштування помолу	Вращение бункера для зерен		

Технічні характеристики

Система нагрівання	Подвійний термоблок	Тип жерновов	Конічні
Підігрівання чашок	20 бар	Підігрівання чашок	Пасивне підігрівання
Тиск помпи парового контуру	15 bar	Подача гарячої води/ пари	Так
Діаметр ріжка	58 мм	Об'єм ємності для кави в зернах	250 г
Підігрівання чашок	Так	Контейнер для зерен із системою Twist & Lock	Так
Знімний контейнер для води	Так	Знімний контейнер для зерен	Так
Лоток для крапель	Так	Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Так
Об'єм контейнера для води	2,4 л	Антиковзаюча основа	Так
Узел подачі кофе	Подвійний		

Програми/ функції

Начало отсчета времени	90 секунд
Функція одночної кави	Так
Функція подвійної кави	Так
Помел для однієї чашки	Так
Регульована порція кави	Так
Помел для двох чашок	Так
Налаштовувана кількість помелу	Так
Інтенсивність пари	2 уровня
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Сигнал про декальцинацію	Так
Регульований режим Stand-by	Так
Режим Stand-by	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулювання температури кави	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка/ дуже жорстка
Профілі передзмочування	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Параметри рівня помолу	Superfine / Fine / Medium

Акcesуари в комплекті

Фільтр на 1 чашку	Так	Молочник	Так
Фільтр на 1 чашку	Так	Щітки для чищення	Так
Фільтр на 2 чашки	Так	Тест-смужка для визначення жорсткості води	Так
Фільтр на 2 чашки	Так	Акcesуар для очищення парової трубки	Так
Темпер	Так	Силіконовий диск для очищення	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1650 Вт	Частота струму (Гц)	50 Гц
Тип електричної вилки	(F;E) Schuko	Довжина електричного кабелю	1 м
Напруга (В)	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	10 min	Продукт выключен	0,4 W
---------------------------------	--------	-------------------------	-------

Логистична інформація

Ширина виробу	334 мм	Глибина в пакуванні	442 мм
Глибина виробу	430 мм	Висота запованого виробу	499 мм
Висота виробу	443 мм	Ширина в пакуванні	17.76 "
Розміри виробу	ВхШхГ 443x334x430 мм	Глибина в пакуванні	17.40 "
Ширина подарункової коробки	426 mm	Висота запованого виробу (дюйми)	19.65 "
Глибина подарункової коробки	420 мм	Вага нетто (кг)	12,750 кг
Висота подарункової упаковки	460 mm	Вага брутто (кг)	17,200 кг
Ширина в пакуванні	451 мм		

Compatible Accessories



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессо-кофемашиной ECF01 и полностью автоматическими кофемашинами ВСС01/02/03



ECKB01



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам ВСС01/02



СМАК01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ECTM01

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельно-зелений



EGF03RDEU

Червоний



EGF03BLEU

Чорний



EGF03PBEU

Пастельно-блакитний



EGF03CREU

Кремовий



EGF03WHEU

Білий