

EGF03CREU

| | |
|-----------|----------------------------|
| Categorie | Koffie |
| Familie | Espresso koffiemachine |
| Type | Handmatige espressomachine |
| Version | EU |
| EAN-code | 8017709329839 |



Design

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Esthetiek | Jaren 50 | Materiaal koffiebonen container | SAN |
| Kleur | Crème | Materiaal maalschijf | Roestvrij staal |
| Afwerking | Glanzend | Materiaal koffiebonen container | SAN |
| Behuizing materiaal | Gegoten aluminium | Materiaal deksel koffiebonen container | SAN and TPE |
| Materiaal onderkant | Kunststof | Materiaal kopjeshouder | Roestvrij staal |
| Materiaal kopjesverwarmer | Roestvrij staal | Steam nozzle material | Roestvrij staal |
| Materiaal toetsen | Kunststof | Materiaal lekbak | Gegoten aluminium |
| Materiaal boiler: | Roestvrij staal | Tank materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal filtercentreerhulp | Kunststof | Tank materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal filterhouder | Roestvrij staal | Logo Type | Geassembleerd |
| Kleur filterhouderhendel | Grijs | Kleur stroomkabel | Grijs |
| Materiaal handgreep pistonhouder | Kunststof | | |

Bediening

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Bedieningsopties | Buttons, Lever | Aantal toetsen | Stoompijp |
| Aantal toetsen | 4 | Aan/uit knop | Ja |
| Aantal toetsen | Bean Hopper rotation | | |

Technische specificaties

| | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| Verwarmingssysteem | Double thermoblock | Afneembare watertank | Ja |
| Pompdruk koffiecircuit | 20 bar | Kopjesverwarmer | Passive |
| Pompdruk | 15 bar | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Filterhouder diameter | 58 mm | Heetwater- /stoomuitgang | Ja |
| Extractiedruk manometer | Ja | | |
| Uitneembaar waterreservoir | Ja | Volume compartiment koffiebonen | 250 g |
| Lekbak | Ja | Heetwater- /stoomuitgang | Ja |
| Inhoud waterreservoir | 2,4 l | Heetwater- /stoomuitgang | Ja |
| | | Afneembare watertank | Ja |
| | | Antislipvoet | Ja |

Programma's / functies

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Functie voor één kop koffie | Ja |
| Functie voor twee koppen koffie | Ja |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
| Espressofunctie | Ja |
| Espressofunctie | Ja |
| Espressofunctie | Ja |
| Instelbare koffietemperatuur | 2 temperaturen |
| Ontkalking melding | Ja |
| Alarm leeg waterreservoir | Ja |
| Instelbare stand-byfunctie | Ja |
| Stand-byopties | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| Instelbare koffietemperatuur | low / medium / optimal / high |
| Instelbare waterhardheid | soft/medium/hard/very hard |
| Instelbare koffietemperatuur | Short / Standard / Long / progressive |
| Instelbare koffietemperatuur | Superfine / Fine / Medium |

Meegeleverde accessoires

| | | | |
|-----------------|----|------------------------------------|----|
| Filter 1 kopje | Ja | Maatlepel | Ja |
| Filter 1 kopje | Ja | Maatlepel | Ja |
| Filter 2 kopjes | Ja | Water hardness test strip | Ja |
| Filter 2 kopjes | Ja | Stoompijp en schoonmaakborstel | Ja |
| Maatlepel | Ja | Silicon disc for group cleaning | Ja |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|--------------|--------------|----------------------|-------|
| Stekker | (F;E) Schuko | Frequentie Hz | 50 Hz |
| Vermogen | 1650 W | Lengte voedingskabel | 1 m |
| Spanning (V) | 220-240 V | | |

Logistieke informatie

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|
| Breedte | 334 mm | Diepte verpakt product (mm) | 442 mm |
| Diepte | 340 mm | Hoogte verpakt product (mm) | 499 mm |
| Hoogte | 443 mm | Breedte verpakt product (in) | 17.76 " |
| Product dimensiens | HxWxD 443x334x430 mm | Diepte verpakt product (in) | 17.40 " |
| Breedte Giftbox | 426 mm | Hoogte verpakt product (in) | 19.65 " |
| Diepte Giftbox | 420 mm | Netto gewicht (kg) | 12,750 kg |
| Giftbox Hoogte | 460 mm | Bruto gewicht (kg) | 17,200 kg |
| Breedte verpakt product | 451 mm | | |

Accessoires niet inbegrepen



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



1ECWF01

Compatible with: Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, EGF03, EMC02 Bean to Cup Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 and BCC13

Alternative products



EGF03PGEU
Watergroen



EGF03PBEU
Pastelblauw



EGF03RDEU
Rood



EGF03BLEU
Zwart



EGF03WHEU
Wit