

EGF03CREU

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Categorie | Koffie |
| Familie | Espresso koffiemachine |
| Type | Espresso machine met bonenmaler |
| Version | EU |
| EAN-code | 8017709329839 |



Design

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Esthetiek | Jaren 50 | Materiaal koffiebonen container | SAN |
| Kleur | Crème | Materiaal maalschijf | Roestvrij staal |
| Afwerking | Glanzend | Materiaal koffiebonen container | SAN |
| Behuizing materiaal | Gegoten aluminium | Materiaal deksel koffiebonen container | SAN and TPE |
| Materiaal onderkant | Kunststof | Materiaal kopjeshouder | Roestvrij staal |
| Materiaal kopjesverwarmer | Roestvrij staal | Steam nozzle material | Roestvrij staal |
| Materiaal toetsen | Kunststof | Materiaal lekbak | Gegoten aluminium |
| Materiaal boiler: | Roestvrij staal | Tank materiaal | Roestvrij staal |
| Materiaal filtercentreerhulp | Kunststof | Tamper Material | Roestvrij staal |
| Materiaal filterhouder | Roestvrij staal | Logo Type | Geassembleerd |
| Kleur filterhouderhendel | Grijs | Kleur stroomkabel | Grijs |
| Materiaal handgreep pistonhouder | Kunststof | | |

Bediening

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------|-----------|
| Bedieningsopties | Buttons, Lever | Aantal toetsen | Stoompijp |
| Aantal toetsen | 4 | Aan/uit knop | Ja |
| Aantal toetsen | Bean Hopper rotation | | |

Technische specificaties

| | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| Verwarmingssysteem | Double thermoblock | Afneembare watertank | Ja |
| Pompdruk koffiecircuit | 20 bar | Kopjesverwarmer | Passive |
| Pompdruk | 15 bar | | |

| | | | |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Filterhouder diameter | 58 mm | Heetwater- /stoomuitgang | Ja |
| Extractiedruk manometer | Ja | Volume compartiment koffiebonen | 250 g |
| Uitneembaar waterreservoir | Ja | Heetwater- /stoomuitgang | Ja |
| Lekbak | Ja | Heetwater- /stoomuitgang | Ja |
| Inhoud waterreservoir | 2,4 l | Afneembare watertank | Ja |
| | | Antislipvoet | Ja |

Program / Functions

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Start timing | 90 sec |
| Functie voor één kop koffie | Ja |
| Functie voor twee koppen koffie | Ja |
| Espressofunctie | Ja |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
| Espressofunctie | Ja |
| Espressofunctie | Ja |
| Instelbare koffietemperatuur | 2 temperaturen |
| Alarm leeg waterreservoir | Ja |
| Ontkalking melding | Ja |
| Instelbare stand-byfunctie | Ja |
| Stand-byopties | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| Instelbare koffietemperatuur | low / medium / optimal / high |
| Instelbare waterhardheid | soft/medium/hard/very hard |
| Instelbare koffietemperatuur | Short / Standard / Long / progressive |
| Instelbare koffietemperatuur | Superfine / Fine / Medium |

Meegeleverde accessoires

| | | | |
|-----------------|----|------------------------------------|----|
| Filter 1 kopje | Ja | Maatlepel | Ja |
| Filter 1 kopje | Ja | Maatlepel | Ja |
| Filter 2 kopjes | Ja | Water hardness test strip | Ja |
| Filter 2 kopjes | Ja | Stoempijp en schoonmaakborstel | Ja |
| Maatlepel | Ja | Silicon disc for group cleaning | Ja |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|--------------|--------------|----------------------|-------|
| Vermogen | 1650 W | Frequentie Hz | 50 Hz |
| Stekker | (F;E) Schuko | Lengte voedingskabel | 1 m |
| Spanning (V) | 220-240 V | | |

Standby consumption

Power off activation time 10 min

Product off power 0,4 W

Logistieke informatie

Breedte 334 mm
Diepte 340 mm
Hoogte 443 mm
Product dimensies HxWxD 443x334x430 mm
Breedte Giftbox 426 mm
Diepte Giftbox 420 mm
Giftbox Hoogte 460 mm
Breedte verpakt product 451 mm

Diepte verpakt product (mm) 442 mm
Hoogte verpakt product (mm) 499 mm
Breedte verpakt product (in) 17.76 "
Diepte verpakt product (in) 17.40 "
Hoogte verpakt product (in) 19.65 "
Netto gewicht (kg) 12,750 kg
Bruto gewicht (kg) 17,200 kg

Compatibile Accessores



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



ECKB01

Knock Box



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

Alternative products



EGF03PGEU
Watergroen



EGF03PBEU
Pastelblauw



EGF03RDEU
Rood



EGF03BLEU
Zwart



EGF03BLMEU
Zwart



EGF03WHEU
Wit