

EGF03CREU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Рожковая эспрессо кофемашина
Версия	EU
EAN-код	8017709329839



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Материал резервуара	SAN
Цвет	Кремовый	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Отделка	Глянцевый	Материал контейнера для кофе в зернах	SAN
Материал корпуса	Литой алюминий	Материал крышки контейнера для зерен кофе	SAN и TPE
Материал основания	Пластик	Материал держателя чашек	Нержавеющая сталь
Материал подогревателя чашек	Нержавеющая сталь	Материал капучинатора	Сталь
Материал кнопок	Пластик	Материал лотка для капель	Литой алюминий
Материал бойлера	Нержавеющая сталь	Материал емкости	SAN
Материал суппорта фильтра	Пластик	Материал емкости	SAN
Материал держателя фильтра	Нержавеющая сталь	Логотип	Накладной
Цвет ручки держателя фильтра	Серый	Цвет электрического кабеля	Серый
Материал ручки держателя фильтра	Пластик		

Управление

Тип управления	Кнопки/ рычаг управления	Количество кнопок	6
Количество кнопок	4	Кнопка вкл./выкл.	Да
Количество кнопок	6		

Технические характеристики

Тип жерновов	Одинарный
---------------------	-----------

Нагревательная система	Двойной термоблок	Подогреватель чашек	Пассивный
Давление помпы	20 бар	Подача горячей воды/ пара	Да
Давление помпы	15 bar	Контейнер для кофе в зернах	250 г
Диаметр портафильтра	58 мм	Подача горячей воды/ пара	Да
Манометр давления экстракции	Да	Подача горячей воды/ пара	Да
Съемный контейнер для воды	Да	Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Да
Поддон для сбора капель	Да	Нескользящие ножки	Да
Объем резервуара для воды	2,4 л		
Узел подачи кофе	Двойной		

Программы/ функции

Один кофе	Да
Двойной кофе	Да
Регулируемый размер порции	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулировка температуры кофе	2: один для подогрева молока, а другой для его вспенивания
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Регулируемый режим Stand-by	Да
Режим Stand-by	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулировка температуры кофе	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регулируемая жесткость воды	мягкая/ средняя/ жесткая/ очень жесткая
Регулировка температуры кофе	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Регулировка температуры кофе	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная

Аксессуары в комплекте

Фильтр на 1 чашку	Да	Ложка/ темпер	Да
Фильтр на 1 чашку	Да	Ложка/ темпер	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Тест-полоска для определения жесткости воды	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Ложка/ темпер	Да	Аксессуар для чистки паровой трубки	Да

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Частота тока	50 Гц
--------------------------------	--------------	---------------------	-------

Номинальная мощность 1650 Вт
Напряжение 220-240 В

**Длина электрического
кабеля** 1 м

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	334 мм	Глубина упаковки (мм)	442 мм
Глубина изделия (мм)	340 мм	Высота упаковки (мм)	499 мм
Высота изделия (мм)	443 мм	Ширина упаковки [дюймы]	17.76 "
Размеры продукта	ВхШхГ 443x334x430 мм	Глубина упаковки [дюймы]	17.40 "
Ширина подарочной коробки	426 mm	Высота упаковки [дюймы]	19.65 "
Глубина подарочной коробки	420 мм	Вес нетто (кг)	12,750 кг
Высота подарочной упаковки	460 mm	Вес брутто (кг)	17,200 кг
Ширина упаковки (мм)	451 мм		

Not included accessories



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



1ECWF01

Совместим с настольной эспрессо-кофемашиной ЕСF01 и полностью автоматическими кофемашинами ВСС01/02/03

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельный зеленый



EGF03PBEU

Пастельный голубой



EGF03RDEU

Красный



EGF03BLEU

Черный



EGF03WHEU

Белый