# EGF03PBEU

| | |
|---|---|
| **Produktkategorie** | Kaffee |
| **Produktfamilie** | Espresso-Kaffeemaschine |
| **Produkttyp** | Siebträgermaschine mit integrierter Kaffeemühle |
| **Version** | EU |
| **EAN-Code** | 8017709329815 |




## Ästhetik

| | |
|---|---|
| **Ästhetik** | 50's Style |
| **Farbe** | Pastellblau |
| **Oberfläche** | Hochglanz |
| **Material des Gehäuses** | Aluminium-Druckguss |
| **Material Gerätesockel** | Kunststoff |
| **Material des Tassenwärmers** | Edelstahl |
| **Material der Bedientasten** | Kunststoff |
| **Material der Brühgruppe** | Edelstahl |
| **Material Siebträgergriff** | Kunststoff |
| **Material des Siebträgers** | Edelstahl |
| **Farbe des Siebträgergriffs** | Grau |
| **Material der Ablage für Siebträgereinsätze** | Kunststoff |
| **Material Wassertank** | SAN-Kunststoff |
| **Material Mahlwerk** | Edelstahl |
| **Material Kaffeebohnentrichter** | SAN-Kunstoff |
| **Material Kaffeebohnendeckel** | SAN-/TPE-Kunststoff |
| **Material des Tassenträgers** | Edelstahl |
| **Material der Dampflanze** | Edelstahl |
| **Material der Restwasserschale** | Aluminium-Druckguss |
| **Material des Kruges** | Edelstahl |
| **Material Tamper** | Edelstahl |
| **Logo** | 3D |
| **Farbe Netzkabel** | Grau |

## Bedienelemente

| | |
|---|---|
| **Typ Bedienelemente** | Bedientasten, Handhebel mit Kugelgriff |
| **Anzahl der beleuchteten Bedientasten** | 4 |
| **Einstellung des Mahlgrades** | Drehung des Kaffeebohnentrichters |
| **Dampf-Aktivierung** | Hebel mit Kugelgriff |
| **EIN/AUS-Taste** | Ja |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Heizsystem** | Doppelter Thermoblock |
| **Brühdruck** | 20 bar |
| **Dampfdruck** | 15 bar |
| **Ø Siebträger** | 58 mm |
| **Brühdruckmanometer** | Ja |
| **Abnehmbarer Wassertank** | Ja |
| **Abnehmbare Restwasserschale** | Ja |
| **Kapazität Wassertank** | 2.4 l |
| **Typ des Mahlwerks** | Kegel |
| **Tassenwärmer** | Passiv |
| **Professionelle Dampflanze** | Ja |
| **Kapazität Kaffeebohnenbehälter** | 250 g |
| **Kaffeebohnentrichter mit Twist & Lock-System** | Ja |
| **Kaffeebohnentrichter abnehmbar** | Ja |
| **Abnehmbarer Fräser des Mahlwerks** | Ja |
| **Rutschfeste Stellfüße** | Ja |

## Programme / Funktionen

| | |
|---|---|
| **Aufheizzeit** | 90 sec |
| **Espresso einfach** | Ja |
| **Espresso doppelt** | Ja |
| **Kaffeemahlfunktion Espresso einfach** | Ja |
| **Regelbare Kaffeelänge** | Ja |
| **Kaffeemahlfunktion Espresso doppelt** | Ja |
| **Regelbarer Kaffeemahlmenge** | Ja |
| **Regelbare Dampfintensität** | 2 Stufen |
| **Anzeige Wassermangel/Tank** | Ja |
| **Anzeige Entkalkung** | Ja |
| **Stand-by-Funktion** | Ja |
| **Stand-by-Einstellung** | 10 min. / 30 min. / 40 min. / 60 min. |
| **Regelbare Kaffeebrühtemperatur** | niedrig / mittel / optimal / hoch |
| **Regelbarer Wasserhärtegrad** | weich / mittel / hart / sehr hart |
| **Regelbare Pre-Infusionsprofile** | kurz / Standard / lang / flexibel |
| **Regelbare Mahlgradstufen** | Superfein / fein / mittel |

## Serienzubehör

| | |
|---|---|
| **Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso einfach** | Ja |
| **Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso einfach** | Ja |
| **Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso doppelt** | Ja |
| **Milchkännchen** | Ja |
| **Reinigungsbürste** | Ja |
| **Teststreifen/Wasserhärte** | Ja |
| **Reinigungsnadel für Dampflanze** | Ja |
| **Reinigungsscheibe für Brühgruppe** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso doppelt** | Ja |
| **Tamper** | Ja |

## Elektrischer Anschluss

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Max. Leistungsaufnahme** | 1650 W | **Frequenz** | 50 Hz |
| **Netzstecker** | (F;E) Schuko | **Länge des Netzkabels** | 1 m |
| **Spannung** | 220-240 V | | |

## Energieverbrauch Stand-by

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zeit bis zur Abschaltung** | 10 min | **Produkt ausgeschaltet** | 0.4 W |

## Logistik-Informationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Produkbreite** | 334 mm | **Tiefe Transportverpackung** | 442 mm |
| **Produkttiefe** | 340 mm | **Höhe Transportverpackung** | 499 mm |
| **Produkthöhe** | 443 mm | **Breite Transportverpackung (Zoll)** | 17.76 " |
| **Abmessungen Produkt (HxBxT)** | 443x334x430 mm | **Tiefe Transportverpackung (Zoll)** | 17.40 " |
| **Breite Verkaufsverpackung** | 426 mm | **Höhe Transportverpackung (Zoll)** | 19.65 " |
| **Tiefe Verkaufsverpackung** | 420 mm | **Nettogewicht** | 12.750 kg |
| **Höhe Verkaufsverpackung** | 460 mm | **Bruttogewicht** | 17.200 kg |
| **Breite Transportverpackung** | 451 mm | | |

# Kompatibel Zubehör



**CCSC01**



**CCSF01PB**



**CMAK01**

12 Stück-Box. 250 ml Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen für den häuslichen Gebrauch. Kompatibel mit ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.




**ECKB01**

Edelstahl-Abschlagbehälter für alle Espresso-Siebträgermaschinen



**ECSC01**



**ECSF01PB**




**ECTM01**

Tamping-Matte aus Silikon, grau, für alle Espresso-Siebträgermaschinen, geeignet für Tamper ø51 mm und ø58 mm



**ECWF02**

Kompatibel mit Siebträgermaschinen ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sowie mit Kaffeevollautomaten BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.




**MUGF01PB**

## Alternative Produkte



**EGF03PGEU**

Pastellgrün



**EGF03RDEU**

Rot



**EGF03CREU**

Creme



**EGF03BLEU**

Schwarz



**EGF03BLMEU**

Schwarz



**EGF03WHEU**

Weiß