

# EGF03PBEU

Produktkategorie	Kaffee
Produktfamilie	Espresso-Kaffeemaschine
Produkttyp	Siebträgermaschine mit integrierter Kaffeemühle
Version	EU
EAN-Code	8017709329815



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Material Wassertank	SAN-Kunststoff
Farbe	Pastellblau	Material Mahlwerk	Edelstahl
Oberfläche	Hochglanz	Material Kaffeebohnenrichter	SAN-Kunststoff
Material des Gehäuses	Aluminium-Druckguss	Material Kaffeebohrendeckel	SAN-/TPE-Kunststoff
Material Gerätesockel	Kunststoff	Material des Tassenträgers	Edelstahl
Material des Tassenwärmers	Edelstahl	Material der Dampfplanze	Edelstahl
Material der Bedientasten	Kunststoff	Material der Restwasserschale	Aluminium-Druckguss
Material der Brühgruppe	Edelstahl	Material des Kruges	Edelstahl
Material Siebträgergriff	Kunststoff	Material Tamper	Edelstahl
Material des Siebträgers	Edelstahl	Logo	3D
Farbe des Siebträgergriffs	Grau	Farbe Netzkabel	Grau
Material der Ablage für Siebträgereinsätze	Kunststoff		

## Bedienelemente

Typ Bedienelemente	Bedientasten, Handhebel mit Kugelgriff	Dampf-Aktivierung EIN/AUS-Taste	Hebel mit Kugelgriff Ja
Anzahl der beleuchteten Bedientasten	4		
Einstellung des Mahlgrades	Drehung des Kaffeebohnenrichters		

## Technische Eigenschaften

Heizsystem	Doppelter Thermoblock	Typ des Mahlwerks	Kegel
Brühdruck	20 bar	Tassenwärmer	Passiv
Dampfdruck	15 bar	Professionelle Dampflanze	Ja
Ø Siebträger	58 mm	Fassungsvermögen Kaffeebohnenrichter	250 g
Brühdruckmanometer	Ja	Kaffeebohnenrichter mit Twist & Lock-System	Ja
Abnehmbarer Wassertank	Ja	Kaffeebohnenrichter abnehmbar	Ja
Abnehmbare Restwasserschale	Ja	Abnehmbarer Fräser des Mahlwerks	Ja
Tankkapazität Wasser	2.4 l	Rutschfeste Stellfüße	Ja

## Programme / Funktionen

Aufheizzeit	90 sec
Espresso einfach	Ja
Espresso doppelt	Ja
Kaffeemahlfunktion Espresso einfach	Ja
Regelbare Kaffeelänge	Ja
Kaffeemahlfunktion Espresso doppelt	Ja
Regelbarer Kaffeemahlmenge	Ja
Regelbare Dampfindensität	2 Stufen
Anzeige Wassermangel/Tank	Ja
Anzeige Entkalkung	Ja
Stand-by-Funktion	Ja
Stand-by-Einstellung	10 min. / 30 min. / 40 min. / 60 min.
Regelbare Kaffeebrühtemperatur	niedrig / mittel / optimal / hoch
Regelbarer Wasserhärtegrad	weich / mittel / hart / sehr hart
Regelbare Pre-Infusionsprofile	kurz / Standard / lang / flexibel
Regelbare Mahlgradstufen	Superfein / fein / mittel

## Serienzubehör

Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso einfach	Ja	Milchkännchen	Ja
Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso einfach	Ja	Reinigungsbürste	Ja
Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso doppelt	Ja	Teststreifen/Wasserhärte	Ja
		Reinigungsnadel für Dampflanze	Ja
		Reinigungsscheibe für Brühgruppe	Ja

---

Einwandiger, druckloser    Ja  
Filtereinsatz, Espresso  
doppelt

Tamper                                Ja

## Elektrischer Anschluss

---

Max.                                1650 W  
Leistungsaufnahme  
Netzstecker                    (F;E) Schuko  
Spannung                        220-240 V

Frequenz                        50 Hz  
Länge des Netzkabels        1 m

## Energieverbrauch Stand-by

---

Zeit bis zur Abschaltung    10 min

Produkt ausgeschaltet        0.4 W

## Logistik-Informationen

---

Produktbreite                    334 mm  
Produkttiefe                    340 mm  
Produkthöhe                    443 mm  
Abmessungen Produkt  
(HxBxT)                        443x334x430 mm  
Breite                                426 mm  
Verkaufsverpackung  
Tiefe                                420 mm  
Verkaufsverpackung  
Höhe                                460 mm  
Verkaufsverpackung  
Breite                                451 mm  
Transportverpackung

Tiefe                                442 mm  
Transportverpackung  
Höhe                                499 mm  
Transportverpackung  
Breite                                17.76 "  
Transportverpackung  
(Zoll)  
Tiefe                                17.40 "  
Transportverpackung  
(Zoll)  
Höhe                                19.65 "  
Transportverpackung  
(Zoll)  
Nettogewicht                    12.750 kg  
Bruttogewicht                    17.200 kg

---

## Kompatibel Zubehör

---



### CMAK01

12 Stück-Box. 250 ml Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen für den häuslichen Gebrauch. Kompatibel mit ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### ECKB01

Edelstahl-Abschlagbehälter für alle Espresso-Siebträgermaschinen



### ECTM01

Tamping-Matte aus Silikon, grau, für alle Espresso-Siebträgermaschinen, geeignet für Tamper ø51 mm und ø58 mm



### ECWF02

Kompatibel mit Siebträgermaschinen ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sowie mit Kaffeevollautomaten BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Alternative Produkte

---



**EGF03PGEU**  
Pastellgrün



**EGF03CREU**  
Creme



**EGF03BLMEU**  
Schwarz



**EGF03RDEU**  
Rot



**EGF03BLEU**  
Schwarz



**EGF03WHEU**  
Weiß