

EGF03PBEU

Κατηγορία	Καφές
Οικογένεια προϊόντων	Μηχανή καφέ Espresso
ΤΥΠΟΣ	Χειροκίνητη μηχανή καφέ espresso με μύλο
Έκδοση	EU
Κωδικός EAN	8017709329815



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style	Υλικό δοχείου κόκκων καφέ	USK
Χρώμα	Σιέλ	Υλικό Μύλου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Φινίρισμα	Γυαλιστερό	Υλικό δοχείου κόκκων καφέ	USK
Υλικό σώματος	Χυτό αλουμίνιο	Υλικό καπακιού δοχείου κόκκων καφέ	SAN και TPE
Υλικό βάσης	Πλαστικό	Υλικό δίσκου φλιτζανιών	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό θερμότερου φλιτζανιού	Ανοξείδωτο ατσάλι	Υλικό ακροφύσιου ατμού	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλήκτρων	Πλαστικό	Υλικό δίσκου σταγόνων	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό λέβητα	Ανοξείδωτο ατσάλι	Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό στήριξης κεντραρίσματος φίλτρου	Πλαστικό	Τύπος Λογότυπου	Εφαρμοσμένο
Υλικό βάσης φίλτρου	Ανοξείδωτο ατσάλι	Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας	Γκρι
Χρώμα λαβής βάσης φίλτρου	Γκρι		
Υλικό λαβής βάσης φίλτρου	Πλαστικό		

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Τύπος χειρισμού	Πλήκτρα, μοχλός	Ενεργοποίηση ατμού	Μοχλός ατμού
Αριθμός πλήκτρων	4	Πλήκτρο ON/OFF	Ναι
Ρυθμίσεις άλεσης καφέ	6		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα θέρμανσης	Διπλό thermoblock	Τύπος μύλου	Ναι
		Θερμαντήρας φλιτζανιών	Παθητικός

Πίεση αντλίας κυκλώματος καφέ	20 bar
Πίεση αντλίας	15 bar
Διάμετρος βάσης φίλτρου	58 mm
Μανόμετρο πίεσης εκχύλισης	Ναι
Αφαιρούμενο δοχείο νερού	Ναι
Δίσκος συλλογής σταγόνων	Ναι
Χωρητικότητα δοχείου νερού	2,4 λίτρα

Επαγγελματικό ραβδί ατμού	Ναι
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	250 g
Δεξαμενή για κόκκους με σύστημα Twist & Lock	Ναι
Αφαιρούμενη δεξαμενή για κόκκους	Ναι
Αφαιρούμενος άνω μύλος	Ναι
Αντιολισθητική βάση	Ναι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Έναρξη χρονισμού	90 δευτ.
Λειτουργία μονού καφέ	Ναι
Λειτουργία διπλού καφέ	Ναι
Άλεση για ένα φλιτζάνι	Ναι
Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ	Ναι
Άλεση για δύο φλιτζάνια	Ναι
Προσαρμόσιμη ποσότητα άλεσης	Ναι
Ένταση ατμού	2 επίπεδα
Ειδοποίηση έλλειψης νερού	Ναι
Ειδοποίηση αφαλάτωσης	Ναι
Ρυθμιζόμενη λειτουργία αναμονής	Ναι
Ρύθμιση αναμονής	10 λεπτά / 30 λεπτά / 40 λεπτά / 60 λεπτά
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ	χαμηλή / μεσαία / βέλτιστη / υψηλή
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού	μαλακό/μέτριο/σκληρό/πολύ σκληρό
Προφίλ προ-έγχυσης	Σύντομο / Standard / Μακρύ / προοδευτικό
Επίπεδα άλεσης καφέ	Υπερλεπτό / Λεπτό / Μέτριο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φίλτρο μονού espresso διπλού τοιχώματος	Ναι	Κανάτα γάλακτος	Ναι
Φίλτρο μονού espresso μονού τοιχώματος	Ναι	Βουρτσάκια καθαρισμού	Ναι
Φίλτρο διπλού espresso διπλού τοιχώματος	Ναι	Τέστερ σκληρότητας νερού	Ναι
Φίλτρο διπλού espresso μονού τοιχώματος	Ναι	Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού	Ναι
Tamper	Ναι	Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Φις	(F;E) Σούκο	Συχνότητα Hz	50 Hz
Ισχύς	1650 W	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1 m
Τάση (V)	220-240 V		

Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης
απενεργοποίησης 10 min.

Προϊόν εκτός ισχύος 0,4 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος	334 mm	Βάθος συσκευασίας	442 mm
Βάθος	340 mm	Ύψος συσκευασίας	499 mm
Ύψος	443 mm	Πλάτος συσκευασίας προϊόντος (in)	17.76 "
Διαστάσεις προϊόντος	ΥxΠxB 443x334x430 mm	Βάθος συσκευασίας (in)	17.40 "
Πλάτος κουτιού δώρου	426 mm	Ύψος συσκευασίας (in)	19.65 "
Βάθος κουτιού δώρου	420 mm	Καθαρό βάρος (kg)	12,750 kg
Ύψος κουτιού δώρου	460 mm	Μεικτό βάρος (kg)	17,200 kg
Πλάτος συσκευασίας	451 mm		

Compatible Accessories



1ECWF01

Συμβατό με τη χειροκίνητη μηχανή espresso ECF01 και την πλήρως αυτόματη μηχανή espresso BCC01/02



ECKB01

Knock Box



ECWF02

κουτί 10 τεμαχίων. Συμβατό με τη χειροκίνητη μηχανή καφέ Espresso ECF01, ECF02 και την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ Espresso BCC01/02



CMAK01

κουτί 12 τεμαχίων. 250 ml Αφραλατικό για μηχανές καφέ οικιακής χρήσης. Συμβατό με ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, ενσωματωμένες καφετιέρες.

ECTM01

Tamping Mat



Alternative products



EGF03PGEU

ΦΙΣΤΙΚΙ



EGF03CREU

Μπεζ



EGF03BLMEU

Μαύρο



EGF03RDEU

Κόκκινο



EGF03BLEU

Μαύρο



EGF03WHEU

Λευκό