EGF03PBEU

Categoría	Café
Familia	Máquina de café
Tipología	Cafetera Manual con molinillo
Versión del país	UE
Código EAN	8017709329815



Estética

Estética	50's Style
Color	Azul
Acabado	Brillante
Material del cuerpo	Aluminio fundido
Material base	Plástico
Material calienta tazas	Acero inoxidable
Material de los botones	Plástico
Material salida de la caldera	Acero inoxidable
Material del soporte para centrado del filtro	Plástico
Material portafiltro	Acero inoxidable
Color brazo porta filtro	Gris
Material del brazo porta filtro	Plástico

Materia de la tolva de café	SAN
Material molinillo	Acero inoxidable
Materia de la tolva de café	SAN
Material de tapa de la tolva de café	SAN y TPE
Material de la base apoya tazas	Acero inoxidable
Material de la boquilla de vapor	Acero inoxidable
Material bandeja recoge gotas	Aluminio fundido
Material depósito de agua	Acero inoxidable
Tamper Material	Acero inoxidable
Tipo de logo	Insertado
Color del cable de alimentación	Gris

Mandos

Tipo mandos	Pulsador, Palanca
N.º de botones	4
Nº pulsadores	Rotación del depósito de granos de café

Nº pulsadores	Palanca de vapor
Botón ON/OFF	Sí

Características técnicas

Sistema de calentamiento	Doble thermoblock	**Recipiente de agua extraíble**	Sí
Calienta tazas	20 bar	**Calienta tazas**	Pasivo
Presión bomba	15 bar	**Dispensador agua caliente/vapor**	Sí
Calienta tazas	Pasivo	**Capacidad del contenedor para café en grano**	250 g
Calienta tazas	Sí	**Dispensador agua caliente/vapor**	Sí
Contenedor para el agua desmontable	Sí	**Dispensador agua caliente/vapor**	Sí
Bandeja recoge-gotas	Sí	**Recipiente de agua extraíble**	Sí
Capacidad del contenedor de agua	2.4 l	**Base antideslizante**	Sí

Programas/Funciones

Start timing	90 seg
Función café solo	Sí
Función café doble	Sí
Función café Expreso	Sí
Largo de café ajustable	Sí
Función café Expreso	Sí
Función café Expreso	Sí
Temperatura del café regulable	2 niveles
Alarma depósito de agua vacío	Sí
Alarma de descalcificación	Sí
Función standby regulable	Sí
Stand-by programable	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Temperatura del café regulable	bajo / medio / óptimo / alto
Dureza del agua ajustable	suave / media / dura / muy dura
Preinfusion profiles	Corto / Estandard / Largo / Progresivo
Temperatura del café regulable	Superfino / Fino / Medio

Equipo accesorios incluidos

Filtro 1 taza	Sí	**Cuchara medidor**	Sí
Filtro 1 taza	Sí	**Cuchara medidor**	Sí
Filtro 2 taza	Sí	**Tira de test de dureza del agua**	Sí
Filtro 2 taza	Sí	**Aguja de limpieza de varilla de vapor**	Sí
Cuchara medidor	Sí	**Disco de silicona para limpieza de grupo**	Sí

Conexión eléctrica

Potencia	1650 W	**Frecuencia Hz**	50 Hz

Enchufe	Schuko (F;E)	**Longitud del cable de alimentación**	1 m
Tensión (V)	220-240 V		

Consumo en modo standby

Tiempo de activación del apagado	10 min	**Consumo con el producto apagado**	0.4 W

Datos logísticos

Ancho del producto	334 mm	**Profundidad del producto embalado**	442 mm
Profundidad del producto	340 mm	**Altura del producto embalado**	499 mm
Altura del producto	443 mm	**Anchura del producto embalado (in)**	17.76 "
Dimensiones del producto	HxWxD 443x334x430 mm	**Profundidad del producto embalado (in)**	17.40 "
Ancho del embalaje	426 mm	**Altura del producto embalado (in)**	19.65 "
Profundidad del embalaje	420 mm	**Peso neto (kg)**	12.750 kg
Altura embalaje	460 mm	**Peso bruto (kg)**	17.200 kg
Ancho del producto embalado	451 mm		

Accesorios Compatible



CCSC01



CCSF01PB



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



ECKB01

Knock Box



ECSC01



ECSF01PB



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



MUGF01PB

Productos alternativos



EGF03PGEU

Verde pastel



EGF03RDEU

Rojo



EGF03CREU

Crema



EGF03BLEU

Negro



EGF03BLMEU

Negro



EGF03WHEU

Blanco