

EGF03PBEU

Categoría	Café
Familia	Máquina de café
Tipología	Cafetera Espresso Manual
Versión del país	EU
Código EAN	8017709329815



Estética

Estética	50's Style	Materia de la tolva de café	SAN
Color	Azul	Material molinillo	Acero Inoxidable
Acabado	Brillante	Materia de la tolva de café	SAN
Material del cuerpo	Aluminio fundido	Material de tapa de la tolva de café	SAN y TPE
Material base	Plástico	Material de la base apoya tazas	Acero Inoxidable
Material caliente tazas	Acero Inoxidable	Material de la boquilla de vapor	Stainless steel
Material botones	Plástico	Material bandeja recoge gotas	Aluminio fundido
Material salida de la caldera	Acero Inoxidable	Material depósito de agua	Stainless steel
Material del soporte para centrado del filtro	Plástico	Material depósito de agua	Acero inoxidable
Material portafiltro	Acero Inoxidable	Tipo de logo	Aplicado
Color brazo porta filtro	Gris	Color cable alimentación	Gris
Material del brazo porta filtro	Plástico		

Mandos

Tipo mandos	Pulsador, Palanca	Nº pulsadores	Palanca de vapor
Nº pulsadores	4	Botón On/Off	Si
Nº pulsadores	Rotación del depósito de granos de café		

Características técnicas

Sistema de calentamiento	Doble thermoblock	Recipiente de agua extraíble	Sí
Calienta tazas	20 bar	Calienta tazas	Pasivo
Presión bomba	15 bar	Dispensador agua caliente/vapor	Si
Calienta tazas	Pasivo	Capacidad del contenedor para café en grano	250 g
Calienta tazas	Si	Dispensador agua caliente/vapor	Si
Contenedor para el agua desmontable	Si	Dispensador agua caliente/vapor	Si
Cajón recoje-gotas	Si	Recipiente de agua extraíble	Si
Capacidad del contenedor de agua	2,4 l	Base antideslizante	Si

Programas/Funciones

Función café solo	Si
Función café doble	Si
Largo de café ajustable	Si
Función café Espresso	Si
Función café Espresso	Si
Función café Espresso	Si
Temperatura del café regulable	2 niveles
Alarma de descalcificación	Si
Alarma depósito de agua vacío	Si
Función standby regulable	Si
Stand-by programable	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Temperatura del café regulable	bajo / medio / óptimo / alto
Dureza del agua ajustable	suave / media / dura / muy dura
Temperatura del café regulable	Corto / Estandar / Largo / Progresivo
Temperatura del café regulable	Superfino / Fino / Medio

Equipo accesorios incluidos

Filtro 1 taza	Si	Cuchara medidor	Si
Filtro 1 taza	Si	Cuchara medidor	Si
Filtro 2 taza	Si	Tira de test de dureza del agua	Si
Filtro 2 taza	Si	Aguja de limpieza de varilla de vapor	Si
Cuchara medidor	Si	Disco de silicona para limpieza de grupo	Si

Conexión eléctrica

Enchufe	(F;E) Schuko	Frecuencia Hz	50 Hz
Potencia	1650 W	Largo cable enchufe	1 m
Tensión (V)	220-240 V		

Datos logísticos

Ancho del producto	334 mm	Profundidad del producto embalado	442 mm
Profundidad del producto	340 mm	Altura del producto embalado	499 mm
Altura del producto	443 mm	Anchura del producto embalado (in)	17.76 "
Dimensiones del producto	HxWxD 443x334x430 mm	Profundidad del producto embalado (in)	17.40 "
Anchura embalaje	426 mm	Altura del producto embalado (in)	19.65 "
Profundidad del embalaje	420 mm	Peso neto (kg)	12,750 kg
Altura embalaje	460 mm	Peso bruto (kg)	17,200 kg
Ancho del producto embalado	451 mm		

Not included accessories



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, built-in coffee machines.



1ECWF01

Compatible with: Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, EGF03, EMC02 Bean to Cup Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 and BCC13

Productos alternativos



EGF03PGEU

Verde agua



EGF03CREU

Crema



EGF03WHEU

Blanco



EGF03RDEU

Rojo



EGF03BLEU

Negro