EGF03PBEU

Ryhmä	Kahvi
Tuoteperhe	Espresso kahvikone
Tyyppi	Manuaalinen kahvinkeittimen, jossa kahvimylly
Maa versio	EU
EAN-koodi	8017709329815



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli
Väri	Pastellinsininen
Pinnan viimeistely	Kiiltävä
Rungon materiaali	Valurauta alumiini
Rungon materiaali	Muovi
Kupinlämmitin	Ruostumaton teräs
Painikkeiden materiaali	Muovi
Keittimen materiaali	Ruostumaton teräs
Filter centering support material	Muovi
Suodattimen telineen materiaali	Ruostumaton teräs
Suodatintelineen kahvan väri	Harmaa
Suodatinpidikkeen kahvan materiaali	Muovi
Kahvipapusäiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Jauhimen materiaali	Ruostumaton teräs
Kahvipapusäiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Kahvipapusäiliön kannen materiaali	SAN ja TPE
Tarjottimen materiaali	Ruostumaton teräs
Isojen kuppien tarjottimen materiaali	Muovi
Tippatarjottimen materiaali	Valurauta alumiini
Säiliön materiaali	Stainless steel
Tamper Material	SAN-muovi
Logon tyyppi	Lisätty
Johdon väri	Harmaa

Säätimet

Säätimet	Painikkeet, vipu
Painikkeiden lukumäärä	4
Painikkeiden lukumäärä	6
Painikkeiden lukumäärä	Steam Vipu
ON/OFF-painike	Kyllä

Tekniset ominaisuudet

Lämmitysjärjestelmä	Kaksois-thermoblock
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä

Coffee Circuit Pump Pressure	20 bar
Pumpun paine	15 bar
Filterholder Diameter	Passiivinen
Extraction pressure manometer	Passiivinen
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
Tippatarjotin	Kyllä
Vesisäiliön tilavuus	2,4 l
Kupin lämmitin	Passiivinen
Professional steam wand	Kyllä
Kahvipapusäiliön tilavuus	250 g
Bean hopper with Twist & lock system	Kyllä
Removable bean hopper	Kyllä
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
Liu'un esto pohja	Kyllä

Ohjelma / toiminnot

Aloitusaika	90 s
Yksi kahvitoiminto	Kyllä
Kahden kupin kahvitoiminto	Kyllä
One cup grinding	Kyllä
Säädettävä kahvin pituus	Kyllä
Double cup grinding	Kyllä
Customizable grinding quantity	Kyllä
Steam Intensity	2 tasoa
Tyhjän vesisäiliön hälytys	Kyllä
Kalkinpuhdistushälytys	Kyllä
Säädettävä stand by-toiminto	Kyllä
Stand-by tila	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Säädettävä kahvin lämpötila	matala / keskisuuri / optimaalinen / korkea
Säädettävä veden kovuus	pehmeä/keskikova/kova/erittäin kova
Preinfusion profiles	Lyhyt / Vakio / Pitkä / kasvava
Grinding level settings	Superfine / Fine / Medium

Mukana tulevat lisävarusteet

Double Wall 1 Cup Filter	Kyllä
1 Cup Filter	Kyllä
Double wall 2 Cups Filter	Kyllä
Single wall 2 Cups Filter	Kyllä
Mittaaja/pressi	Kyllä
Mittaaja/pressi	Kyllä
Mittaaja/pressi	Kyllä
Veden kovuuden testiliuska	Kyllä
Höyrytysputken puhdistusneula	Kyllä
Höyrytysputken puhdistusneula	Kyllä

Sähköliitäntä

Tehokkuus	1650 W
Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko
Jännite (V)	220-240 V
Taajuus Hz	50 Hz
Sähköjohdon pituus	1 m

Valmiustilan kulutus

Virran katkaisun aktivointiaika	10 min	**Tuotteen virta katkaistu**	0,4 W

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys	334 mm	**Pakatun tuotteen syvyys**	442 mm
Tuotteen syvyys	340 mm	**Pakatun tuotteen korkeus**	499 mm
Tuotteen korkeus (mm)	443 mm	**Pakatun tuotteen leveys**	17.76 "
Tuotteen mitat	KxLxS 443x334x430 mm	**Pakatun tuotteen mitat (mm)**	17.40 "
Lahjapakkauksen leveys	426 mm	**Pakatun tuotteen korkeus (in)**	19.65 "
Lahjapakkauksen syvyys	420 mm	**Nettopaino (kg)**	12,750 kg
Lahjapakkauksen korkeus	460 mm	**Bruttopaino (kg)**	17,200 kg
Pakatun tuotteen leveys	451 mm		

Compatible Accessories



CCSC01



CCSF01PB

CMAK01



12 kappaleen laatikko. 250 ml kalkinpoistoainetta kahvinkeittimille kotitalouskäyttöön. Yhteensopiva ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, sisäänrakennettujen kahvinkeittimien kanssa.



ECKB01

Knock Box

ECSC01



ECSF01PB



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02



1-pakkaus. Yhteensopiva manuaalisten espressokeittimien ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sekä täysautomaattisten kahvikoneiden BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 ja BCC13 kanssa.

MUGF01PB



Alternative products



EGF03PGEU

Pastellinvihreä



EGF03RDEU

Punainen



EGF03CREU

Kermanvärinen



EGF03BLEU

Musta



EGF03BLMEU

Musta



EGF03WHEU

Valkoinen