

# EGF03PBEU

Categorie	Koffie
Familie	Espresso koffiemachine
Type	Espresso machine met bonenmaler
Version	EU
EAN-code	8017709329815



## Design

Esthetiek	Jaren 50	Materiaal koffiebonen container	SAN
Kleur	Pastelblauw	Materiaal maalschijf	Roestvrij staal
Afwerking	Glanzend	Materiaal koffiebonen container	SAN
Behuizing materiaal	Gegoten aluminium	Materiaal deksel koffiebonen container	SAN and TPE
Materiaal onderkant	Kunststof	Materiaal kopjeshouder	Roestvrij staal
Materiaal kopjesverwarmer	Roestvrij staal	Steam nozzle material	Roestvrij staal
Materiaal toetsen	Kunststof	Materiaal lekbak	Gegoten aluminium
Materiaal boiler:	Roestvrij staal	Tank materiaal	Roestvrij staal
Materiaal filtercentreerhulp	Kunststof	Tamper Material	Roestvrij staal
Materiaal filterhouder	Roestvrij staal	Logo Type	Geassembleerd
Kleur filterhouderhendel	Grijs	Kleur stroomkabel	Grijs
Materiaal handgreep pistonhouder	Kunststof		

## Bediening

Bedieningsopties	Buttons, Lever	Aantal toetsen	Stoompijp
Aantal toetsen	4	Aan/uit knop	Ja
Aantal toetsen	Bean Hopper rotation		

## Technische specificaties

Verwarmingssysteem	Double thermoblock	Afneembare watertank	Ja
Pompdruk koffiecircuits	20 bar	Kopjesverwarmer	Passive
Pompdruk	15 bar		

Filterhouder diameter	58 mm	Heetwater- /stoomuitgang	Ja
Extractiedruk manometer	Ja		
Uitneembaar waterreservoir	Ja	Volume compartiment koffiebonen	250 g
Lekbak	Ja	Heetwater- /stoomuitgang	Ja
Inhoud waterreservoir	2,4 l	Heetwater- /stoomuitgang	Ja
		Afneembare watertank	Ja
		Antislipvoet	Ja

## Program / Functions

Start timing	90 sec
Functie voor één kop koffie	Ja
Functie voor twee koppen koffie	Ja
Espressofunctie	Ja
Instelbare koffiehoeveelheid	Ja
Espressofunctie	Ja
Espressofunctie	Ja
Instelbare koffietemperatuur	2 temperaturen
Alarm leeg waterreservoir	Ja
Ontkalking melding	Ja
Instelbare stand-byfunctie	Ja
Stand-byopties	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Instelbare koffietemperatuur	low / medium / optimal / high
Instelbare waterhardheid	soft/medium/hard/very hard
Instelbare koffietemperatuur	Short / Standard / Long / progressive
Instelbare koffietemperatuur	Superfine / Fine / Medium

## Meegeleverde accessoires

Filter 1 kopje	Ja	Maatlepel	Ja
Filter 1 kopje	Ja	Maatlepel	Ja
Filter 2 kopjes	Ja	Water hardness test strip	Ja
Filter 2 kopjes	Ja	Stoempijp en schoonmaakborstel	Ja
Maatlepel	Ja	Silicon disc for group cleaning	Ja

## Elektrische aansluiting

Vermogen	1650 W	Frequentie Hz	50 Hz
Stekker	(F;E) Schuko	Lengte voedingskabel	1 m
Spanning (V)	220-240 V		

## Standby consumption

---

**Power off activation time** 10 min

**Product off power** 0,4 W

## Logistieke informatie

---

**Breedte** 334 mm  
**Diepte** 340 mm  
**Hoogte** 443 mm  
**Product dimensies** HxWxD 443x334x430 mm  
**Breedte Giftbox** 426 mm  
**Diepte Giftbox** 420 mm  
**Giftbox Hoogte** 460 mm  
**Breedte verpakt product** 451 mm

**Diepte verpakt product (mm)** 442 mm  
**Hoogte verpakt product (mm)** 499 mm  
**Breedte verpakt product (in)** 17.76 "  
**Diepte verpakt product (in)** 17.40 "  
**Hoogte verpakt product (in)** 19.65 "  
**Netto gewicht (kg)** 12,750 kg  
**Bruto gewicht (kg)** 17,200 kg

---

## Compatibile Accessores

---



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### ECKB01

Knock Box



### ECTM01

Tamping Mat



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Alternative products

---



**EGF03PGEU**  
Watergroen



**EGF03RDEU**  
Rood



**EGF03CREU**  
Crème



**EGF03BLEU**  
Zwart



**EGF03BLMEU**  
Zwart



**EGF03WHEU**  
Wit