

EGF03PBEU

Kategori	Kaffe
Produktgrupp	Espressomaskin
Typ	Manuell espressomaskin
Landsversion	EU
EAN-kod	8017709329815



Estetisk linje

Estetik	50's Style	Material bönbehållare	Rostfritt stål
Färg	Pastellblå	Material på kvarn	Rostfritt stål
Finish	Högblank	Material bönbehållare	Rostfritt stål
Material	Pressgjuten aluminium	Material på lock till bönbehållare	San och TPE
Material på fötter	Plast	Material på koppbricka	Rostfritt stål
Material på koppvärmare	Rostfritt stål	Material på bricka för stora koppar	Plast
Material, knappar	Plast	Material på droppbricka	Pressgjuten aluminium
Material på kokare	Rostfritt stål	Material, vattentank	Stainless steel
Material på filterhållare	Plast	Tamper Material	Plast
Material på filterhållare	Rostfritt stål	Typ av logo	Utanpåliggande
Färg på filterhållarens handtag	Grå	Färg på kabel	Grå
Material på filterhållarens handtag	Plast		

Kommandon

Typ av kontroller	Knappar/Spak	Ångaktivering	Ångspak
Antal knappar	4	AV/PÅ-knapp	Ja
Malningsinställningar	6		

Teknisk specifikation

Värmesystem	Dubbelt termoblock	Avtagbar vattentank	Ja
		Koppvärmare	Passiv

Coffee Circuit Pump Pressure	20 bar	Professional steam wand	Ja
Pumptryck	15 bar	Kapacitet bönbehållare	250 g
Filterholder Diameter	Passiv	Bean hopper with Twist & lock system	Ja
Extraction pressure manometer	Ja	Removable bean hopper	Ja
Löstagbar vattentank	Ja	Avtagbar vattentank	Ja
Droppbricka	Ja	Anti-glidyta	Ja
Kapacitet på vattentank	2,4 l		

Program/funktioner

Enkel Kaffe	Ja
Funktion för dubbel kaffe	Ja
Inställningsbar kaffemängd	Ja
One cup grinding	Ja
Double cup grinding	Ja
Customizable grinding quantity	Ja
Steam Intensity	2 nivåer
Alarm vid behov av avklakning	Ja
Indikator för tom vattentank	Ja
Inställningsbar stand-byfunktion	Ja
Inställning för stand-bytid	10 min/30 min/40 min/60 min
Inställningsbar kaffetemperatur	låg/medel/optimal/hög
Inställningsbar vattenhårdhet	mjuk/medium/hård/väldigt hård
Preinfusion profiles	Kort/standard/lång/gradvis
Grinding level settings	Superfin/fin/medium

Standardtillbehör

Double Wall 1 Cup Filter	Ja	Mått/Pressare	Ja
Filter för 1 kopp	Ja	Mått/Pressare	Ja
Double wall 2 Cups Filter	Ja	Testremsa för vattenhårdhet	Ja
Single wall 2 Cups Filter	Ja	Rengöringsnål till ångstav	Ja
Mått/Pressare	Ja	Rengöringsnål till ångstav	Ja

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens Hz	50 Hz
Effekt	1650 W	Längd på kabel	1 m
Volt (V)	220-240 V		

Logistisk information

Bredd	334 mm	Djup emballerad	442 mm
-------	--------	-----------------	--------

Djup	340 mm	Höjd emballerad	499 mm
Höjd	443 mm	Bredd emballerad	17.76 "
Produktens mått	HxBxD 443x334x430 mm	Djup emballerad	17.40 "
Presentförpackning bredd	426 mm	Höjd emballerad	19.65 "
Presentförpackning djup	420 mm	Nettovikt (kg)	12,750 kg
Presentförpackning höjd	460 mm	Bruttovikt (kg)	17,200 kg
Bredd emballerad	451 mm		

Tillbehör ingår ej



CMAK01

Innehåller 12 st. Avkalkningsmedel (250 ml) för kaffemaskiner (hushållsbruk).
Fungerar med ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio samt inbyggda kaffemaskiner.



1ECWF01

Kompatibel med den manuella espressomaskinen ECF01 och den helautomatiska espressomaskinen BCC01/02/03

Alternative products



EGF03PGEU
Pastellgrön



EGF03RDEU
Röd



EGF03CREU
Creme



EGF03BLEU
Svart



EGF03WHEU
Vit