

## EGF03PGEU

Produktkategorie	Kaffee
Produktfamilie	Espresso-Kaffeemaschine
Produkttyp	Siebträgermaschine mit integrierter Kaffeemühle
Version	EU
EAN-Code	8017709329860



## Ästhetik

Ästhetik	50's Style	Material Wassertank	SAN-Kunststoff
Farbe	Pastellgrün	Material Mahlwerk	Edelstahl
Oberfläche	Hochglanz	Material Kaffeebohnentrichter	SAN-Kunststoff
Material des Gehäuses	Aluminium-Druckguss	Material Kaffeebohnendeckel	SAN-/TPE-Kunststoff
Material Gerätesockel	Kunststoff	Material des Tassenträgers	Edelstahl
Material des Tassenwärmers	Edelstahl	Material der Dampfwanze	Edelstahl
Material der Bedientasten	Kunststoff	Material der Restwasserschale	Aluminium-Druckguss
Material der Brühgruppe	Edelstahl	Material des Kruges	Edelstahl
Material Siebträgergriff	Kunststoff	Material Tamper	Edelstahl
Material des Siebträgers	Edelstahl	Logo	3D
Farbe des Siebträgergriffs	Grau	Farbe Netzkabel	Grau
Material der Ablage für Siebträgereinsätze	Kunststoff		

## Bedienelemente

Typ Bedienelemente	Bedientasten, Handhebel mit Kugelgriff	Dampf-Aktivierung EIN/AUS-Taste	Hebel mit Kugelgriff
Anzahl der beleuchteten Bedientasten	4		Ja
Einstellung des Mahlgrades	Drehung des Kaffeebohnentrichters		

## Technische Eigenschaften

<b>Heizsystem</b>	Doppelter Thermoblock	<b>Typ des Mahlwerks</b>	Kegel
<b>Brühdruck</b>	20 bar	<b>Tassenwärmer</b>	Passiv
<b>Dampfdruck</b>	15 bar	<b>Professionelle Dampfplanze</b>	Ja
<b>Ø Siebträger</b>	58 mm	<b>Fassungsvermögen</b>	250 g
<b>Brühdruckmanometer</b>	Ja	<b>Kaffeebohnentrichter</b>	
<b>Abnehmbarer Wassertank</b>	Ja	<b>Kaffeebohnentrichter mit Twist &amp; Lock-System</b>	Ja
<b>Abnehmbare Restwasserschale</b>	Ja	<b>Kaffeebohnentrichter abnehmbar</b>	Ja
<b>Tankkapazität Wasser</b>	2,4 l	<b>Abnehmbarer Fräser des Mahlwerks</b>	Ja
		<b>Rutschfeste Stellfüße</b>	Ja

## Programme / Funktionen

<b>Aufheizzeit</b>	90 sec
<b>Espresso einfach</b>	Ja
<b>Espresso doppelt</b>	Ja
<b>Kaffeemahlfunktion Espresso einfach</b>	Ja
<b>Regelbare Kaffeelänge</b>	Ja
<b>Kaffeemahlfunktion Espresso doppelt</b>	Ja
<b>Regelbarer Kaffeemahlmenge</b>	Ja
<b>Regelbare Dampfintensität</b>	2 Stufen
<b>Anzeige Wassermangel/Tank</b>	Ja
<b>Anzeige Entkalkung</b>	Ja
<b>Stand-by-Funktion</b>	Ja
<b>Stand-by-Einstellung</b>	10 min. / 30 min. / 40 min. / 60 min.
<b>Regelbare Kaffeebrühtemperatur</b>	niedrig / mittel / optimal / hoch
<b>Regelbarer Wasserhärtegrad</b>	weich / mittel / hart / sehr hart
<b>Regelbare Pre-Infusionsprofile</b>	kurz / Standard / lang / flexibel
<b>Regelbare Mahlgradstufen</b>	Superfein / fein / mittel

## Serienzubehör

<b>Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso einfacher</b>	Ja	<b>Milchkännchen</b>	Ja
<b>Einwandiger, druckloser Filtereinsatz, Espresso einfacher</b>	Ja	<b>Reinigungsbürste</b>	Ja
<b>Doppelwandiger, druckhaltiger Filtereinsatz, Espresso doppelt</b>	Ja	<b>Teststreifen/Wasserhärte</b>	Ja
		<b>Reinigungsneedle für Dampfplanze</b>	Ja
		<b>Reinigungsscheibe für Brühgruppe</b>	Ja



**Einwandiger, druckloser Ja**  
**Filttereinsatz, Espresso doppelt**

**Tamper** Ja

## Elektrischer Anschluss

<b>Max. Leistungsaufnahme</b>	1650 W	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Netzstecker</b>	(F;E) Schuko	<b>Länge des Netzkabels</b>	1 m
<b>Spannung</b>	220-240 V		

## Energieverbrauch Stand-by

**Zeit bis zur Abschaltung** 10 min      **Produkt ausgeschaltet** 0,4 W

## Logistik-Informationen

<b>Produktbreite</b>	334 mm	<b>Tiefe</b>	442 mm
<b>Produkttiefe</b>	340 mm	<b>Transportverpackung</b>	
<b>Produkthöhe</b>	443 mm	<b>Höhe</b>	499 mm
<b>Abmessungen Produkt (HxBxT)</b>	443x334x430 mm	<b>Transportverpackung</b>	
<b>Breite Verkaufsverpackung</b>	426 mm	<b>Breite</b>	17.76 "
<b>Tiefe Verkaufsverpackung</b>	420 mm	<b>Transportverpackung (Zoll)</b>	
<b>Höhe Verkaufsverpackung</b>	460 mm	<b>Tiefe</b>	17.40 "
<b>Breite Transportverpackung</b>	451 mm	<b>Transportverpackung (Zoll)</b>	
		<b>Höhe</b>	19.65 "
		<b>Transportverpackung (Zoll)</b>	
		<b>Nettogewicht</b>	12,750 kg
		<b>Bruttogewicht</b>	17,200 kg

## Kompatibel Zubehör

### CMAK01



12 Stück-Box. 250 ml Entkalkungsmittel für Kaffeemaschinen für den häuslichen Gebrauch. Kompatibel mit ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

### ECKB01



Edelstahl-Abschlagbehälter für alle Espresso-Siebträgermaschinen

### ECTM01



Tamping-Matte aus Silikon, grau, für alle Espresso-Siebträgermaschinen, geeignet für Tamper ø51 mm und ø58 mm



### ECWF02

Kompatibel mit Siebträgermaschinen ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sowie mit Kaffeevollautomaten BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

## Alternative Produkte



**EGF03PBEU**

Pastellblau



**EGF03RDEU**

Rot



**EGF03CREU**

Creme



**EGF03BLEU**

Schwarz



**EGF03BLMEU**

Schwarz



**EGF03WHEU**

Weiß