

EGF03PGEU

| | |
|------------|-------------------------|
| Ryhmä | Kahvi |
| Tuoteperhe | Espresso kahvikone |
| Tyyppi | Manuaaliset kahvikoneet |
| Maa versio | EU |
| EAN-koodi | 8017709329860 |



Estetiikka

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Kahvipapusäiliön materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Pastellinvihreä | Jauhimen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Kahvipapusäiliön materiaali | Ruostumaton teräs |
| Rungon materiaali | Valurauta alumiini | Kahvipapusäiliön kannen materiaali | SAN ja TPE |
| Rungon materiaali | Muovi | Tarjottimen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Kupinlämmitin | Ruostumaton teräs | Isojen kuppien tarjottimen materiaali | Muovi |
| Painikkeiden materiaali | Muovi | Tippatarjottimen materiaali | Valurauta alumiini |
| Keittimen materiaali | Ruostumaton teräs | Säiliön materiaali | Stainless steel |
| Filter centering support material | Muovi | Tamper Material | SAN-muovi |
| Suodattimen telineen materiaali | Ruostumaton teräs | Logon tyyppi | Lisätty |
| Suodatintelineen kahvan väri | Harmaa | Johdon väri | Harmaa |
| Suodatinpidikkeen kahvan materiaali | Muovi | | |

Säätimet

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Säätimet | Painikkeet, vipu | Painikkeiden lukumäärä | Steam Vipu |
| Painikkeiden lukumäärä | 4 | ON/OFF-painike | Kyllä |
| Painikkeiden lukumäärä | 6 | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------|
| Lämmitysjärjestelmä | Kaksois-thermoblock | Irrotettava vesisäiliö | Kyllä |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Coffee Circuit Pump Pressure | 20 bar | Kupin lämmitin | Passiivinen |
| Pumpun paine | 15 bar | Professional steam wand | Kyllä |
| Filterholder Diameter | Passiivinen | Kahvipapusaäiliön tilavuus | 250 g |
| Extraction pressure manometer | Passiivinen | Bean hopper with Twist & lock system | Kyllä |
| Irrotettava vesisäiliö | Kyllä | Removable bean hopper | Kyllä |
| Tippatarjotin | Kyllä | Irrotettava vesisäiliö | Kyllä |
| Vesisäiliön tilavuus | 2,4 l | Liu'un esto pohja | Kyllä |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|--------------------------------|---|
| Yksi kahvitoiminto | Kyllä |
| Kahden kupin kahvitoiminto | Kyllä |
| Säädettävä kahvin pituus | Kyllä |
| One cup grinding | Kyllä |
| Double cup grinding | Kyllä |
| Customizable grinding quantity | Kyllä |
| Steam Intensity | 2 tasoa |
| Kalkinpuhdistushälytys | Kyllä |
| Tyhjän vesisäiliön hälytys | Kyllä |
| Säädettävä stand by-toiminto | Kyllä |
| Stand-by tila | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| Säädettävä kahvin lämpötila | matala / keskisuuri / optimaalinen / korkea |
| Säädettävä veden kovuus | pehmeä/keskikova/kova/erittäin kova |
| Preinfusion profiles | Lyhyt / Vakio / Pitkä / kasvava |
| Grinding level settings | Superfine / Fine / Medium |

Vakiovarusteet

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Double Wall 1 Cup Filter | Kyllä | Mittaaja/pressi | Kyllä |
| 1 Cup Filter | Kyllä | Mittaaja/pressi | Kyllä |
| Double wall 2 Cups Filter | Kyllä | Veden kovuuden testiliuska | Kyllä |
| Single wall 2 Cups Filter | Kyllä | Höyrytysputken puhdistusneula | Kyllä |
| Mittaaja/pressi | Kyllä | Höyrytysputken puhdistusneula | Kyllä |

Sähköliitännät

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko | Taajuus Hz | 50 Hz |
| Tehokkuus | 1650 W | Sähköjohdon pituus | 1 m |
| Jännite (V) | 220-240 V | | |

Logistiikkatiedot

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Tuotteen leveys | 334 mm | Pakatun tuotteen syvyys | 442 mm |
| Tuotteen syvyys | 340 mm | Pakatun tuotteen korkeus | 499 mm |
| Tuotteen korkeus (mm) | 443 mm | Pakatun tuotteen leveys | 17.76 " |
| Tuotteen mitat | KxLxS 443x334x430 mm | Pakatun tuotteen mitat (mm) | 17.40 " |
| Lahjapakkauksen leveys | 426 mm | Pakatun tuotteen korkeus (in) | 19.65 " |
| Lahjapakkauksen syvyys | 420 mm | Nettopaino (kg) | 12,750 kg |
| Lahjapakkauksen korkeus | 460 mm | Bruttopaino (kg) | 17,200 kg |
| Pakatun tuotteen leveys | 451 mm | | |

Not included accessories



1ECWF01

Yhteensopiva manuaalisen espressokahvikoneen ECF01 ja täysin automaattisen espressokahvikoneen BCC01/02/03 kanssa



CMAK01

12 kappaleen laatikko. 250 ml kalkinpoistoainetta kahvinkeitimille kotitalouskäyttöön. Yhteensopiva ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, sisäänrakennettujen kahvinkeitimien kanssa.

Alternative products



EGF03PBEU

Pastellinsininen



EGF03CREU

Kermanvärinen



EGF03WHEU

Valkoinen



EGF03RDEU

Punainen



EGF03BLEU

Musta