EGF03PGEU

Catégorie	Café
Famille	Machine à café
Type	Machine à café manuelle avec broyeur
Version	EU
Code EAN	8017709329860



Esthétique

Esthétique	Années 50
Couleur	Vert d'Eau
Finition	Brillant
Matériau du corps	Aluminium coulé
Matériau de la base	Plastique
Matériau du chauffe-tasses	Inox
Matériau des touches	Plastique
Matériau de la chaudière	Inox
Matériau de l'unité de centrage du filtre	Plastique
Matériau du support de filtre	Inox
Couleur de la bague de support du filtre	Gris
Matériau de la bague de support du filtre	Plastique
Matériau du réservoir	SAN
Matériau du broyeur	Inox
Matériau du récipient à café en grains	SAN
Matériau du couvercle du récipient à café en grains	SAN et TPE
Matériau du support à tasses	Inox
Matériau de la buse vapeur	Acier
Matériau de la cuvette recueille-gouttes	Aluminium coulé
Matériau du pot	SAN
Matériau du tasseur de café	SAN
Type de logo	Appliqué
Couleur du câble d'alimentation	Gris

Commandes

Type de commandes	Touches, Levier
Nombre de touches	4
Niveaux de réglage du broyage	6
Activation de la vapeur	Levier vapeur
Bouton On-Off	oui

Technologie

Système de chauffe	Double thermoblock	**Type de bavures**	Oui
Pression de la pompe du circuit du café	20 bar	**Chauffe tasses**	Passif
Pression de la pompe	15 bar	**Levier vapeur professionnel**	oui
Diamètre du porte-filtre	58 mm	**Capacité du réservoir café en grains**	250 g
Manomètre de pression d'extraction	oui	**Réservoir à grains avec système Twist & lock**	oui
Réservoir d'eau amovible	oui	**Réservoir à grains amovible**	oui
Tiroir recueille-goutte	oui	**Bavure supérieure amovible**	oui
Capacité du réservoir d'eau	2,4 l	**Base antidérapante**	oui
Bec verseur de café	Double		

Programmes / Fonctions

Start timing	90 sec
Fonction café simple	oui
Fonction café double	oui
Broyage pour 1 tasse	oui
Longueur de café réglable	oui
Broyage pour 2 tasses	oui
Quantité de broyage personnalisable	oui
Intensité de la vapeur	2 niveaux
Alarme du réservoir d'eau vide	oui
Alarme de détartrage	oui
Fonction de veille réglable	oui
Fonction de veille programmable	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Température du café réglable	Basse / Moyenne / Optimale / Haute
Dureté de l'eau réglable	Douce / Moyenne / Dure / Très dure
Profils de pré-infusion	Court / Standard / Long / Allégé
Niveaux de broyage réglables	Très fin / Fin / Modéré

Accessoires inclus

Filtre double paroi 1 tasse	oui	**Pot à lait**	oui
Filtre simple paroi 1 tasse	oui	**Brosse de nettoyage**	oui
Filtre double paroi 2 tasses	oui	**Bandelette de test de la dureté de l'eau**	oui
Filtre simple paroi 2 tasses	oui	**Brosse de nettoyage de la buse vapeur**	oui
Tasseur de café	oui	**Disque en silicone pour le nettoyage du groupe**	oui

Raccordement électrique

Puissance	1650 W	**Fréquence**	50 Hz
Type de prise	(F;E) Schuko		
Tension	220-240 V		

Longueur du câble d'alimentation	1 m

Consommation en veille

Power off activation time	10 min	**Product off power**	0,4 W

Informations logistiques

Largeur du produit	334 mm	**Profondeur de l'emballage secondaire**	442 mm
Profondeur du produit	340 mm	**Hauteur de l'emballage secondaire**	499 mm
Hauteur du produit	443 mm	**Largeur de l'emballage secondaire**	17.76 "
Dimensions du produit (H x L x P)	H x L x P 443 x 334 x 430 mm	**Profondeur de l'emballage secondaire**	17.40 "
Largeur de l'emballage principal	426 mm	**Hauteur de l'emballage secondaire**	19.65 "
Profondeur de l'emballage principal	420 mm	**Poids net**	12,750 kg
Hauteur de l'emballage principal	460 mm	**Poids brut**	17,200 kg
Largeur de l'emballage secondaire	451 mm		

Accessoires Compatibles



CCSC01



CCSF01PG

CMAK01



Boîte de 12 pièces. Détartrant de 250 ml pour machines à café à usage domestique. Compatible avec ECF01, ECF02, BCC01, BCC11, BCC02, BCC12, BCC03, BCC13, DCF02, Lavazza A Modo Mio, et machines à café encastrables.



ECKB01

Knock Box

ECSC01



ECSF01PG



ECWF01



Compatible avec les machines à expresso manuelles ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, ainsi qu'avec les machines à café automatiques BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 et BCC13.

ECTM01

Tamping Mat



MUGF01PG



Alternative products



EGF03PBEU

Bleu Azur



EGF03RDEU

Rouge



EGF03CREU

Crème



EGF03BLEU

Noir



EGF03BLMEU

Noir



EGF03WHEU

Blanc