

EGF03PGEU

Kategória	Kávé
Termékcsalád	Espresso kávéfőzőgép
Típus	Espresso kávéfőző
Country version	EU
EAN kód	8017709329860



Küllem

Design család	50-es évek retro stílus	Kávébab tartály anyaga	SAN
Szín	Világoszöld	Daráló anyaga	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Fényes	Kávébab tartály anyaga	SAN
Test anyaga	Öntött alumínium	Kávébab tartályfedél	SAN és TPE
Alapanyag	Műanyag	Csészetálca anyaga	Rozsdamentes acél
Csészemelegítő anyaga	Rozsdamentes acél	Gőzfűvóka anyaga	Acél
Gombok anyaga	Műanyag	Cseptálca anyaga	Öntött alumínium
Kazán anyaga	Rozsdamentes acél	Tejes kancsó anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrőtartó anyaga	Műanyag	Tamper anyaga	Rozsdamentes acél
Szűrőtartó anyag	Rozsdamentes acél	Logo Type	Applied
Szűrőtartó fogantyú színe	Szürke	Power Cable Colour	Grey
Szűrőtartó fogantyú anyaga	Műanyag		

Kezelő elemek

Kezelőszervek beállításai	Gombok, kar	Gőz használat	Gőzkarral
Gombok száma	4	Főkapcsoló	Igen
Órlés beállítása	6		

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fűtési rendszer	Dupla termoblokk	Órló típusa	Kúp alakú
Csészemelegítő	20 bar	Csészemelegítő	Passzív

Szivattyúnyomás	15 bar	Forró víz/gőz adagoló	Igen
Csészemelegítő	Passzív	Kávébab tartály űrtartalma	250 g
Manométer	Passzív	Forró víz/gőz adagoló	Igen
Kivehető víztartály	Igen	Forró víz/gőz adagoló	Igen
Csepptálca	Igen	Eltávolítható órló felső rész	Igen
Víztartály űrtartalma	2.4 l	Csúszásgátló talp	Igen
Kávé kifolyó	Dupla		

Programok / Funkciók

Szimpla kávé funkció	Igen
Dupla kávé funkció	Igen
Állítható kávéhossz	Igen
Espresso kávé funkció	Igen
Espresso kávé funkció	Igen
Espresso kávé funkció	Igen
Gőz intenzitása	2 szint
Vízkezelési riasztó	Igen
Üres víztartály riasztás	Igen
Állítható készenléti funkció	Igen
Készenléti beállítás	10 perc / 30 perc / 40 perc / 60 perc
Állítható kávéhőmérséklet	alacsony / közepes / optimális / magas
Állítható vízkeménység	puha/közepes/kemény/nagyon kemény
Előfűzési profil	Rövid / Standard / Hosszú / progresszív
Órlési fokozatok	Szuperfinom / Finom / Közepes

Mellékelt tartozékok

1 csészés szűrő	Igen	Mérő/Tamper	Igen
1 csészés szűrő	Igen	Mérő/Tamper	Igen
2 csészés szűrő	Igen	Vízkeménységi tesztcsík	Igen
2 csészés szűrő	Igen	Gőzcsap tisztítótű	Igen
Mérő/Tamper	Igen	Gőzcsap tisztítótű	Igen

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	Frekvencia Hz	50 Hz
Tápellátás	1650 W	Tápkábel hossza	1 m
Feszültség (V)	220-240 V		

Logisztikai információk

Termékszélesség	334 mm	Csomagolt termék mélysége	442 mm
Termékmélység	340 mm	Csomagolt termék magassága	499 mm
A termék magassága	443 mm		

Termék méretei	MaxSzéxMé 443x334x430 mm	Packed product width (in)	17.76 "
Giftbox Width	426 mm	Packed product depth (in)	17.40 "
Giftbox Depth	420 mm	Packed product height (in)	19.65 "
Giftbox Height	460 mm	Nettó tömeg (kg)	12.750 kg
Csomagolt termék szélessége	451 mm	Bruttó súly (kg)	17.200 kg

Not included accessories



CMAK01

12 darabos doboz. 250 ml Vízkőoldó szer háztartási kávéfőzőkhöz. Kompatibilis az ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, beépített kávéfőzőkkel.



1ECWF01

Kompatibilis az ECF01 manuális eszpresszó kávéfőzővel és a BCC01/02 teljesen automata eszpresszógéppel

Alternative products



EGF03PBEU

Világoskék



EGF03CREU

Bézs



EGF03WHEU

Fehér



EGF03RDEU

Piros



EGF03BLEU

Fekete