# EGF03PGEU

| | |
|---|---|
| **Categoria** | Caffè |
| **Famiglia** | Macchina da Caffè Espresso |
| **Tipologia** | Macchina da Caffè Espresso Manuale con macinacaffè integrato |
| **Versione** | EU |
| **Codice EAN** | 8017709329860 |

## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | 50's Style |
| **Colore** | Verde pastello |
| **Finitura** | Lucido |
| **Materiale corpo** | Alluminio pressofuso |
| **Materiale base** | Plastica |
| **Materiale scaldatazze** | Acciaio Inox |
| **Materiale pulsanti** | Plastica |
| **Materiale gruppo erogatore** | Acciaio Inox |
| **Materiale supporto portafiltro** | Plastica |
| **Materiale portafiltro** | Acciaio Inox |
| **Colore braccetto portafiltro** | Grigio |
| **Materiale braccetto portafiltro** | Plastica |
| **Materiale Serbatoio** | SAN |
| **Materiale macine** | Acciaio Inox |
| **Materiale contenitore chicchi** | SAN |
| **Materiale coperchio contenitore chicchi** | SAN e TPE |
| **Materiale griglia poggiatazzine** | Acciaio Inox |
| **Materiale lancia vapore/acqua calda** | Acciaio Inox |
| **Materiale vaschetta raccogligocce** | Alluminio pressofuso |
| **Materiale Lattiera** | Acciaio Inox |
| **Materiale Pressino** | Acciaio Inox |
| **Tipologia logo** | Applicato |
| **Colore cavo alimentazione** | Grigio |

## Comandi

| | |
|---|---|
| **Tipologia comandi** | Pulsanti, Leva |
| **N° pulsanti** | 4 |
| **Modalità regolazione macinatura** | Rotazione contenitore chicchi |
| **Modalità attivazione vapore** | Leva |
| **Pulsante ON/OFF** | Sì |

## Caratteristiche Tecniche

| | |
|---|---|
| **Sistema riscaldamento** | Doppio thermoblock |
| **Tipologia macine** | Coniche |

| | |
|---|---|
| **Pressione pompa circuito caffè** | 20 bar |
| **Pressione pompa circuito vapore** | 15 bar |
| **Diametro portafiltro** | 58 mm |
| **Manometro pressione erogazione** | Si |
| **Serbatoio acqua rimovibile** | Sì |
| **Cassetto raccogligocce rimovibile** | Sì |
| **Capacità serbatoio acqua** | 2,4 l |
| **Beccuccio uscita caffè** | Doppio |
| **Scaldatazze** | Passivo |
| **Lancia vapore professionale** | Sì |
| **Capacità del contenitore per caffè in grani** | 250 g |
| **Contenitore chicchi con Twist & Lock system** | Sì |
| **Contenitore caffè in grani rimovibile** | Sì |
| **Macina superiore removibile** | Si |
| **Base antiscivolo** | Sì |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Tempo di accensione** | 90 sec |
| **Funzione Espresso singolo** | Sì |
| **Funzione Espresso doppio** | Sì |
| **Macinatura per Espresso singolo** | Si |
| **Lunghezza del caffè regolabile** | Sì |
| **Macinatura per Espresso doppio** | Si |
| **Quantità di macinatura regolabile** | Sì |
| **Intensità vapore** | 2 livelli |
| **Avviso serbatoio acqua vuoto/mancante** | Sì |
| **Avviso decalcificazione** | Sì |
| **Funzione standby regolabile** | Sì |
| **Impostazione standby** | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| **Impostazioni temperatura di estrazione caffè** | bassa / media / ottimale / alta |
| **Impostazione dell'acqua utilizzata** | dolce / media / dura / molto dura |
| **Impostazione profili di preinfusione** | Preinfusione corta / standard / lunga / progressiva |
| **Livelli di macinatura** | Superfine / Fine / Medium |

## Dotazione accessori Inclusi

| | |
|---|---|
| **Filtro 1 tazza parete doppia** | Sì |
| **Filtro 1 tazza parete singola** | Sì |
| **Filtro 2 tazze parete doppia** | Sì |
| **Filtro 2 tazze parete singola** | Sì |
| **Pressino** | Sì |
| **Lattiera** | Sì |
| **Spazzolina pulizia** | Sì |
| **Striscia per il test di durezza dell'acqua** | Sì |
| **Ago pulizia lancia vapore** | Sì |
| **Disco in silicone per pulizia gruppo erogatore** | Sì |

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Potenza** | 1650 W |
| **Spina** | (F;E) Schuko |
| **Frequenza Hz** | 50 Hz |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensione (V)** | 220-240 V | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 1 m |

## Consumi in standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tempo di attivazione spegnimento** | 10 min | **Consumo prodotto spento** | 0,4 W |

## Informazioni Logistiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Larghezza del prodotto** | 334 mm | **Profondità del prodotto imballato** | 442 mm |
| **Profondità del prodotto** | 340 mm | **Altezza del prodotto imballato** | 499 mm |
| **Altezza del prodotto** | 443 mm | **Larghezza del prodotto imballato (in)** | 17.76 " |
| **Dimensioni prodotto** | HxLxP 443x334x430 mm | **Profondità del prodotto imballato (in)** | 17.40 " |
| **Larghezza della confezione** | 426 mm | **Altezza del prodotto imballato (in)** | 19.65 " |
| **Profondità della confezione** | 420 mm | **Peso netto (kg)** | 12,750 kg |
| **Altezza della confezione** | 460 mm | **Peso lordo (kg)** | 17,200 kg |
| **Larghezza del prodotto imballato** | 451 mm | | |

# Accessori Compatibili

**1ECWF01**

Compatibile con: Macchine da Caffè Espresso Manuali ECF01, ECF02, EGF03, EMC02 Macchine da Caffè Espresso Automatiche BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 e BCC13

**ECKB01**

Battifondi Caffè

**ECWF02**

Compatibile con Macchine da Caffè Espresso Manuale ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 e Macchine da Caffè Automatiche BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

**CMAK01**

Confezione da 12 pezzi. Decalcificante da 250 ml per macchine da caffè ad uso domestico. Compatibile con le macchine da caffè ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.

**ECTM01**

Tamping Mat

## Prodotti alternativi

**EGF03PBEU**

Azzurro

**EGF03RDEU**

Rosso

**EGF03CREU**

Panna

**EGF03BLEU**

Nero

**EGF03BLMEU**

Nero Opaco

**EGF03WHEU**

Bianco