EGF03PGEU

Categorie	Koffie
Familie	Espresso koffiemachine
Type	Espresso machine met bonenmaler
Version	EU
EAN-code	8017709329860



Design

Esthetiek	Jaren 50
Kleur	Watergroen
Afwerking	Glanzend
Behuizing materiaal	Gegoten aluminium
Materiaal onderkant	Kunststof
Materiaal kopjesverwarmer	Roestvrij staal
Materiaal toetsen	Kunststof
Materiaal boiler:	Roestvrij staal
Materiaal filtercentreerhulp	Kunststof
Materiaal filterhouder	Roestvrij staal
Kleur filterhouderhendel	Grijs
Materiaal handgreep pistonhouder	Kunststof
Matieraal koffiebonen container	SAN
Materiaal maalschijf	Roestvrij staal
Matieraal koffiebonen container	SAN
Materiaal deksel koffiebonen container	SAN and TPE
Materiaal kopjeshouder	Roestvrij staal
Steam nozzle material	Roestvrij staal
Materiaal lekbak	Gegoten aluminium
Tank materiaal	Roestvrij staal
Tamper Material	Roestvrij staal
Logo Type	Geassembleerd
Kleur stroomkabel	Grijs

Bediening

Bedieningsopties	Buttons, Lever
Aantal toetsen	4
Aantal toetsen	Bean Hopper rotation
Aantal toetsen	Stoompijp
Aan/uit knop	Ja

Technische specificaties

Verwarmsysteem	Double thermoblock
Pompdruk koffiecircuit	20 bar
Pompdruk	15 bar
Afneembare watertank	Ja
Kopjesverwarmer	Passive

Filterhouder diameter	58 mm
Extractiedruk manometer	Ja
Uitneembaar waterreservoir	Ja
Lekbak	Ja
Inhoud waterreservoir	2.4 l
Heetwater-/stoomuitgang	Ja
Volume compartiment koffiebonen	250 g
Heetwater-/stoomuitgang	Ja
Heetwater-/stoomuitgang	Ja
Afneembare watertank	Ja
Antislipvoet	Ja

Program / Functions

Start timing	90 sec
Functie voor één kop koffie	Ja
Functie voor twee koppen koffie	Ja
Espressofunctie	Ja
Instelbare koffiehoeveelheid	Ja
Espressofunctie	Ja
Espressofunctie	Ja
Instelbare koffietemperatuur	2 temperaturen
Alarm leeg waterreservoir	Ja
Ontkalking melding	Ja
Instelbare stand-byfunctie	Ja
Stand-byopties	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Instelbare koffietemperatuur	low / medium / optimal / high
Instelbare waterhardheid	soft/medium/hard/very hard
Instelbare koffietemperatuur	Short / Standard / Long / progressive
Instelbare koffietemperatuur	Superfine / Fine / Medium

Meegeleverde accessoires

Filter 1 kopje	Ja
Filter 1 kopje	Ja
Filter 2 kopjes	Ja
Filter 2 kopjes	Ja
Maatlepel	Ja
Maatlepel	Ja
Maatlepel	Ja
Water hardness test strip	Ja
Stoompijp en schoonmaakborstel	Ja
Silicon disc for group cleaning	Ja

Elektrische aansluiting

Vermogen	1650 W
Stekker	(F;E) Schuko
Spanning (V)	220-240 V
Frequentie Hz	50 Hz
Lengte voedingskabel	1 m

Standby consumption

Power off activation time	10 min	**Product off power**	0.4 W

Logistieke informatie

Breedte	334 mm	**Diepte verpakt product (mm)**	442 mm
Diepte	340 mm	**Hoogte verpakt product (mm)**	499 mm
Hoogte	443 mm	**Breedte verpakt product (in)**	17.76 "
Product dimensiens	HxWxD 443x334x430 mm	**Diepte verpakt product (in)**	17.40 "
Breedte Giftbox	426 mm	**Hoogte verpakt product (in)**	19.65 "
Diepte Giftbox	420 mm	**Netto gewicht (kg)**	12.750 kg
Giftbox Hoogte	460 mm	**Bruto gewicht (kg)**	17.200 kg
Breedte verpakt product	451 mm		

Compatibele Accessoires



CCSC01



CCSF01PG



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



ECKB01

Knock Box



ECSC01



ECSF01PG



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



MUGF01PG

Alternative products



EGF03PBEU

Pastelblauw



EGF03RDEU

Rood



EGF03CREU

Crème



EGF03BLEU

Zwart



EGF03BLMEU

Zwart



EGF03WHEU

Wit