

# EGF03PGEU

<b>Categoria</b>	Preparação de café
<b>Família</b>	Máquina expresso
<b>Tipo</b>	Máquina de café com moinho
<b>Versão do país</b>	EU
<b>Código EAN</b>	8017709329860



## Design

<b>Design</b>	Anni 50	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Cor</b>	Verde água	<b>Material do moinho</b>	Aço inox
<b>Acabamentos</b>	Polido	<b>Depósito do grão</b>	SAN
<b>Material do corpo</b>	Alumínio fundido	<b>Material do funil de grão</b>	SAN e TPE
<b>Material da base</b>	Base em plástico	<b>Material do tabuleiro</b>	Aço inox
<b>Material da bandeja para aquecer chávenas</b>	Aço inox	<b>Material do bocal de vapor</b>	Aço
<b>Material dos botões</b>	Plástico	<b>Material da bandeja para recolha de gotas</b>	Alumínio fundido
<b>Material da caldeira</b>	Aço inox	<b>Material do tanque de água</b>	Aço inoxidável
<b>Material do suporte para o manípulo</b>	Plástico	<b>Tamper Material</b>	Aço inox
<b>Material do manípulo dos filtros</b>	Manípulo do filtro em aço inox	<b>Tipo de logótipo</b>	Logótipo aplicado
<b>Cor do punho do manípulo dos filtros</b>	Cinza	<b>Cor do cabo de alimentação</b>	Cabo de alimentação cinzento
<b>Material do punho do manípulo dos filtros</b>	Plástico		

## Comandos

<b>Tipo de comandos</b>	Botões e alavanca	<b>Função vapor</b>	Manipulo de Vapor
<b>Nº de botões</b>	4	<b>Botão ON/OFF</b>	Sim
<b>Configuração de moagem</b>	Sim, através da rotação do reservatório de café		

## Especificações técnicas

<b>Sistema de aquecimento</b>	Termobloco duplo	<b>Tipo de moinho</b>	Sim
<b>Pressão da bomba do circuito de Café</b>	20 bar	<b>Aquecedor de chávenas</b>	passivo
<b>Pressão da bomba de água</b>	15 bar	<b>Cappuccinador de vapor profissional</b>	Sim
<b>Diâmetro manipulo</b>	58 mm	<b>Capacidade do depósito do grão</b>	250 g
<b>Manómetro de pressão de extração</b>	Sim	<b>Moinho integrado com sistema Twist &amp; Lock</b>	Sim
<b>Depósito de água removível</b>	Sim	<b>Reservatório de café removível</b>	Sim
<b>Bandeja de recolha de gotas</b>	Sim	<b>Moinho removível</b>	Sim
<b>Capacidade do depósito de água</b>	2.4 l	<b>Pés antiderrapantes</b>	Sim

## Programa/ Funções

<b>Tempo de aquecimento</b>	90 sec
<b>Função café simples</b>	Sim
<b>Função café duplo</b>	Sim
<b>Moagem 1 chávena</b>	Sim
<b>Função para ajustar altura do café</b>	Sim
<b>Moagem 2 cafés</b>	Sim
<b>Quantidade de moagem customizável</b>	Sim
<b>Intensidade do vapor</b>	2 níveis
<b>Alarme depósito água vazio</b>	Sim
<b>Alarme de descalcificação</b>	Sim
<b>Função Stand by ajustável</b>	Sim
<b>Função desligar automaticamente</b>	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
<b>Ajustar a temperatura do café</b>	Baixo / Médio / Ótimo / Alto
<b>Função para definir a dureza da água</b>	Macia / Média / Dura / Muito Dura
<b>Perfis de pré-infusão</b>	Curto / Normal / Longo / Progressivo
<b>Nível de moagem</b>	Fino / Médio / Grosso

## Acessórios incluídos

<b>Filtro 2 furos para 1 café</b>	Sim	<b>Jarro de leite</b>	Sim
<b>Filtro para 1 café</b>	Sim	<b>Escovas de limpeza</b>	Sim
<b>Filtro 2 furos para 2 cafés</b>	Sim	<b>Teste de Dureza da Água</b>	Sim
<b>Filtro para 2 cafés</b>	Sim	<b>Agulha de limpeza do tubo de vapor</b>	Sim
<b>Prensa em aço inox</b>	Sim	<b>Disco de silicone para limpeza do grupo</b>	Sim

## Ligação elétrica

<b>Potência nominal</b>	1650 W	<b>Frequência (Hz)</b>	50 Hz
<b>Ficha elétrica</b>	(F;E) Schuko		
<b>Tensão (Volts)</b>	220-240 V		

---

<b>Comprimento do cabo de alimentação</b>	1 m
---	-----

## Standby

---

<b>Tempo para ativação do modo Standby</b>	10 min
--	--------

<b>Potência Modo Standby</b>	0.4 W
------------------------------	-------

## Dados de logística

---

<b>Largura</b>	334 mm	<b>Profundidade da embalagem (mm)</b>	442 mm
<b>Profundidade</b>	340 mm	<b>Altura da embalagem (mm)</b>	499 mm
<b>Altura</b>	443 mm	<b>Largura da embalagem (mm)</b>	17.76 "
<b>Dimensões</b>	AxLxP 443x334x430 mm	<b>Profundidade do produto embalado (in)</b>	17.40 "
<b>Largura da caixa</b>	426 mm	<b>Altura do produto embalado (in)</b>	19.65 "
<b>Profundidade da caixa</b>	420 mm	<b>Peso líquido (kg)</b>	12.750 kg
<b>Altura da caixa</b>	460 mm	<b>Peso bruto (kg)</b>	17.200 kg
<b>Largura da embalagem (mm)</b>	451 mm		

---

## Acessórios Compatíveis

---



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### ECKB01



### ECTM01



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Alternative products

---



**EGF03PBEU**

Azul céu



**EGF03RDEU**

Vermelho



**EGF03CREU**

Creme



**EGF03BLEU**

Preto



**EGF03BLMEU**

Preto



**EGF03WHEU**

Branco