

EGF03PGEU

Categorie	Cafea
Familia de produse	Espresso mașină de cafea
Tip	Mașină de cafea manuală cu râșniță
Version	EU
Cod EAN	8017709329860



Estetică

Estetică	Stilul anilor 50	Material recipient boabe de cafea	SAN
Culoare	Verde pastel	Material bavură	Oțel inoxidabil
Finisaj	Lucios	Material recipient boabe de cafea	SAN
Material pentru corp	Aluminiu turnat sub presiune	Material capac recipient boabe de cafea	SAN și TPE
Material de bază	Plastic	Material tavă cupă	Oțel inoxidabil
Material încălzitor de cupe	Oțel inoxidabil	Materialul duzei de abur	Oțel
Material butoane	Plastic	Material tavă de picurare	Aluminiu turnat sub presiune
Material cazan	Oțel inoxidabil	Material cană	SAN
Material suport centrare filtru	Plastic	Tamper Material	SAN
Material suport filtru	Oțel inoxidabil	Logo Type	Applied
Culoare mâner suport filtru	Gri	Power Cable Colour	Grey
Material mâner suport filtru	Plastic		

Comenzi

Setări comandă	Butoane, manetă	Nr. butoane	6
Nr. butoane	4	Buton OPRIT/PORNIT	Da
Nr. butoane	6		

Caracteristici tehnice

Sistem de încălzire	Termobloc dublu
---------------------	-----------------

Încălzitor ceașcă	20 bar	Compartiment boabe de cafea	Da
Presiunea pompei	15 bar	Încălzitor ceașcă	Pasiv
Încălzitor ceașcă	Pasiv	Distribuitor de apă caldă/abur	Da
Încălzitor ceașcă	Pasiv	Capacitate recipient boabe de cafea	250 g
Recipient de apă detașabil	Da	Distribuitor de apă caldă/abur	Da
Tavă pentru capturarea picăturilor	Da	Distribuitor de apă caldă/abur	Da
Capacitate recipient de apă	2.4 l	Compartiment boabe de cafea	Da
		Bază antiderapantă	Da

Program / Funcții

Pornire temporizare	90 sec
Funcția de cafea unică	Da
Funcția de cafea dublă	Da
Funcția de cafea espresso	Da
Lungime reglabilă a cafelei	Da
Funcția de cafea espresso	Da
Funcția de cafea espresso	Da
Temperatură reglabilă a cafelei	2 niveluri
Alarmă pentru rezervor de apă gol	Da
Alarmă decalcifiere	Da
Funcție repaus reglabilă	Da
Setare repaus	10 min. / 30 min. / 40 min. / 60 min
Temperatură reglabilă a cafelei	scăzut / mediu / optim / ridicat
Duritate reglabilă a apei	moale/mediu/dur/foarte dur/foarte dur
Preinfusion profiles	Scurt / Standard / Lung / progresiv
Temperatură reglabilă a cafelei	Superfin / Fin / Mediu

Accesorii incluse

Filtru 1 ceașcă	Da	Măsurător/presator	Da
Filtru 1 ceașcă	Da	Măsurător/presator	Da
Filtru 2 căni	Da	Bandă de testare a durtății apei	Da
Filtru 2 căni	Da	Baghetă cu abur pentru curățarea acului	Da
Măsurător/presator	Da	Baghetă cu abur pentru curățarea acului	Da

Conexiune electrică

Alimentare	1650 W	Frecvență în Hz	50 Hz
Ștecher	(F; E) Schuko	Lungime cablu de alimentare	1 m
Tensiune (V)	220-240 V		

Consum în standby

Timp de activare oprire 10 min

Produs oprit de la alimentare

0.4 W

Informațiile logistice

Lățime produs 334 mm

Adâncime produs 340 mm

Înălțime produs 443 mm

Dimensiuni produs ÎxLxA 443x334x430 mm

Giftbox Width 426 mm

Giftbox Depth 420 mm

Giftbox Height 460 mm

Lățimea produsului ambalat 451 mm

Adâncimea produsului ambalat 442 mm

Înălțimea produsului ambalat 499 mm

Packed product width (in) 17.76 "

Packed product depth (in) 17.40 "

Packed product height (in) 19.65 "

Greutate netă (kg) 12.750 kg

Greutate brută (kg) 17.200 kg

Compatible Accessories



CMAK01

cutie de 12 bucăți. 250 ml Agent de detartraj pentru mașini de cafea de uz casnic. Compatibil cu ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, mașini de cafea încorporate.



ECKB01

Knock Box



ECWF02

cutie de 10 bucăți. Compatibil cu aparatul manual de cafea espresso ECF01, ECF02 și cu aparatul complet automat de cafea espresso BCC01/02



ECTM01

Tamping Mat

Alternative products



EGF03PBEU

Albastru pastel



EGF03RDEU

Roșu



EGF03CREU

Crem



EGF03BLEU

Negru



EGF03BLMEU

Negru



EGF03WHEU

Alb