

EGF03RDEU

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Kategori | Kaffe |
| Produktfamilie | Espressomaskine |
| Type | Manuel kaffemaskine med kværn |
| Landeversion | EU |
| EAN-kode | 8017709329822 |



Æstetik

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Æstetik | 50's Style | Beholder til kaffebønner, materiale | Rustfrit stål |
| Farve | Rød | Kværnknive, materiale | Rustfrit stål |
| Finish | Blank | Beholder til kaffebønner, materiale | Rustfrit stål |
| Hoveddel, materiale | Støbt aluminium | Låg til bønnebeholder, materiale | SAN og TPE |
| Grundmateriale | Plast | Krummebakke, materiale | Rustfrit stål |
| Kopvarmer materiale | Rustfrit stål | Store kopper, bakke, materiale | Plast |
| Knap, materiale | Plast | Drypbakke, materiale | Støbt aluminium |
| Kedelmateriale | Rustfrit stål | Tank, materiale | Stainless steel |
| Filtercentreringsstøtte, materiale | Plast | Tamper Material | SAN-Plast |
| Filterholder, materiale | Rustfrit stål | Logotype | Benyttet |
| Filterholder Håndtag, farve | Grå | Ledningsfarve | Grå |
| Filterholder Håndtag, farve | Plast | | |

Betjeninger

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------------|----|
| Betjeningsindstillinger | Knapper, greb | Ant. knapper | 6 |
| Ant. knapper | 4 | ON/OFF knap | Ja |
| Ant. knapper | 6 | | |

Tekniske egenskaber

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|
| Varmesystem | Dobbelt termoblok | Aftagelig vandtank | Ja |
| | | Kopvarmer | Passiv |

| | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|
| Coffee Circuit Pump Pressure | 20 bar | Professional steam wand | Ja |
| Pumpetryk | 15 bar | Kaffebønner beholderkapacitet | 250 g |
| Filterholder Diameter | Passiv | Bean hopper with Twist & lock system | Ja |
| Extraction pressure manometer | Passiv | Removable bean hopper | Ja |
| Aftagelig vandbeholder | Ja | Aftagelig vandtank | Ja |
| Drypbakke | Ja | Skridsikker base | Ja |
| Vandbeholder kapacitet | 2,4 l | | |

Program / Funktioner

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Starttid | 90 sek |
| Enkel Kaffe | Ja |
| Dobbelt kaffefunktion | Ja |
| One cup grinding | Ja |
| Justerbar Kaffe Længde | Ja |
| Double cup grinding | Ja |
| Customizable grinding quantity | Ja |
| Steam Intensity | 2 niveauer |
| Tom vandtank alarm | Ja |
| Afkalkningsalarm | Ja |
| Justerbar Stand-by funktion | Ja |
| Stand-by-indstilling | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| Justerbar kaffetemperatur | Lav / medium / optimal / høj |
| Justerbar vandhårdhed | blød/medium/hård/meget hård |
| Preinfusion profiles | Kort / Standard / Lang / progressiv |
| Grinding level settings | Superfin / Fin / Medium |

Medfølgende tilbehør

| | | | |
|---------------------------|----|------------------------------|----|
| Double Wall 1 Cup Filter | Ja | Måler/Presser | Ja |
| 1 Kop Filter | Ja | Måler/Presser | Ja |
| Double wall 2 Cups Filter | Ja | Teststrimmel for vandhårdhed | Ja |
| Single wall 2 Cups Filter | Ja | Rengøringsnål til dampnål | Ja |
| Måler/Presser | Ja | Rengøringsnål til dampnål | Ja |

Elektrisk tilslutning

| | | | |
|--------------|--------------|----------------------|-------|
| Strøm | 1650 W | Frekvens (Hz) | 50 Hz |
| Stik | (F;E) Schuko | Strømledning, længde | 1 m |
| Spænding (V) | 220-240 V | | |

Standby-forbrug

| | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|-------|
| Sluk aktiveringstid | 10 min | Produkt slukket strøm | 0,4 W |
|---------------------|--------|-----------------------|-------|

Logistiske oplysninger

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|--|-----------|
| Produktets bredde | 334 mm | Emballeret produktbredde | 442 mm |
| Produktdybde | 340 mm | Emballeret produkthøjde | 499 mm |
| Produktets højde | 443 mm | Emballeret produktmål (H x B x D) | 17.76 " |
| Produktmål | HxBxD 443x334x430 mm | Emballeret produkthøjde (in) | 17.40 " |
| Gaveæske bredde | 426 mm | Emballeret produktmål (H x B x D) | 19.65 " |
| Gaveæske Dybde | 420 mm | Nettovægt (kg) | 12,750 kg |
| Gaveæske Højde | 460 mm | Bruttovægt (kg) | 17,200 kg |
| Emballeret produktbredde | 451 mm | | |

Compatible Accessories



CMAK01

12 stk æske. 250 ml Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner til husholdningsbrug. Kompatibel med ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, indbyggede kaffemaskiner.



ECKB01

Knock Box



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02

1-pak. Kompatibel med manuelle espressomaskiner ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 og fuldautomatiske kaffemaskiner BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 og BCC13.

Alternative products



EGF03PGEU
Pastelgrøn



EGF03PBEU
Pastelblå



EGF03CREU
Creme



EGF03BLEU
Sort



EGF03BLMEU
Sort



EGF03WHEU
Hvid