EGF03RDEU

Κατηγορία	Καφές
Οικογένεια προϊόντων	Μηχανή καφέ Espresso
ΤΥΠΟΣ	Χειροκίνητη μηχανή καφέ espresso με μύλο
Έκδοση	EU
Κωδικός EAN	8017709329822



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	50's Style
Χρωμα	Κόκκινο
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Υλικό σώματος	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό βάσης	Πλαστικό
Υλικό θερμότερου φλιτζανιού	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό πλήκτρων	Πλαστικό
Υλικό λέβητα	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό στήριξης κεντραρίσματος φίλτρου	Πλαστικό
Υλικό βάσης φίλτρου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Χρώμα λαβής βάσης φίλτρου	Γκρι
Υλικό λαβής βάσης φίλτρου	Πλαστικό
Υλικό δοχείου κόκκων καφέ	USK
Υλικό Μύλου	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δοχείου κόκκων καφέ	USK
Υλικό καπακιού δοχείου κόκκων καφέ	SAN και TPE
Υλικό δίσκου φλιτζανιών	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό ακροφύσιου ατμού	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκου σταγόνων	Χυτό αλουμίνιο
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δεξαμενής	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος Λογότυπου	Εφαρμοσμένο
Χρώμα καλωδίου τροφοδοσίας	Γκρι

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Τύπος χειρισμού	Πλήκτρα, μοχλός
Αριθμός πλήκτρων	4
Ρυθμίσεις άλεσης καφέ	6
Ενεργοποίηση ατμού	Μοχλός ατμού
Πλήκτρο ON/OFF	Ναι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύστημα θέρμανσης	Διπλό thermoblock
Τύπος μύλου	Ναι
Θερμαντήρας φλιτζανιών	Παθητικός

Πίεση αντλίας κυκλώματος καφέ	20 bar
Πίεση αντλίας	15 bar
Διάμετρος βάσης φίλτρου	58 mm
Μανόμετρο πίεσης εκχύλισης	Ναι
Αφαιρούμενο δοχείο νερού	Ναι
Δίσκος συλλογής σταγόνων	Ναι
Χωρητικότητα δοχείου νερού	2.4 λίτρα
Επαγγελματικό ραβδί ατμού	Ναι
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ	250 g
Δεξαμενή για κόκκους με σύστημα Twist & Lock	Ναι
Αφαιρούμενη δεξαμενή για κόκκους	Ναι
Αφαιρούμενος άνω μύλος	Ναι
Αντιολισθητική βάση	Ναι

Προγράμματα/Λειτουργίες

Έναρξη χρονισμού	90 δευτ.
Λειτουργία μονού καφέ	Ναι
Λειτουργία διπλού καφέ	Ναι
Άλεση για ένα φλιτζάνι	Ναι
Ρυθμιζόμενη ποσότητα καφέ	Ναι
Άλεση για δύο φλιτζάνια	Ναι
Προσαρμόσιμη ποσότητα άλεσης	Ναι
Ένταση ατμού	2 επίπεδα
Ειδοποίηση έλλειψης νερού	Ναι
Ειδοποίηση αφαλάτωσης	Ναι
Ρυθμιζόμενη λειτουργία αναμονής	Ναι
Ρύθμιση αναμονής	10 λεπτά / 30 λεπτά / 40 λεπτά / 60 λεπτά
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία καφέ	χαμηλή / μεσαία / βέλτιστη / υψηλή
Ρυθμιζόμενη σκληρότητα νερού	μαλακό/μέτριο/σκληρό/πολύ σκληρό
Προφίλ προ-έγχυσης	Σύντομο / Standard / Μακρύ / προοδευτικό
Επίπεδα άλεσης καφέ	Υπερλεπτό / Λεπτό / Μέτριο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Φίλτρο μονού espresso διπλού τοιχώματος	Ναι
Φίλτρο μονού espresso μονού τοιχώματος	Ναι
Φίλτρο διπλού espresso διπλού τοιχώματος	Ναι
Φίλτρο διπλού espresso μονού τοιχώματος	Ναι
Tamper	Ναι
Κανάτα γάλακτος	Ναι
Βουρτσάκια καθαρισμού	Ναι
Τέστερ σκληρότητας νερού	Ναι
Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού	Ναι
Βελόνα καθαρισμού ακροφυσίου ατμού	Ναι

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ισχύς	1650 W
Φις	(F;E) Σούκο
Τάση (V)	220-240 V
Συχνότητα Hz	50 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1 m

Κατανάλωση λειτουργίας αναμονής

Χρόνος ενεργοποίησης απενεργοποίησης	10 min	**Προϊόν εκτός ισχύος**	0.4 W

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος	334 mm	**Βάθος συσκευασίας**	442 mm
Βάθος	340 mm	**Ύψος συσκευασίας**	499 mm
Ύψος	443 mm	**Πλάτος συσκευασίας προϊόντος (in)**	17.76 "
Διαστάσεις προϊόντος	ΥxΠxΒ 443x334x430 mm	**Βάθος συσκευασίας (in)**	17.40 "
Πλάτος κουτιού δώρου	426 mm	**Ύψος συσκευασίας (in)**	19.65 "
Βάθος κουτιού δώρου	420 mm	**Καθαρό βάρος (kg)**	12.750 kg
Ύψος κουτιού δώρου	460 mm	**Μεικτό βάρος (kg)**	17.200 kg
Πλάτος συσκευασίας	451 mm		

Compatible Accessories



CCSC01



CCSF01RD



CMAK01

κουτί 12 τεμαχίων. 250 ml Αφαλατικό για μηχανές καφέ οικιακής χρήσης. Συμβατό με ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, ενσωματωμένες καφετιέρες.



ECKB01

Δοχείο Χτυπήματος Κλείστρου (Knock Box)



ECSC01



ECSF01RD

ECTM01

Tamping mat και βάση πατητηριού





ECWF02

κουτί 10 τεμαχίων. Συμβατό με τη χειροκίνητη μηχανή καφέ Espresso ECF01, ECF02 και την πλήρως αυτόματη μηχανή καφέ Espresso BCC01/02



MUGF01RD

Alternative products



EGF03PGEU

Φιστικί



EGF03PBEU

Σιέλ



EGF03CREU

Μπεζ



EGF03BLEU

Μαύρο



EGF03BLMEU

Μαύρο



EGF03WHEU

Λευκό