

EGF03RDEU

Categoría	Café
Familia	Máquina de café
Tipología	Cafetera Manual con molinillo
Versión del país	UE
Código EAN	8017709329822



Estética

Estética	50's Style	Materia de la tolva de café	SAN
Color	Rojo	Material molinillo	Acero inoxidable
Acabado	Brillante	Materia de la tolva de café	SAN
Material del cuerpo	Aluminio fundido	Material de tapa de la tolva de café	SAN y TPE
Material base	Plástico	Material de la base apoya tazas	Acero inoxidable
Material caliente tazas	Acero inoxidable	Material de la boquilla de vapor	Acero inoxidable
Material de los botones	Plástico	Material bandeja recoge gotas	Aluminio fundido
Material salida de la caldera	Acero inoxidable	Material depósito de agua	Acero inoxidable
Material del soporte para centrado del filtro	Plástico	Tamper Material	Acero inoxidable
Material portafiltro	Acero inoxidable	Tipo de logo	Insertado
Color brazo porta filtro	Gris	Color del cable de alimentación	Gris
Material del brazo porta filtro	Plástico		

Mandos

Tipo mandos	Pulsador, Palanca	Nº pulsadores	Palanca de vapor
N.º de botones	4	Botón ON/OFF	Sí
Nº pulsadores	Rotación del depósito de granos de café		

Características técnicas

Sistema de calentamiento	Doble thermoblock	Recipiente de agua extraíble	Sí
Calienta tazas	20 bar	Calienta tazas	Pasivo
Presión bomba	15 bar	Dispensador agua caliente/vapor	Sí
Calienta tazas	Pasivo	Capacidad del contenedor para café en grano	250 g
Calienta tazas	Sí	Dispensador agua caliente/vapor	Sí
Contenedor para el agua desmontable	Sí	Dispensador agua caliente/vapor	Sí
Bandeja recoge-gotas	Sí	Recipiente de agua extraíble	Sí
Capacidad del contenedor de agua	2.4 l	Base antideslizante	Sí

Programas/Funciones

Start timing	90 seg
Función café solo	Sí
Función café doble	Sí
Función café Espresso	Sí
Largo de café ajustable	Sí
Función café Espresso	Sí
Función café Espresso	Sí
Temperatura del café regulable	2 niveles
Alarma depósito de agua vacío	Sí
Alarma de descalcificación	Sí
Función standby regulable	Sí
Stand-by programable	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Temperatura del café regulable	bajo / medio / óptimo / alto
Dureza del agua ajustable	suave / media / dura / muy dura
Preinfusion profiles	Corto / Estandar / Largo / Progresivo
Temperatura del café regulable	Superfino / Fino / Medio

Equipo accesorios incluidos

Filtro 1 taza	Sí	Cuchara medidor	Sí
Filtro 1 taza	Sí	Cuchara medidor	Sí
Filtro 2 taza	Sí	Tira de test de dureza del agua	Sí
Filtro 2 taza	Sí	Aguja de limpieza de varilla de vapor	Sí
Cuchara medidor	Sí	Disco de silicona para limpieza de grupo	Sí

Conexión eléctrica

Potencia	1650 W	Frecuencia Hz	50 Hz
----------	--------	---------------	-------

Enchufe	Schuko (F;E)	Largo cable enchufe	1 m
Tensión (V)	220-240 V		

Consumo en modo standby

Tiempo de activación del apagado	10 min	Consumo con el producto apagado	0.4 W
---	--------	--	-------

Datos logísticos

Ancho del producto	334 mm	Profundidad del producto embalado	442 mm
Profundidad del producto	340 mm	Altura del producto embalado	499 mm
Altura del producto	443 mm	Anchura del producto embalado (in)	17.76 "
Dimensiones del producto	HxWxD 443x334x430 mm	Profundidad del producto embalado (in)	17.40 "
Ancho del embalaje	426 mm	Altura del producto embalado (in)	19.65 "
Profundidad del embalaje	420 mm	Peso neto (kg)	12.750 kg
Altura embalaje	460 mm	Peso bruto (kg)	17.200 kg
Ancho del producto embalado	451 mm		

Accesorios Compatible



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



ECKB01

Knock Box



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

Productos alternativos



EGF03PGEU
Verde pastel



EGF03PBEU
Azul



EGF03CREU
Crema



EGF03BLEU
Negro



EGF03BLMEU
Negro



EGF03WHEU
Blanco