

## EGF03RDEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Ekspres do kawy z młynkiem
Wersja	EU
Kod EAN	8017709329822



### Linia wzornicza

Linia wzornicza	50's Style	Materiał zbiornika wody	SAN
Kolor	Czerwony	Materiał żaren	Stal nierdzewna
Wykończenie	Połysk	Materiał pojemnika na ziarna	SAN
Materiał korpusu	Aluminiowy odlew ciśnieniowy	Materiał pokrywy pojemnika na ziarna	SAN i TPE
Materiał podstawy	Tworzywo sztuczne	Materiał podstawki pod filiżanki	Stal nierdzewna
Materiał podgrzewacza na filiżanki	Stal nierdzewna	Materiał dyszy spieniającej	Stal nierdzewna
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne	Materiał tacki na skropliny	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał bojlera	Stal nierdzewna	Materiał kielicha	Stal nierdzewna
Materiał centrownika uchwytu filtra	Tworzywo sztuczne	Materiał tampera	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu na filtr	Stal nierdzewna	Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor uchwytu kolby	Szary	Kolor kabla zasilania	Szary
Materiał uchwytu kolby	Tworzywo sztuczne		

### Sterowanie

Typ sterowania	Przyciski, dźwignia	Uruchamianie pary wodnej	Dźwignia pary
Liczba przycisków	4	Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Regulacja mielenia	Zmiana pozycji pojemnika na ziarna		

### Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Podwójny thermoblock	Rodzaj żaren	Stożkowe
-----------------	----------------------	--------------	----------

Ciśnienie pompy w obiegu kawy	20 bar	Podgrzewacz do filiżanek	Pasywny
Ciśnienie pompy w obiegu pary	15 bar	Profesjonalna dysza spieniąca	Tak
Średnica portafiltera	58 mm	Pojemnik na kawę ziarnistą	250 g
Manometr	Tak	Pojemnik na ziarna z systemem Twist & Lock	Tak
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	Dysza spieniąca	Tak
Tacka ociekowa	Tak	Wyjmowane górne żarna	Tak
Pojemność zbiornika na wodę	2,4 l	Podstawa antypoślizgowa	Tak
Wylewka kawy	Podwójny		

## Programy / Funkcje

Start timing	90 sec
Funkcja pojedynczej kawy	Tak
Możliwość przygotowania jednocześnie 2 filiżanek kawy	Tak
Mielenie na jedną filiżankę	Tak
Regulowana wielkość kawy	Tak
Mielenie na dwie filiżanki	Tak
Możliwość dostosowania ilości mielenia	Tak
Intensywność pary	2 poziomy
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Funkcja Stand-by	Tak
Ustawienia funkcji Stand-by	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Regulacja temperatury kawy	niska/średnia/optymalna/wysoka
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda/bardzo twarda
Profile preinfuzji	Krótką/Standardowa/Długa/Progresywna
Ustawienia poziomu mielenia	Superfine / Fine / Medium

## Akcesoria w standardzie

Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)	Tak	Dzbanek na mleko	Tak
Filtr na 1 filiżankę (pojedyncza ścianka)	Tak	Szczoteczki do czyszczenia	Tak
Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)	Tak	Pasek testowy do pomiaru twardości wody	Tak
Filtr na 2 filiżanki (pojedyncza ścianka)	Tak	Igła do czyszczenia dyszy spieniącej	Tak
Tamper	Tak	Silikonowy krążek do czyszczenia grupy	Tak

## Podłączenie elektryczne

Moc	1650 W	Częstotliwość Hz	50 Hz
-----	--------	------------------	-------

---

<b>Wtyczka</b>	(F;E) Schuko	<b>Długość przewodu zasilającego (cm)</b>	1 m
<b>Napięcie (V)</b>	220-240 V		

## Zużycie w trybie standby

---

<b>Czas aktywacji trybu standby</b>	10 min	<b>Pobór mocy w trybie standby</b>	0,4 W
-------------------------------------	--------	------------------------------------	-------

## Informacje logistyczne

---

<b>Szerokość produktu</b>	334 mm	<b>Głębokość opakowania</b>	442 mm
<b>Głębokość produktu</b>	340 mm	<b>Wysokość opakowania (mm)</b>	499 mm
<b>Wysokość produktu</b>	443 mm	<b>Szerokość opakowania (in)</b>	17.76 "
<b>Wymiary produktu</b>	HxWxD 443x334x430 mm	<b>Głębokość opakowania (in)</b>	17.40 "
<b>Szerokość opakowania</b>	426 mm	<b>Wysokość opakowania (in)</b>	19.65 "
<b>Szerokość opakowania na prezent</b>	420 mm	<b>Waga netto (kg)</b>	12,750 kg
<b>Wysokość opakowania (mm)</b>	460 mm	<b>Waga brutto (kg)</b>	17,200 kg
<b>Szerokość opakowania (mm)</b>	451 mm		

## Kompatybilne Akcesoria



### 1ECWF01

Filtr do zmiękczenia wody do kolbowych (ECF01/02, EGF03) i automatycznych (BCC01/02/03/11/12/13) ekspresów do kawy.



### ECKB01

Odbijak do kawy



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



### CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.

### ECTM01

Tamping Mat



---

## Dostępne wersje kolorystyczne

---



**EGF03PGEU**

Pastelowa zieleń



**EGF03PBEU**

Pastelowy błękit



**EGF03CREU**

Kremowy



**EGF03BLEU**

Czarny



**EGF03BLMEU**

Czarny mat



**EGF03WHEU**

Biały