

EGF03RDEU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Ручная кофемашина с кофемолкой
Версия	Евросоюз
EAN-код	8017709329822



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.	Материал резервуара	SAN
Цвет	Красный	Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Отделка	Глянцевый	Материал контейнера для кофе в зернах	SAN
Материал корпуса	Литой алюминий	Материал крышки контейнера для зерен кофе	SAN и TPE
Материал основания	Пластик	Материал держателя чашек	Нержавеющая сталь
Материал подогревателя чашек	Нержавеющая сталь	Материал капучинатора	Сталь
Материал кнопок	Пластик	Материал лотка для капель	Литой алюминий
Материал бойлера	Нержавеющая сталь	Материал емкости	SAN
Материал суппорта фильтра	Пластик	Материал емкости	SAN
Материал портафильтра	Нержавеющая сталь	Логотип	Накладной
Цвет ручки держателя фильтра	Серый	Цвет электрического кабеля	Серый
Материал ручки держателя фильтра	Пластик		

Управление

Тип управления	Кнопки/ рычаг управления	Активация подачи пара	Рычаг подачи пара
Количество кнопок	4	Кнопка вкл./выкл.	Да
Настройка помола	Вращение бункера для зерен		

Технические характеристики



Нагревательная система	Двойной термоблок	Тип жерновов	Конические
Давление помпы	20 бар	Подогреватель чашек	Пассивный
Давление помпы	15 bar	Профессиональный капучинатор	Да
Диаметр портафильтра	58 мм	Контейнер для кофе в зернах	250 г
Манометр давления экстракции	Да	Контейнер для зерен с системой Twist & Lock	Да
Съемный контейнер для воды	Да	Съемный контейнер для зерен	Да
Поддон для сбора капель	Да	Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Да
Объем резервуара для воды	2,4 л	Нескользящие ножки	Да
Узел подачи кофе	Двойной		

Программы/ функции

Начало отсчета времени	90 секунд
Один кофе	Да
Двойной кофе	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулируемый размер порции	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулировка температуры кофе	2 уровня
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Регулируемый режим Stand-by	Да
Режим Stand-by	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулировка температуры кофе	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регулируемая жесткость воды	мягкая/ средняя/ жесткая/ очень жесткая
Профили предварительной инфузии	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Настройки уровня помола	Superfine / Fine / Medium

Аксессуары в комплекте

Фильтр на 1 чашку опрессованный	Да	Питчер	Да
Фильтр на 1 чашку неопрессованный	Да	Щетка для чистки	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Тест-полоска для определения жесткости воды	Да
Фильтр на 2 чашки	Да	Аксессуар для чистки паровой трубы	Да
Темпер	Да	Аксессуар для очистки	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1650 Вт	Частота тока	50 Гц
-----------------------------	---------	---------------------	-------



Тип электрической вилки (F;E) Schuko **Длина электрического кабеля** 1 м

Напряжение 220-240 В

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания 10 min **Продукт выключен** 0,4 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	334 мм	Глубина упаковки (мм)	442 мм
Глубина изделия (мм)	340 мм	Высота упаковки (мм)	499 мм
Высота изделия (мм)	443 мм	Ширина упаковки [дюймы]	17.76 "
Размеры продукта	BxШxГ 443x334x430 мм	Глубина упаковки [дюйми]	17.40 "
Ширина подарочной коробки	426 mm	Высота упаковки [дюйми]	19.65 "
Глубина подарочной коробки	420 mm	Вес нетто (кг)	12,750 кг
Высота подарочной упаковки	460 mm	Вес брутто (кг)	17,200 кг
Ширина упаковки (мм)	451 mm		

Совместимые Аксессуары



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ECKB01



ECTM01



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02

Alternative products

**EGF03PGEU**

Пастельный зеленый

**EGF03PBUEU**

Пастельный голубой

**EGF03CREU**

Кремовый

**EGF03BLEU**

Черный

**EGF03BLMEU**

Черный

**EGF03WHEU**

Белый