EGF03RDEU

Категория	Кофе
Семейство продуктов	Эспрессо кофемашина
Тип	Ручная кофемашина с кофемолкой
Версия	Евросоюз
Международный артикул (EAN-код)	8017709329822



Эстетика

Эстетика	Стиль 50-х г.г.
Цвет	Красный
Отделка	Глянцевый
Материал корпуса	Литой алюминий
Материал основания	Пластик
Материал подогревателя чашек	Нержавеющая сталь
Материал кнопок	Пластик
Материал бойлера	Нержавеющая сталь
Материал суппорта фильтра	Пластик
Материал рожка	Нержавеющая сталь
Цвет ручки рожка	Серый
Материал ручки рожка	Пластик

Материал резервуара	полимер САН (стирол-акрилонитрильная смола)
Материал жерновов	Нержавеющая сталь
Материал контейнера для кофе в зернах	полимер САН (стирол-акрилонитрильная смола)
Материал крышки контейнера для зерен кофе	полимеры САН (стирол-акрилонитрильная смола) и ТЭП (термоэластопласт)
Материал держателя чашек	Нержавеющая сталь
Материал капучинатора	Нержавеющая сталь
Материал лотка для капель	Литой алюминий
Материал емкости	Нержавеющая сталь
Материал емкости	Нержавеющая сталь
Логотип	Накладной
Цвет электрического кабеля	Серый

Управление

Тип управления	Кнопки/ рычаг управления
Количество кнопок	4
Настройка помола	Вращение бункера для зерен
Активация подачи пара	Рычаг подачи пара
Кнопка вкл./выкл.	Да

Технические характеристики

Нагревательная система	Двойной термоблок
Давление помпы	20 бар
Давление помпы	15 bar
Диаметр рожка	58 мм
Манометр давления экстракции	Да
Съемный контейнер для воды	Да
Поддон для сбора капель	Да
Объем резервуара для воды	2,4 л
Узел подачи кофе	Двойной
Тип жерновов	Конические
Подогреватель чашек	Пассивный
Профессиональный капучинатор	Да
Контейнер для кофе в зернах	250 г
Контейнер для зерен с системой "Повернуть и защелкнуть"	Да
Съемный контейнер для зерен	Да
Съемная верхняя часть жернова кофемолки	Да
Нескользящие ножки	Да

Программы/ функции

Начало отсчета времени	90 секунд
Один кофе	Да
Двойной кофе	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулируемый размер порции	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Помол кофе для эспрессо	Да
Регулировка температуры кофе	2 уровня
Сигнал пустого резервуара для воды	Да
Акустический сигнал о необходимости очистки от накипи	Да
Регулируемый режим ожидания	Да
Режим ожидания	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулировка температуры кофе	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регулируемая жесткость воды	мягкая/ средняя/ жесткая/ очень жесткая
Профили предварительной инфузии	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Настройки уровня помола	супертонкий / тонкий / средний

Аксессуары в комплекте

Фильтр на 1 чашку опрессованный	Да
Фильтр на 1 чашку неопрессованный	Да
Фильтр на 2 чашки	Да
Фильтр на 2 чашки	Да
Пресс для утрамбовки кофе	Да
Питчер	Да
Щетка для чистки	Да
Тест-полоска для определения жесткости воды	Да
Аксессуар для чистки паровой трубки	Да
Аксессуар для очистки	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1650 Вт
Частота тока	50 Гц

Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока	**Длина электрического кабеля**	1 м
Напряжение	220-240 В		

Потребление в режиме ожидания

Время отключения питания	10 min	**Продукт выключен**	0,4 W

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	334 мм	**Глубина упаковки (мм)**	442 мм
Глубина изделия (мм)	340 мм	**Высота упаковки (мм)**	499 мм
Высота изделия (мм)	443 мм	**Ширина упаковки [дюймы]**	17.76 "
Размеры продукта	ВхШхГ 443x334x430 мм	**Глубина упаковки [дюйми]**	17.40 "
Ширина подарочной коробки	426 мм	**Высота упаковки [дюйми]**	19.65 "
Глубина подарочной коробки	420 мм	**Вес нетто (кг)**	12,750 кг
Высота подарочной упаковки	460 мм	**Вес брутто (кг)**	17,200 кг
Ширина упаковки (мм)	451 мм		

Совместимые Аксессуары



CCSC01



CCSF01RD



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ECKB01



ECSC01



ECSF01RD



ECTM01



MUGF01RD



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельный зеленый



EGF03PBEU

Пастельный голубой



EGF03CREU

Кремовый



EGF03BLEU

Черный



EGF03BLMEU

Черный



EGF03WHEU

Белый