EGF03RDEU

Категорія	Кава
Сімейство продуктів	Кавамашина еспресо
Тип продукту	Ручная кофемашина с кофемолкой
Версія	Європейський Союз
Код EAN	8017709329822



Естетика

Естетика	Стиль 50-х
Колір	Червоний
Оздоблення	Глянцевий
Матеріал корпусу	Литой алюминий
Матеріал основи	Пластик
Матеріал підігрівача чашок	Нержавіюча сталь
Матеріал кнопок	Пластик
Матеріал бойлера	Нержавіюча сталь
Матеріал тримача фільтра	Пластик
Матеріал тримача фільтру	Нержавіюча сталь
Колір ручки тримача фільтру	Сірий
Матеріал ручки тримача фільтру	Пластик

Материал резервуара	полимер CAH (стирол-акрилонитрильная смола)
Матеріал жорен	Нержавіюча сталь
Матеріал контейнера для кавових зерен	SAN
Матеріал кришки контейнера для зерен кави	SAN та TPE
Матеріал лотка для чашок	Нержавіюча сталь
Матеріал капучинатора	Нержавіюча сталь
Матеріал лотка для крапель	Литой алюминий
Матеріал ємності	Нержавіюча сталь
Материал емкости	Нержавіюча сталь
Логотип	Накладний
Колір кабелю	Сірий

Управління

Управління	Кнопки/ важіль управління
Кількість кнопок	4
Налаштування помолу	Вращение бункера для зерен

Ввімкнення пари	Рычаг подачи пара
Кнопка увімк/вимк	Так

Технічні характеристики

Система нагрівання	Подвійний термоблок	**Тип жерновов**	Конічні
Підігрівання чашок	20 бар	**Підігрівання чашок**	Пасивне підігрівання
Тиск помпи парового контуру	15 bar	**Подача гарячої води/ пари**	Так
Діаметр ріжка	58 мм	**Об'єм ємності для кави в зернах**	250 г
Підігрівання чашок	Так	**Контейнер для зерен із системою Twist & Lock**	Так
Знімний контейнер для води	Так	**Знімний контейнер для зерен**	Так
Лоток для крапель	Так	**Съемная верхняя часть жернова кофемолки**	Так
Об`єм контейнера для води	2.4 л	**Антиковзаюча основа**	Так
Узел подачи кофе	Подвійний		

Программы/ функции

Начало отсчета времени	90 секунд
Функція одночної кави	Так
Функція подвійної кави	Так
Помел для однієї чашки	Так
Регульована порція кави	Так
Помел для двох чашок	Так
Налаштовувана кількість помелу	Так
Інтенсивність пари	2 уровня
Повідомлення про порожній резервуар для води	Так
Сигнал про декальцинацію	Так
Регульований режим Stend-by	Так
Режим Stand-by	10 мин./ 30 мин./ 40 мин./ 60 мин.
Регулювання температури кави	низкий/средний/оптимальный/высокий
Регульована жорсткість води	м'яка/ середня/ жорстка/ дуже жорстка
Профілі передзмочування	Короткая / стандартная / длинная / прогрессивная
Параметри рівня помолу	супертонкий / тонкий / средний

Аксесуари в комплекті

Фільтр на 1 чашку	Так	**Молочник**	Так
Фільтр на 1 чашку	Так	**Щітки для чищення**	Так
Фільтр на 2 чашки	Так	**Тест-смужка для визначення жорсткості води**	Так
Фільтр на 2 чашки	Так	**Аксесуар для очищення парової трубки**	Так
Темпер	Так	**Силіконовий диск для очищення**	Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1650 Вт	**Частота струму (Гц)**	50 Гц
Тип електричної вилки	Европейская вилка для переменного тока	**Довжина електричного кабелю**	1 м

Напруга (В)	220-240 В

Потребление в режиме ожидания

Час активації вимкнення живлення	10 min	**Потужність приладу в режимі вимкнення**	0.4 W

Логістична інформація

Ширина виробу	334 мм	**Глибина в пакуванні**	442 мм
Глибина виробу	340 мм	**Висота запакованого виробу**	499 мм
Висота виробу	443 мм	**Ширина в пакуванні**	17.76 "
Розміри виробу	ВхШхГ 443x334x430 мм	**Глибина в пакуванні**	17.40 "
Ширина подарункової коробки	426 мм	**Висота запакованого виробу (дюйми)**	19.65 "
Глибина подарункової коробки	420 мм	**Вага нетто (кг)**	12.750 кг
Висота подарункової упаковки	460 мм	**Вага брутто (кг)**	17.200 кг
Ширина в пакуванні	451 мм		

Compatible Accessories



CCSC01



CCSF01RD



CMAK01

Средство очистки от накипи для кофемашин. Объем 250 мл



ECKB01



ECSC01



ECSF01RD



ECTM01



MUGF01RD



ECWF02

10 шт. в упаковке. Подходят к ручных эспрессо кофемашинам ECF01, ECF02, и полностью автоматическим кофемашинам BCC01/02

Alternative products



EGF03PGEU

Пастельно-зелений



EGF03PBEU

Пастельно-блакитний



EGF03CREU

Кремовий



EGF03BLEU

Чорний



EGF03BLMEU

Чорний



EGF03WHEU

Білий