EGF03RDUS

Categoría	Café
Familia	Máquina de café
Tipologia	Cafetera Manual con molinillo
Versión del país	US
Código EAN	8017709329884



Estética

Estética	50's Style
Color	Rojo
Acabado	Brillante
Material cuerpo	Aluminio fundido
Material base	Plástico
Material calienta tazas	Acero inoxidable
Material de los botones	Plástico
Material salida de la caldera	Acero inoxidable
Material del soporte para centrado del filtro	Plástico
Material portafiltro	Acero inoxidable
Color brazo porta filtro	Gris
Material del brazo porta filtro	Plástico

Materia de la tolva de café	SAN
Material molinillo	Acero inoxidable
Materia de la tolva de café	SAN
Material de tapa de la tolva de café	SAN y TPE
Material de la base apoya tazas	Acero inoxidable
Material de la boquilla de vapor	Acero inoxidable
Material bandeja recoge gotas	Aluminio fundido
Material depósito de agua	Acero inoxidable
Tamper Material	Acero inoxidable
Tipo de logo	Aplicado
Color cable alimentación	Gris

Mandos

Tipo mandos	Pulsador, Leva
Nº pulsadores	4
Nº pulsadores	Rotación del depósito de granos de café

Nº pulsadores	Palanca de vapor
Botón ON/OFF	Sí

Características técnicas

Sistema de calentamiento	Doble thermoblock	**Recipiente de agua extraíble**	Sí
Calienta tazas	20 bar	**Calienta tazas**	Pasivo
Presión bomba	15 bar	**Dispensador agua caliente/vapor**	Sí
Calienta tazas	Pasivo	**Capacidad del contenedor para café en grano**	250 g
Calienta tazas	Pasivo	**Dispensador agua caliente/vapor**	Sí
Contenedor para el agua desmontable	Sí	**Dispensador agua caliente/vapor**	Sí
Cajón recoje-gotas	Sí	**Recipiente de agua extraíble**	Sí
Capacidad del contenedor de agua	2,4 l	**Base antideslizante**	Sí

Programas/Funciones

Start timing	90 seg
Función café solo	Sí
Función café doble	Sí
Función café solo	Sí
Función café Expreso	Sí
Largo de café ajustable	Sí
Función café Expreso	Sí
Función café Expreso	Sí
Temperatura del café regulable	2 niveles
Alarma depósito de agua vacío	Sí
Alarma de descalcificación	Sí
Función standby regulable	Sí
Stand-by programable	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Temperatura del café regulable	bajo / medio / óptimo / alto
Dureza del agua ajustable	suave / media / dura / muy dura
Preinfusion profiles	Corto / Estandard / Largo / Progresivo
Temperatura del café regulable	Superfino / Fino / Medio

Equipo accesorios incluidos

Filtro 1 taza	Sí	**Cuchara medidor**	Sí
Filtro 1 taza	Sí	**Cuchara medidor**	Sí
Filtro 2 taza	Sí	**Tira de test de dureza del agua**	Sí
Filtro 2 taza	Sí	**Aguja de limpieza de varilla de vapor**	Sí
Cuchara medidor	Sí	**Disco de silicona para limpieza de grupo**	Sí

Conexión eléctrica

Potencia	1500 W	**Frecuencia Hz**	60 Hz

Enchufe	(A) USA y México	**Largo cable enchufe**	1 m
Tensión (V)	120 V		

Datos logísticos

Ancho del producto	334 mm	**Profundidad del producto embalado**	442 mm
Profundidad del producto	340 mm	**Altura del producto embalado**	499 mm
Altura del producto	443 mm	**Anchura del producto embalado (in)**	17.76 "
Anchura embalaje	426 mm	**Profundidad del producto embalado (in)**	17.40 "
Profundidad del embalage	420 mm	**Altura del producto embalado (in)**	19.65 "
Altura embalaje	460 mm	**Peso neto (kg)**	12,730 kg
Ancho del producto embalado	451 mm	**Peso bruto (kg)**	17,170 kg

Compatible Accessories



CCSC01



CCSF01RD



CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



ECKB01

Knock Box



ECSC01



ECSF01RD

ECTM01

Tamping Mat





ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.



MUGF01RD

Alternative products



EGF03PBUS

Azul celeste



EGF03CRUS

Crema



EGF03WHUS

Blanco



EGF03BLUS

Negro



EGF03PGUS

Verde agua