

EGF03WHEU

Ryhmä	Kahvi
Tuoteperhe	Espresso kahvikone
Tyyppi	Manuaalinen kahvinkeittimen, jossa kahvimylly
Maa versio	EU
EAN-koodi	8017709329853



Estetiikka

Estetiikka	50-luvun tyyli	Kahvipapusäiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Valkoinen	Jauhimen materiaali	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Kiiltävä	Kahvipapusäiliön materiaali	Ruostumaton teräs
Rungon materiaali	Valurauta alumiini	Kahvipapusäiliön kannen materiaali	SAN ja TPE
Rungon materiaali	Muovi	Tarjottimen materiaali	Ruostumaton teräs
Kupinlämmitin	Ruostumaton teräs	Isojen kuppien tarjottimen materiaali	Muovi
Painikkeiden materiaali	Muovi	Tippatarjottimen materiaali	Valurauta alumiini
Keittimen materiaali	Ruostumaton teräs	Säiliön materiaali	Stainless steel
Filter centering support material	Muovi	Tamper Material	SAN-muovi
Suodattimen telineen materiaali	Ruostumaton teräs	Logon tyyppi	Lisätty
Suodatintelineen kahvan väri	Harmaa	Johdon väri	Harmaa
Suodatinpidikkeen kahvan materiaali	Muovi		

Säätimet

Säätimet	Painikkeet, vipu	Painikkeiden lukumäärä	Steam Vipu
Painikkeiden lukumäärä	4	ON/OFF-painike	Kyllä
Painikkeiden lukumäärä	6		

Tekniset ominaisuudet

Lämmitysjärjestelmä	Kaksois-thermoblock	Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
---------------------	---------------------	------------------------	-------

Coffee Circuit Pump Pressure	20 bar	Kupin lämmitin	Passiivinen
Pumpun paine	15 bar	Professional steam wand	Kyllä
Filterholder Diameter	Passiivinen	Kahvipapusaäiliön tilavuus	250 g
Extraction pressure manometer	Passiivinen	Bean hopper with Twist & lock system	Kyllä
Irrotettava vesisäiliö	Kyllä	Removable bean hopper	Kyllä
Tippatarjotin	Kyllä	Irrotettava vesisäiliö	Kyllä
Vesisäiliön tilavuus	2,4 l	Liu'un esto pohja	Kyllä

Ohjelma / toiminnot

Aloitusaika	90 s
Yksi kahvitoiminto	Kyllä
Kahden kupin kahvitoiminto	Kyllä
One cup grinding	Kyllä
Säädettävä kahvin pituus	Kyllä
Double cup grinding	Kyllä
Customizable grinding quantity	Kyllä
Steam Intensity	2 tasoa
Tyhjän vesisäiliön hälytys	Kyllä
Kalkinpuhdistushälytys	Kyllä
Säädettävä stand-by-toiminto	Kyllä
Stand-by tila	10 min / 30 min / 40 min / 60 min
Säädettävä kahvin lämpötila	matala / keski-suuri / optimaalinen / korkea
Säädettävä veden kovuus	pehmeä/keskikova/kova/erittäin kova
Preinfusion profiles	Lyhyt / Vakio / Pitkä / kasvava
Grinding level settings	Superfine / Fine / Medium

Mukana tulevat lisävarusteet

Double Wall 1 Cup Filter	Kyllä	Mittaaja/pressi	Kyllä
1 Cup Filter	Kyllä	Mittaaja/pressi	Kyllä
Double wall 2 Cups Filter	Kyllä	Veden kovuuden testiliuska	Kyllä
Single wall 2 Cups Filter	Kyllä	Höyrytysputken puhdistusneula	Kyllä
Mittaaja/pressi	Kyllä	Höyrytysputken puhdistusneula	Kyllä

Sähköliitännät

Tehokkuus	1650 W	Taajuus Hz	50 Hz
Sähköpistokkeen tyyppi	(F;E) Schuko	Sähköjohdon pituus	1 m
Jännite (V)	220-240 V		

Valmiustilan kulutus

**Virran katkaisun
aktivointiaika** 10 min

Tuotteen virta katkaistu 0,4 W

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys 334 mm
Tuotteen syvyys 340 mm
Tuotteen korkeus (mm) 443 mm
Tuotteen mitat KxLxS 443x334x430 mm
Lahjapakkauksen leveys 426 mm
**Lahjapakkauksen
syvyys** 420 mm
**Lahjapakkauksen
korkeus** 460 mm
Pakatun tuotteen leveys 451 mm

**Pakatun tuotteen
syvyys** 442 mm
**Pakatun tuotteen
korkeus** 499 mm
Pakatun tuotteen leveys 17.76 "
**Pakatun tuotteen mitat
(mm)** 17.40 "
**Pakatun tuotteen
korkeus (in)** 19.65 "
Nettopaino (kg) 12,750 kg
Bruttopaino (kg) 17,200 kg

Compatible Accessories



CMAK01

12 kappaleen laatikko. 250 ml kalkinpoistoainetta kahvinkeittimille kotitalouskäyttöön. Yhteensopiva ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, sisäänrakennettujen kahvinkeittimien kanssa.



ECKB01

Knock Box



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02

1-pakkaus. Yhteensopiva manuaalisten espressokeittimien ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sekä täysautomaattisten kahvikoneiden BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 ja BCC13 kanssa.

Alternative products



EGF03PGEU
Pastellinvihreä



EGF03PBEU
Pastellinsininen



EGF03RDEU
Punainen



EGF03CREU
Kermanvärinen



EGF03BLEU
Musta



EGF03BLMEU
Musta