

EGF03WHEU

| | |
|------------|---|
| Ryhmä | Kahvi |
| Tuoteperhe | Espresso kahvikone |
| Tyyppi | Manuaalinen kahvinkeittimen, jossa kahvimylly |
| Maa versio | EU |
| EAN-koodi | 8017709329853 |



Estetiikka

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Estetiikka | 50-luvun tyyli | Kahvipapusäiliön materiaali | Ruostumaton teräs |
| Väri | Valkoinen | Jauhimen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Kahvipapusäiliön materiaali | Ruostumaton teräs |
| Rungon materiaali | Valurauta alumiini | Kahvipapusäiliön kannen materiaali | SAN ja TPE |
| Rungon materiaali | Muovi | Tarjottimen materiaali | Ruostumaton teräs |
| Kupinlämmitin | Ruostumaton teräs | Isojen kuppien tarjottimen materiaali | Muovi |
| Painikkeiden materiaali | Muovi | Tippatarjottimen materiaali | Valurauta alumiini |
| Keittimen materiaali | Ruostumaton teräs | Säiliön materiaali | Stainless steel |
| Filter centering support material | Muovi | Tamper Material | SAN-muovi |
| Suodattimen telineen materiaali | Ruostumaton teräs | Logon tyyppi | Lisätty |
| Suodatintelineen kahvan väri | Harmaa | Johdon väri | Harmaa |
| Suodatinpidikkeen kahvan materiaali | Muovi | | |

Säätimet

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Säätimet | Painikkeet, vipu | Painikkeiden lukumäärä | Steam Vipu |
| Painikkeiden lukumäärä | 4 | ON/OFF-painike | Kyllä |
| Painikkeiden lukumäärä | 6 | | |

Tekniset ominaisuudet

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------|
| Lämmitysjärjestelmä | Kaksois-thermoblock | Irrotettava vesisäiliö | Kyllä |
|---------------------|---------------------|------------------------|-------|

| | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Coffee Circuit Pump Pressure | 20 bar | Kupin lämmitin | Passiivinen |
| Pumpun paine | 15 bar | Professional steam wand | Kyllä |
| Filterholder Diameter | Passiivinen | Kahvipapusaäiliön tilavuus | 250 g |
| Extraction pressure manometer | Passiivinen | Bean hopper with Twist & lock system | Kyllä |
| Irrotettava vesisäiliö | Kyllä | Removable bean hopper | Kyllä |
| Tippatarjotin | Kyllä | Irrotettava vesisäiliö | Kyllä |
| Vesisäiliön tilavuus | 2,4 l | Liu'un esto pohja | Kyllä |

Ohjelma / toiminnot

| | |
|--------------------------------|--|
| Aloitusaika | 90 s |
| Yksi kahvitoiminto | Kyllä |
| Kahden kupin kahvitoiminto | Kyllä |
| One cup grinding | Kyllä |
| Säädettävä kahvin pituus | Kyllä |
| Double cup grinding | Kyllä |
| Customizable grinding quantity | Kyllä |
| Steam Intensity | 2 tasoa |
| Tyhjän vesisäiliön hälytys | Kyllä |
| Kalkinpuhdistushälytys | Kyllä |
| Säädettävä stand by-toiminto | Kyllä |
| Stand-by tila | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min |
| Säädettävä kahvin lämpötila | matala / keski-suuri / optimaalinen / korkea |
| Säädettävä veden kovuus | pehmeä/keskikova/kova/erittäin kova |
| Preinfusion profiles | Lyhyt / Vakio / Pitkä / kasvava |
| Grinding level settings | Superfine / Fine / Medium |

Mukana tulevat lisävarusteet

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Double Wall 1 Cup Filter | Kyllä | Mittaaja/pressi | Kyllä |
| 1 Cup Filter | Kyllä | Mittaaja/pressi | Kyllä |
| Double wall 2 Cups Filter | Kyllä | Veden kovuuden testiliuska | Kyllä |
| Single wall 2 Cups Filter | Kyllä | Höyrytysputken puhdistusneula | Kyllä |
| Mittaaja/pressi | Kyllä | Höyrytysputken puhdistusneula | Kyllä |

Sähköliitännät

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|-------|
| Tehokkuus | 1650 W | Taajuus Hz | 50 Hz |
| Sähköpistokkeen tyyppi | (F;E) Schuko | Sähköjohdon pituus | 1 m |
| Jännite (V) | 220-240 V | | |

Valmiustilan kulutus

**Virran katkaisun
aktivointiaika** 10 min

Tuotteen virta katkaistu 0,4 W

Logistiikkatiedot

Tuotteen leveys 334 mm
Tuotteen syvyys 340 mm
Tuotteen korkeus (mm) 443 mm
Tuotteen mitat KxLxS 443x334x430 mm
Lahjapakkauksen leveys 426 mm
**Lahjapakkauksen
syvyys** 420 mm
**Lahjapakkauksen
korkeus** 460 mm
Pakatun tuotteen leveys 451 mm

**Pakatun tuotteen
syvyys** 442 mm
**Pakatun tuotteen
korkeus** 499 mm
Pakatun tuotteen leveys 17.76 "
**Pakatun tuotteen mitat
(mm)** 17.40 "
**Pakatun tuotteen
korkeus (in)** 19.65 "
Nettopaino (kg) 12,750 kg
Bruttopaino (kg) 17,200 kg

Compatible Accessories



CMAK01

12 kappaleen laatikko. 250 ml kalkinpoistoainetta kahvinkeitimille kotitalouskäyttöön. Yhteensopiva ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, sisäänrakennettujen kahvinkeitimien kanssa.



ECKB01

Knock Box



ECTM01

Tamping Mat



ECWF02

1-pakkaus. Yhteensopiva manuaalisten espressokeittimien ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02 sekä täysautomaattisten kahvikoneiden BCC01, BCC02, BCC11, BCC12 ja BCC13 kanssa.

Alternative products



EGF03PGEU
Pastellinvihreä



EGF03RDEU
Punainen



EGF03BLEU
Musta



EGF03PBEU
Pastellinsininen



EGF03CREU
Kermanvärinen



EGF03BLMEU
Musta