

EGF03WHEU

| | |
|--------------|------------------------------|
| Kategória | Káva |
| Rad výrobkov | Kávovar na espresso |
| Typ | Manuálny kávovar s mlynčekom |
| Version | EU |
| Kód EAN | 8017709329853 |



Estetica

| | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Estetica | Štýl 50. rokov | Materiál nádrže | SAN |
| Farba | Biela | Materiál mlecieho kameňa | Nehrdzavejúca oceľ |
| Povrchová úprava | Lesklá | Materiál nádoby na zrnkovú kávu | SAN |
| Materiál tela | Hliníková zliatina | Materiál veka nádoby na zrnkovú kávu | SAN a TPE |
| Materiál základne | Plast | Materiál tácky na šálky | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál ohrievača šálok | Nehrdzavejúca oceľ | Materiál parnej dýzy | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál tlačidiel | Plast | Materiál odkvapkávacej misky | Hliníková zliatina |
| Varná jednotka ohrievača | Nehrdzavejúca oceľ | Materiál džbánu | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál držiaka filtra | Plast | Materiál tampera | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál držiaka filtra | Nehrdzavejúca oceľ | Logo Type | Applied |
| Farba rukoväti držiaka filtra | Sivá | Power Cable Colour | Grey |
| Materiál rukoväti držiaka filtra | Plast | | |

Ovládače

| | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| Nastavenia ovládačov | Tlačidlá, páka | Aktivácia pary | Parná páka |
| Počet tlačidiel | 4 | Tlačidlo ON/OFF | Áno |
| Úrovne mletia | Otáčanie násypky na zrnkovú kávu | | |

Technické údaje

| | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| Vyhrievací systém | Dvojitý termoblok | Typ mlecích kameňov | Kužel'ový |
|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|

| | | | |
|---------------------------------|---------|--|---------|
| Tlak čerpadla kávového okruhu | 20 bar | Ohrievač šálok | Pasívny |
| Tlak čerpadla v parnom okruhu | 15 bar | Profesionálna parná dýza | Áno |
| Priemer držiaka filtra | 58 mm | Kapacita nádoby na zrnkovú kávu | 250 g |
| Manometer tlaku extrakcie | Áno | Násypka na zrnkovú kávu so systémom Twist & Lock | Áno |
| Vyberateľná nádoba na vodu | Áno | Vyberateľná násypka na zrnkovú kávu | Áno |
| Vyberateľná odkvapkávacia miska | Áno | Vyberateľný vrchný mlecí kameň | Áno |
| Kapacita nádoby na vodu | 2,4 l | Protišmyková základňa | Áno |
| Násypka na kávu | Dvojitý | | |

Programy / funkcie

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Spustenie načasovania | 90 s |
| Funkcia jednoduchá káva | Áno |
| Funkcia dvojitá káva | Áno |
| Mletie na jednu šálku | Áno |
| Nastaviteľná sila kávy | Áno |
| Mletie pre dvojitú šálku | Áno |
| Prispôsobiteľné množstvo mletia | Áno |
| Intenzita pary | 2 úrovne |
| Alarm prázdna nádrž na vodu | Áno |
| Alarm odvápnenie | Áno |
| Nastaviteľná funkcia stand-by | Áno |
| Nastavenie funkcie stand-by | 10 min/30 min/40 min/60 min |
| Nastaviteľná teplota kávy | nízky/stredný/optimálny/vysoký |
| Nastaviteľná tvrdosť vody | mäkký/stredný/tvrдый/veľmi tvrdý |
| Profily predsparenia | Krátke/štandardné/dlhé/postupné |
| Nastavenie úrovni mletia | Superjemný/jemný/stredný |

Vrátane príslušenstva

| | | | |
|----------------------------------|-----|---------------------------------------|-----|
| Filter šálky s dvojitou stenou 1 | Áno | Džbán na mlieko | Áno |
| Jednostenný filter na šálku | Áno | Kefky na čistenie | Áno |
| Filter šálky s dvojitou stenou 2 | Áno | Prúžok na test tvrdosti vody | Áno |
| Jednostenný filter na 2 šálky | Áno | Ihla na čistenie parnej dýzy | Áno |
| Tamper | Áno | Silikónový kotúč na čistenie jednotky | Áno |

Elektrické pripojenie

| | | | |
|-------|--------|---------------|-------|
| Výkon | 1650 W | Frekvencia Hz | 50 Hz |
|-------|--------|---------------|-------|

| | | | |
|-------------|--------------|-------------------------|-----|
| Zátka | (F;E) Schuko | Dĺžka napájacieho kábla | 1 m |
| Napätie (V) | 220-240 V | | |

Spotreba v pohotovostnom režime

| | | | |
|------------------------|--------|--------------------|-------|
| Čas aktivácie vypnutia | 10 min | Výrobok je vypnutý | 0,4 W |
|------------------------|--------|--------------------|-------|

Logistické informácie

| | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Šírka výrobku | 334 mm | Hĺbka zabaleného výrobku | 442 mm |
| Hĺbka výrobku | 340 mm | Výška zabaleného výrobku | 499 mm |
| Výška výrobku | 443 mm | Packed product width (in) | 17.76 " |
| Rozmery výrobku | VxŠxH 443x334x430 mm | Packed product depth (in) | 17.40 " |
| Giftbox Width | 426 mm | Packed product height (in) | 19.65 " |
| Giftbox Depth | 420 mm | Čistá hmotnosť (kg) | 12,750 kg |
| Giftbox Height | 460 mm | Hrubá hmotnosť (kg) | 17,200 kg |
| Šírka zabaleného výrobku | 451 mm | | |

Compatible Accessories



CMAK01

balenie 12 ks. 250 ml odvápnovač pre domáce kávovary. Kompatibilný s ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, vstavané kávovary.

ECTM01

Tamping Mat



ECKB01

Knock Box



ECWF02

balenie 10 ks. Kompatibilný s ručným espresso kávovarom ECF01, ECF02 a plne automatickým kávovarom na espresso BCC01/02

Alternative products



EGF03PGEU

Pastelová zelená



EGF03PBEU

Pastelová modrá



EGF03RDEU

Červená



EGF03CREU

Krémová



EGF03BLEU

Čierna



EGF03BLMEU

Čierna