

# EGF03WHUS

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Categoría        | Café                          |
| Familia          | Máquina de café               |
| Tipología        | Cafetera Manual con molinillo |
| Versión del país | US                            |
| Código EAN       | 8017709329914                 |



## Estética

|   |                  |                                      |                  |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Estética                                      | 50's Style       | Materia de la tolva de café          | SAN              |
| Color   | Blanco           | Material molinillo                   | Acero inoxidable |
| Acabado                                       | Brillante        | Materia de la tolva de café          | SAN              |
| Material cuerpo                               | Aluminio fundido | Material de tapa de la tolva de café | SAN y TPE        |
| Material base                                 | Plástico         | Material de la base apoya tazas      | Acero inoxidable |
| Material caliente tazas                       | Acero inoxidable | Material de la boquilla de vapor     | Acero inoxidable |
| Material de los botones                       | Plástico         | Material bandeja recoge gotas        | Aluminio fundido |
| Material salida de la caldera                 | Acero inoxidable | Material depósito de agua            | Acero inoxidable |
| Material del soporte para centrado del filtro | Plástico         | Tamper Material                      | Acero inoxidable |
| Material portafiltro                          | Acero inoxidable | Tipo de logo                         | Aplicado         |
| Color brazo porta filtro                      | Gris             | Color cable alimentación             | Gris             |
| Material del brazo porta filtro               | Plástico         |                                      |                  |

## Mandos

|               |   |               |                  |
|---------------|---|---------------|------------------|
| Tipo mandos   | Pulsador, Leva                          | Nº pulsadores | Palanca de vapor |
| Nº pulsadores | 4                                       | Botón ON/OFF  | Sí               |
| Nº pulsadores | Rotación del depósito de granos de café |               |                  |

## Características técnicas

|                                     |                   |   |        |
|-------------------------------------|-------------------|---|--------|
| Sistema de calentamiento            | Doble thermoblock | Recipiente de agua extraíble                | Sí     |
| Calienta tazas                      | 20 bar            | Calienta tazas                              | Pasivo |
| Presión bomba                       | 15 bar            | Dispensador agua caliente/vapor             | Sí     |
| Calienta tazas                      | Pasivo            | Capacidad del contenedor para café en grano | 250 g  |
| Calienta tazas                      | Pasivo            | Dispensador agua caliente/vapor             | Sí     |
| Contenedor para el agua desmontable | Sí                | Dispensador agua caliente/vapor             | Sí     |
| Cajón recoge-gotas                  | Sí                | Recipiente de agua extraíble                | Sí     |
| Capacidad del contenedor de agua    | 2.4 l             | Base antideslizante                         | Sí     |

## Programas/Funciones

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Start timing                   | 90 seg                                |
| Función café solo              | Sí                                    |
| Función café doble             | Sí                                    |
| Función café solo              | Sí                                    |
| Función café Espresso          | Sí                                    |
| Largo de café ajustable        | Sí                                    |
| Función café Espresso          | Sí                                    |
| Función café Espresso          | Sí                                    |
| Temperatura del café regulable | 2 niveles                             |
| Alarma depósito de agua vacío  | Sí                                    |
| Alarma de descalcificación     | Sí                                    |
| Función standby regulable      | Sí                                    |
| Stand-by programable           | 10 min / 30 min / 40 min / 60 min     |
| Temperatura del café regulable | bajo / medio / óptimo / alto          |
| Dureza del agua ajustable      | suave / media / dura / muy dura       |
| Preinfusion profiles           | Corto / Estandar / Largo / Progresivo |
| Temperatura del café regulable | Superfino / Fino / Medio              |

## Equipo accesorios incluidos

|                 |    |  |    |
|-----------------|----|--|----|
| Filtro 1 taza   | Sí | Cuchara medidor                          | Sí |
| Filtro 1 taza   | Sí | Cuchara medidor                          | Sí |
| Filtro 2 taza   | Sí | Tira de test de dureza del agua          | Sí |
| Filtro 2 taza   | Sí | Aguja de limpieza de varilla de vapor    | Sí |
| Cuchara medidor | Sí | Disco de silicona para limpieza de grupo | Sí |

## Conexión eléctrica

|          |        |               |       |
|----------|--------|---------------|-------|
| Potencia | 1500 W | Frecuencia Hz | 60 Hz |
|----------|--------|---------------|-------|

---

|                    |                  |                            |     |
|--------------------|------------------|----------------------------|-----|
| <b>Enchufe</b>     | (A) USA y México | <b>Largo cable enchufe</b> | 1 m |
| <b>Tensión (V)</b> | 120 V            |                            |     |

## Datos logísticos

---

|                                    |        |   |           |
|------------------------------------|--------|---|-----------|
| <b>Ancho del producto</b>          | 334 mm | <b>Profundidad del producto embalado</b>      | 442 mm    |
| <b>Profundidad del producto</b>    | 340 mm | <b>Altura del producto embalado</b>           | 499 mm    |
| <b>Altura del producto</b>         | 443 mm | <b>Anchura del producto embalado (in)</b>     | 17.76 "   |
| <b>Anchura embalaje</b>            | 426 mm | <b>Profundidad del producto embalado (in)</b> | 17.40 "   |
| <b>Profundidad del embalaje</b>    | 420 mm | <b>Altura del producto embalado (in)</b>      | 19.65 "   |
| <b>Altura embalaje</b>             | 460 mm | <b>Peso neto (kg)</b>                         | 12.730 kg |
| <b>Ancho del producto embalado</b> | 451 mm | <b>Peso bruto (kg)</b>                        | 17.170 kg |

---

## Compatible Accessories

---



### CMAK01

12 pieces box. 250 ml Descaling agent for coffee machines for domestic use. Compatible with ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### ECKB01

Knock Box



### ECTM01

Tamping Mat



### ECWF02

Compatible with Manual Espresso Coffee Machines ECF01, ECF02, ECF03, EGF03, EMC02, and Automatic Coffee Machines BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13.

---

## Alternative products

---



**EGF03PBUS**

Azul celeste



**EGF03CRUS**

Crema



**EGF03RDUS**

Rojo



**EGF03BLUS**

Negro



**EGF03PGUS**

Verde agua