

EMC02BLMEU

Catégorie Café

Famille Machine à café Machine à café Expresso Type

Version

Code EAN 8017709346935



Esthétique

Esthétique Couleur Noir **Finition**

Autres couleurs

disponibles

Matériau du corps

Matériau de la manette Matériau du panneau

frontal

Finition du panneau

frontal

Matériau du chauffe-

tasses

Matériau des touches Couleur des touches

Matériau de la

chaudière

Collezione

Mat

Vert Émeraude, Blanc

Inox / plastique

ZAMA

Aluminium

Brossée avec bord poli

Inox

Plastique Gris métal ZAMA

Matériau du support de

filtre

Couleur de la bague de

support du filtre

Matériau de la baque de Acier et plastique

support du filtre

Matériau du réservoir

Matériau du support à

tasses

Matériau de la buse

vapeur

Matériau de la cuvette

recueille-gouttes

Matériau du pot Matériau du tasseur de

café

Type de logo Couleur du câble

d'alimentation

SAN

Aluminium

Laiton chromé

Acier

Inox

SAN SAN

Appliqué Gris

Commandes

Type de commandes

Nombre de touches

Afficheur

Boutons, Levier, Manette

Mode de distribution de Levier

la vapeur

Bouton On-Off Oui

Technologie

SMEG SPA 10/12/2025



Système de chauffe Triple Thermoblock Capacité du réservoir 1.7 I

d'eau Pression de la pompe 15 bar Double Bec verseur de café Diamètre du porte-filtre 58 mm Chauffe tasses **Passif** Manomètre de pression Oui Levier vapeur Oui d'extraction professionnel Réservoir d'eau Oui

amovible Base antidérapante

Oui

Programmes / Fonctions

Tiroir recueille-goutte

Fonction Café Simple, Double, Manuel

Longueur de café réglable Oui Intensité de la vapeur 3 niveaux Alarme du réservoir d'eau vide Oui

Alarme de détartrage Oui Fonction eau chaude pour thé ou boissons chaudes Oui Fonction de veille réglable Oui Réglage du Mode Eco Oui

Oui

5 min/10 min/30 min/60 min Fonction de veille programmable

Réglage de l'unité de mesure °C/°F

Température du café réglable De 90°C à 100°C Dureté de l'eau réglable Léger / Moyen / Fort

Profils de pré-infusion De 0 à 4

IT - EN - FR - ES- DE Réglage de la langue d'affichage

Accessoires inclus

Filtre aveugle

Tension

Filtre double paroi 1 Oui Tasseur de café Oui tasse Pot à lait Oui Oui Filtre simple paroi 1 Brosse de nettoyage Oui tasse Bandelette de test de la Oui

Filtre double paroi 2 Oui dureté de l'eau

tasses

Brosse de nettoyage de Oui Filtre simple paroi 2 Oui

la buse vapeur tasses

Oui

220 V

Raccordement électrique

Puissance 1700 W Fréquence 50/60 Hz Type de prise Longueur du câble (F;E) Schuko 1 m d'alimentation

Consommation en veille

Standby activation time 30 min Product stand-by power 0.5 W

SMEG SPA 10/12/2025



Informations logistiques

Largeur du produit Profondeur du produit	220 mm 433 mm	Hauteur de l'emballage secondaire	545 mm
Hauteur du produit	360 mm	Largeur de l'emballage secondaire	11.34 "
Dimensions du produit (H x L x P)	H x L x P 360 x 220 x 433 mm	Profondeur de l'emballage secondaire Hauteur de l'emballage	21.85 "
Largeur de l'emballage principal	288 mm		21.46 "
Profondeur de	555 mm	secondaire	10.0001
l'emballage principal		Poids net	12.800 kg
Hauteur de l'emballage	545 mm	Poids net	28,22
principal		Poids brut	18.550 kg
Largeur de l'emballage secondaire	288 mm	Poids brut	35,71
Profondeur de l'emballage secondaire	555 mm		

SMEG SPA 10/12/2025



Accessoires Compatibles



1ECWF01

Compatible avec la machine à café expresso manuelle ECF01 et la machine expresso automatique BCC01/02/03.



CMAK01

Boîte de 12 pièces. Détartrant de 250 ml pour machines à café à usage domestique. Compatible avec ECF01, ECF02, BCC01, BCC11, BCC02, BCC12, BCC03, BCC13, DCF02, Lavazza A Modo Mio, et machines à café encastrables.



CMMJ01

Pichet à lait en acier inox de 450 ml. Lavable au lave-vaisselle. Dimensions (LxPxH): 115x63x94mm



ECKB01

Knock Box



Tamping Mat



ECWF01

10 filtres à eau. Compatibles avec la Machine à café Expresso manuelle ECF01 et la Machine à Expresso entièrement automatique BCC01/02/03.

SMEG SPA 10/12/2025



Alternative products



EMC02WHMEU Blanc



EMC02EGMEU Vert Émeraude

SMEG SPA 10/12/2025