

# EMC02BLMEU

Categoria	Caffè
Famiglia	Macchina da Caffè Espresso
Tipologia	Macchina da Caffè Espresso Manuale
Versione	EU
Codice EAN	8017709346935



## Estetica

Estetica	Collezione	Materiale portafiltro	Ottone cromato
Colore	Nero	Colore braccetto portafiltro	Grigio
Finitura	Opaco	Materiale braccetto portafiltro	Acciaio e plastica
Altri colori corpo disponibili	Verde smeraldo, Bianco	Materiale Serbatoio	SAN
Materiale corpo	Acciaio inox/ plastica	Materiale griglia poggiatazzine	Alluminio
Materiale manopola	ZAMA	Materiale lancia vapore/acqua calda	Acciaio Inox
Materiale pannello frontale	Alluminio	Materiale vaschetta raccogligocce	Acciaio inox
Finitura pannello frontale	Spazzolata con bordo lucido	Materiale Lattiera	Acciaio Inox
Materiale scaldatazzze	Acciaio Inox	Materiale Pressino	Acciaio Inox
Materiale pulsanti	Plastica	Tipologia logo	Applicato
Colore pulsanti	Argento	Colore cavo alimentazione	Grigio
Materiale gruppo erogatore	ZAMA		

## Comandi

Display	Sì	Modalità erogazione vapore	Manopola
Tipologia comandi	Pulsanti, Leva, Manopola	Pulsante ON/OFF	Sì
Nº pulsanti	3		

## Caratteristiche Tecniche

Sistema riscaldamento	Triplo Termoblocco	Capacità serbatoio acqua	1,7 l
-----------------------	--------------------	--------------------------	-------



---

Pressione Pompa	15 bar	Beccuccio uscita caffè	Doppio
Diametro portafiltro	58 mm	Scaldatazzine	Passivo
Manometro pressione erogazione	Sì	Lancia vapore professionale	Sì
Serbatoio acqua rimovibile	Sì	Base antiscivolo	Sì
Cassetto raccogligocce rimovibile	Sì		

## Programmi / Funzioni

---

<b>Funzione caffè</b>	Singolo, Doppio, Manuale
<b>Lunghezza del caffè regolabile</b>	Sì
<b>Intensità vapore</b>	3 livelli
<b>Avviso serbatoio acqua vuoto/mancante</b>	Sì
<b>Avviso decalcificazione</b>	Sì
<b>Funzione acqua calda per the e altre bevande</b>	Sì
<b>Funzione standby regolabile</b>	Sì
<b>Impostazione ECO-MODE</b>	Sì
<b>Impostazione standby</b>	5 min/10 min/30 min/60 min
<b>Impostazione unità di misura</b>	°C / °F
<b>Impostazioni temperatura di estrazione caffè</b>	Da 90°C a 100°C
<b>Impostazione dell'acqua utilizzata</b>	dolce / media / dura
<b>Impostazione profili di preinfusione</b>	Da 0 a 4
<b>Impostazione lingua display</b>	IT - EN - FR - ES- DE

## Dotazione accessori Inclusi

---

<b>Filtro 1 tazza parete doppia</b>	Sì	<b>Pressino</b>	Sì
<b>Filtro 1 tazza parete singola</b>	Sì	<b>Lattiera</b>	Sì
<b>Filtro 2 tazze parete doppia</b>	Sì	<b>Spazzolina pulizia</b>	Sì
<b>Filtro 2 tazze parete singola</b>	Sì	<b>Striscia per il test di durezza dell'acqua</b>	Sì
<b>Filtro Cieco</b>	Sì	<b>Ago pulizia lancia vapore</b>	Sì

## Collegamento Elettrico

---

<b>Potenza</b>	1700 W	<b>Frequenza Hz</b>	50/60 Hz
<b>Spina</b>	(F;E) Schuko	<b>Lunghezza cavo di alimentazione</b>	1 m
<b>Tensione (V)</b>	220 V		

## Consumi in standby

---

<b>Tempo di attivazione standby</b>	30 min	<b>Consumo prodotto in standby</b>	0,5 W
-------------------------------------	--------	------------------------------------	-------

## Informazioni Logistiche

<b>Larghezza del prodotto</b>	220 mm	<b>Altezza del prodotto imballato</b>	545 mm
<b>Profondità del prodotto</b>	433 mm	<b>Larghezza del prodotto imballato (in)</b>	11.34 "
<b>Altezza del prodotto</b>	360 mm	<b>Profondità del prodotto imballato (in)</b>	21.85 "
<b>Dimensioni prodotto</b>	HxLxP 360x220x433 mm	<b>Altezza del prodotto imballato (in)</b>	21.46 "
<b>Larghezza della confezione</b>	288 mm	<b>Peso netto (kg)</b>	12,800 kg
<b>Profondità della confezione</b>	555 mm	<b>Peso netto (lbs)</b>	28,22
<b>Altezza della confezione</b>	545 mm	<b>Peso lordo (kg)</b>	18,550 kg
<b>Larghezza del prodotto imballato</b>	288 mm	<b>Peso lordo (lbs)</b>	35,71
<b>Profondità del prodotto imballato</b>	555 mm		

## Accessori Compatibili

### CMAK01



Confezione da 12 pezzi. Decalcificante da 250 ml per macchine da caffè ad uso domestico. Compatibile con le macchine da caffè ECF01, ECF02, BCC01, BCC02, BCC11, BCC12, BCC13, EGF03, DCF02, Lavazza A Modo Mio, a incasso.



### ECKB01

Battifondi Caffè



### CMMJ01

Caraffa in acciaio inox 450 ml.  
Lavabile in lavastoviglie. Dimensioni  
(LxPxA): 115x105x90 mm



### ECTM01

Tamping Mat



---

## Prodotti alternativi

---



**EMC02WHMEU**

Bianco



**EMC02EGMEU**

Verde smeraldo