EMC02BLMEU

Kategoria	Kawa
Rodzina produktów	Ekspres do kawy
Typ	Kolbowy ekspres do kawy
Wersja	EU
Kod EAN	8017709346935



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Collezione
Kolor	Czarny
Wykończenie	Mat
Pozostałe wersje kolorystyczne	Szmaragdowy, Biały
Materiał korpusu	Stal nierdzewna / Tworzywo sztuczne
Materiał gałki:	ZAMA
Materiał przedniego panelu	Aluminium
Wykończenie przedniego panelu	Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami
Materiał podgrzewacza na filiżanki	Stal nierdzewna
Materiał przycisków	Tworzywo sztuczne
Kolor przycisków	Srebrny
Materiał bojlera	ZAMA
Materiał uchwytu na filtr	Chrome plated brass
Kolor uchwytu kolby	Szary
Materiał uchwytu kolby	Stal i tworzywo sztuczne
Materiał zbiornika wody	SAN
Materiał podstawki pod filiżanki	Aluminium
Materiał dyszy spieniającej	Stal nierdzewna
Materiał tacki na skropliny	Stal nierdzewna
Materiał kielicha	Stal nierdzewna
Materiał tampera	Stal nierdzewna
Rodzaj logo	Wstawiane
Kolor kabla zasilania	Szary

Sterowanie

Wyświetlacz	Tak
Typ sterowania	Przyciski, dźwignia, pokrętło
Liczba przycisków	3
Steam delivery mode	Pokrętło
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak

Specyfikacja techniczna

System grzewczy	Triple Thermoblock

Ciśnienie pompy	15 bar	**Pojemność zbiornika na wodę**	1,7 l
Średnica portafiltra	58 mm	**Wylewka kawy**	Podwójny
Manometr	Tak	**Podgrzewacz do filiżanek**	Pasywny
Wyjmowany zbiornik na wodę	Tak	**Profesjonalna dysza spieniająca**	Tak
Tacka ociekowa	Tak	**Podstawa antypoślizgowa**	Tak

Programy / Funkcje

Coffee Function	Pojedyncze, Podwójne, Tryb manualny
Regulowana wielkość kawy	Tak
Intensywność pary	3 levels
Alarm braku wody	Tak
Alarm odkamienienia	Tak
Funkcja gorącej wody	Tak
Funkcja Stand-by	Tak
ECO-MODE setting	Tak
Ustawienia funkcji Stand-by	5 min/10 min/30 min/60 min
Unit of measurement setting	°C/°F
Regulacja temperatury kawy	From 90°C to 100°C
Regulowana twardość wody	miękka/średnia/twarda
Profile preinfuzji	From 0 to 4
Display language setting	IT - EN - FR - ES- DE

Akcesoria w standardzie

Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)	Tak	**Tamper**	Tak
Filtr na 1 filiżankę (pojedyncza ścianka)	Tak	**Dzbanek na mleko**	Tak
Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)	Tak	**Szczoteczki do czyszczenia**	Tak
Filtr na 2 filiżanki (pojedyncza ścianka)	Tak	**Pasek testowy do pomiaru twardości wody**	Tak
Blind Filter	Tak	**Igła do czyszczenia dyszy spieniającej**	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc	1700 W	**Częstotliwość Hz**	50/60 Hz
Wtyczka	(F;E) Schuko	**Długość przewodu zasilającego (cm)**	1 m
Voltage (V)	220 V		

Zużycie w trybie standby

Czas aktywacji trybu czuwania	30 min	**Moc w trybie czuwania**	0,5 W

Informacje logistyczne

Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	433 mm
Wysokość produktu	360 mm
Wymiary produktu	HxLxP 360x220x433 mm
Szerokość opakowania	288 mm
Szerokość opakowania na prezent	555 mm
Wysokość opakowania (mm)	545 mm
Szerokość opakowania (mm)	288 mm
Głębokość opakowania	555 mm
Wysokość opakowania (mm)	545 mm
Szerokość opakowania	11.34 "
Głębokość opakowania (in)	21.85 "
Wysokość opakowania (in)	21.46 "
Waga netto (kg)	12,800 kg
Waga netto (funty)	28,22
Waga brutto	18,550 kg
Waga brutto	35,71

Kompatybilne Akcesoria



CCSC01



CCSF01BL



CMAK01

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



CMMJ01

Stalowy dzbanek o pojemności 450 ml. Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm



ECKB01

Odbijak do kawy



ECSC01



ECSF01BL



ECTM01

Mata tampingowa



MUGF01BL

Dostępne wersje kolorystyczne



EMC02WHMEU

Biały



EMC02EGMEU

Szmaragdowy