# EMC02BLMEU

| | |
|---|---|
| **Kategoria** | Kawa |
| **Rodzina produktów** | Ekspres do kawy |
| **Typ** | Kolbowy ekspres do kawy |
| **Wersja** | EU |
| **Kod EAN** | 8017709346935 |




## Linia wzornicza

| | |
|---|---|
| **Linia wzornicza** | Collezione |
| **Kolor** | Czarny |
| **Wykończenie** | Mat |
| **Pozostałe wersje kolorystyczne** | Szmaragdowy, Biały |
| **Materiał korpusu** | Stal nierdzewna / Tworzywo sztuczne |
| **Materiał gałki:** | ZAMA |
| **Materiał przedniego panelu** | Aluminium |
| **Wykończenie przedniego panelu** | Szczotkowane, z polerowanymi krawędziami |
| **Materiał podgrzewacza na filiżanki** | Stal nierdzewna |
| **Materiał przycisków** | Tworzywo sztuczne |
| **Kolor przycisków** | Srebrny |
| **Materiał bojlera** | ZAMA |
| **Materiał uchwytu na filtr** | Chrome plated brass |
| **Kolor uchwytu kolby** | Szary |
| **Materiał uchwytu kolby** | Stal i tworzywo sztuczne |
| **Materiał zbiornika wody** | SAN |
| **Materiał podstawki pod filiżanki** | Aluminium |
| **Materiał dyszy spieniającej** | Stal nierdzewna |
| **Materiał tacki na skropliny** | Stal nierdzewna |
| **Materiał kielicha** | Stal nierdzewna |
| **Materiał tampera** | Stal nierdzewna |
| **Rodzaj logo** | Wstawiane |
| **Kolor kabla zasilania** | Szary |

## Sterowanie

| | |
|---|---|
| **Wyświetlacz** | Tak |
| **Typ sterowania** | Przyciski, dźwignia, pokrętło |
| **Liczba przycisków** | 3 |
| **Steam delivery mode** | Pokrętło |
| **Przycisk Włącz/Wyłącz** | Tak |

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| **System grzewczy** | Triple Thermoblock |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ciśnienie pompy** | 15 bar | **Pojemność zbiornika na wodę** | 1,7 l |
| **Średnica portafiltra** | 58 mm | **Wylewka kawy** | Podwójny |
| **Manometr** | Tak | **Podgrzewacz do filiżanek** | Pasywny |
| **Wyjmowany zbiornik na wodę** | Tak | **Profesjonalna dysza spieniająca** | Tak |
| **Tacka ociekowa** | Tak | **Podstawa antypoślizgowa** | Tak |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Coffee Function** | Pojedyncze, Podwójne, Tryb manualny |
| **Regulowana wielkość kawy** | Tak |
| **Intensywność pary** | 3 levels |
| **Alarm braku wody** | Tak |
| **Alarm odkamienienia** | Tak |
| **Funkcja gorącej wody** | Tak |
| **Funkcja Stand-by** | Tak |
| **ECO-MODE setting** | Tak |
| **Ustawienia funkcji Stand-by** | 5 min/10 min/30 min/60 min |
| **Unit of measurement setting** | °C/°F |
| **Regulacja temperatury kawy** | From 90°C to 100°C |
| **Regulowana twardość wody** | miękka/średnia/twarda |
| **Profile preinfuzji** | From 0 to 4 |
| **Display language setting** | IT - EN - FR - ES- DE |

## Akcesoria w standardzie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Filtr na 1 filiżankę (podwójna ścianka)** | Tak | **Tamper** | Tak |
| **Filtr na 1 filiżankę (pojedyncza ścianka)** | Tak | **Dzbanek na mleko** | Tak |
| **Filtr na 2 filiżanki (podwójna ścianka)** | Tak | **Szczoteczki do czyszczenia** | Tak |
| **Filtr na 2 filiżanki (pojedyncza ścianka)** | Tak | **Pasek testowy do pomiaru twardości wody** | Tak |
| **Blind Filter** | Tak | **Igła do czyszczenia dyszy spieniającej** | Tak |

## Podłączenie elektryczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Moc** | 1700 W | **Częstotliwość Hz** | 50/60 Hz |
| **Wtyczka** | (F;E) Schuko | **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1 m |
| **Voltage (V)** | 220 V | | |

## Zużycie w trybie standby

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Czas aktywacji trybu czuwania** | 30 min | **Moc w trybie czuwania** | 0,5 W |

## Informacje logistyczne

| | |
|---|---|
| **Szerokość produktu** | 220 mm |
| **Głębokość produktu** | 433 mm |
| **Wysokość produktu** | 360 mm |
| **Wymiary produktu** | HxLxP 360x220x433 mm |
| **Szerokość opakowania** | 288 mm |
| **Szerokość opakowania na prezent** | 555 mm |
| **Wysokość opakowania (mm)** | 545 mm |
| **Szerokość opakowania (mm)** | 288 mm |
| **Głębokość opakowania** | 555 mm |
| **Wysokość opakowania (mm)** | 545 mm |
| **Szerokość opakowania** | 11.34 " |
| **Głębokość opakowania (in)** | 21.85 " |
| **Wysokość opakowania (in)** | 21.46 " |
| **Waga netto (kg)** | 12,800 kg |
| **Waga netto (funty)** | 28,22 |
| **Waga brutto** | 18,550 kg |
| **Waga brutto** | 35,71 |

# Kompatybilne Akcesoria



**CMAK01**

Pudełko z 12 szt. odkamieniaczy (250 ml) do użytku domowego w ekspresach do kawy do zabudowy oraz wolnostojących ECF01, BCC01, BCC02, BCC03, DCF02, Lavazza a Modo Mio.



**CMMJ01**

Stalowy dzbanek o pojemności 450 ml. Wymiary (SXGXW): 115x105x90 mm



**CCSC01**



**CCSF01BL**



**ECKB01**

Odbijak do kawy



**ECTM01**

Mata tampingowa



**ECSC01**



**ECSF01BL**



**MUGF01BL**

## Dostępne wersje kolorystyczne



**EMC02WHMEU**

Biały



**EMC02EGMEU**

Szmaragdowy